

A PRF GOEIRA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PALMACIA

PROCESSO : PREGÃO ELETRONICO Nº PERP - 15/2022

DATA E HORA DE ABERTURA: 19/09/2022 ÀS 9:00 HORAS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUSICAIS, ESPORTIVOS, ELETRODOMESTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA, HOSPITALARES E MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMACIA/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NOS PROJETOS BÁSICOS/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.


HOSPITALITE
01



LOTE 06

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT	VL. UNIT	EXTENSO	VL. TOTAL	EXTENSO
1	APARELHO LASER DE FISIOTERAPIA C/ CANETA 830 NM. O APARELHO TEM EMISSÃO CONTÍNUA E PULSADA BIVOLT E A CANETA É UTILIZADA EM REABILITAÇÃO, ORTOPEDIA, MEDICINA ESPORTIVA E ACUPUNTURA, DEVIDO À PROFUNDIDADE ATINGIDA PELO FEIXE.	IMBRAMED	UNID.	2	R\$ 3.650,21	três mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e um centavos	R\$ 7.300,42	sete mil e trezentos reais e quarenta e dois centavos
2	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	WELMY	UNID.	6	R\$ 2.864,40	dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos	R\$ 17.186,40	dezessete mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos
3	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	WELMY	UNID.	6	R\$ 1.909,45	mil novecentos e nove reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 11.456,70	onze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos
4	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	WELMY	UNID.	6	R\$ 2.864,40	dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos	R\$ 17.186,40	dezessete mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos
5	BALDE/LIXEIRA COM PEDAL E TAMP. CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LITROS E CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO.	BRINOX	UNID.	20	R\$ 36,93	trinta e seis reais e noventa e três centavos	R\$ 738,60	setecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos
6	BANDEJA RETANGULAR LISA EM INOX 22X12X1.5CM.	ABC	UNID.	8	R\$ 71,95	setenta e um reais e noventa e cinco centavos	R\$ 575,60	quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos
7	CABO DE BISTURI Nº 3 (LAM. 10 A 17) PARA LAMINAS Nº 10 A 17; MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; TAMANHO: 13CM.	ABC	UNID.	8	R\$ 18,23	dezoito reais e vinte e três centavos	R\$ 145,84	cento e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos
8	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, SUPORTE COM RODÍZIOS NÚMERO DE SAÍDA SIMULTÂNEA MÍNIMA DE 04 POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/4 HP.	GTECH	UNID.	5	R\$ 2.218,97	dois mil, duzentos e dezoito reais e noventa e sete centavos	R\$ 11.094,85	onze mil e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos
9	CUBA RIM INOX 26X12CM. DIMENSÕES: 26 X 12 CM; CAPACIDADE: 700 ML; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; VALIDADE INDETERMINADA.	ABC	UNID.	8	R\$ 86,98	oitenta e seis reais e noventa e oito centavos	R\$ 695,84	seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos
10	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO MATERIAL DE CONFECCÃO TECIDO EM ALGODÃO BRAÇADEIRA/FECHO METAL.	PREMIUM	UNID.	5	R\$ 476,86	quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos	R\$ 2.384,30	dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos
11	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HALONEGÍO HASTE FLEXÍVEL.	TUBO MED	UNID.	5	R\$ 1.523,33	mil quinhentos e vinte e três reais e trinta e três centavos	R\$ 7.616,65	sete mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos
12	LÂMPADA CLÍNICA MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMÍNIO LED.	MD	UNID.	5	R\$ 217,61	duzentos e dezessete reais e sessenta e um centavos	R\$ 1.088,05	mil e oitenta e oito reais e cinco centavos
13	NEURODYN II N53, 4 CANAIS, BIVOLT, DESTINADO ÀS TERAPIAS POR CORRENTES TENS, FES E RUSSA. POSSUI 32 PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. APRESENTA 4 CANAIS DE SAÍDA COM CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH. DISPLAY LCD BLUE LIGHT, O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS.	IMBRAMED	UNID.	2	R\$ 2.015,72	dois mil e quinze reais e setenta e dois centavos	R\$ 4.031,44	quatro mil e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos
14	PINÇA DISSECCÃO ANATÔMICA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; COM SERRILHA.	ABC	UNID.	8	R\$ 79,58	setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 636,64	seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos
15	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10CM POSSUI TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA; PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA CURVA, COM SERRILHA.	ABC	UNID.	8	R\$ 65,95	sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos	R\$ 527,60	quinhentos e vinte e sete reais e sessenta centavos

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



16	PINÇA KELLY RETA 14CM- PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA RETA, COM SERRILHA.	ABC	UNID.	8	R\$ 60,42	sessenta reais e quarenta e dois centavos	R\$ 483,36	quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos
17	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM SERRILHA.	ABC	UNID.	8	R\$ 84,32	oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos	R\$ 674,56	setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos
18	SONOPULSE III 1 E 3 MHZ S34, ULTRASSOM TERAPEUTICO BIVOLT. EQUIPAMENTO MONOFÁSICO PROJETADO PARA USO EM MODO CONTÍNUO E PULSADO DE OPERAÇÃO, CLASSE II COM PARTE APLICADA DE TIPO BF DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO. O EQUIPAMENTO É PROTEGIDO CONTRA GOTEJAMENTO DE ÁGUA (CLASSIFICAÇÃO IPX1). NÃO É ADEQUADO PARA USO NA PRESENÇA DE ANESTÉSICOS INFLAMÁVEIS. QUANTO AOS LIMITES PARA PERTURBAÇÃO ELETROMAGNÉTICA, O SONOPULSE III 1.0 MHZ / 3.0 MHZ É UM EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO QUE PERTENCE AO GRUPO 1 CLASSE A.	IMBRAMED	UNID.	2	R\$ 2.013,28	dois mil e treze reais e vinte e oito centavos	R\$ 4.026,56	quatro mil e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos
19	SUPORTE DE SORO, MATERIAL DE CONFECCÃO/FERRO PINTADO.	TUBO MED	UNID.	6	R\$ 449,67	quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.698,02	dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e dois centavos
20	TESOURA MAYO RETA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA RETA.	ABC	UNID.	8	R\$ 64,92	sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos	R\$ 519,36	quinhentos e dezenove reais e trinta e seis centavos
21	DETECTOR FETAL, DETECTAR BATIMENTOS APARTIR 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO , DISPLAY LED, BATERIA RECARREGAVEL, FAIXA MEDIÇÃO DE FCF 30 A 240BPM.	MEDJET	UNID.	5	R\$ 1.231,79	mil duzentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos	R\$ 6.158,95	seis mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos
22	OTOSCOPIO LED - OTOSCOPIO COM CABEÇOTE ADULTO PARA ESPÉCULO, COM LÂMPADA LED, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR. VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL, COM OS ESPÉCULOS.	MIKATOS	UNID.	5	R\$ 1.911,41	mil novecentos e onze reais e quarenta e um centavos	R\$ 9.557,05	noventa e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos
23	ELETCARDIOGRAFO - ECG. EQUIPAMENTO DE 12 CANAIS QUE VERIFICA E GRAVA O ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. ELE FORNECE AOS USUÁRIOS O REGISTRO DE ECG'S DO PACIENTE, OS PARÂMETROS DE MEDIDA PARA DIAGNÓSTICO E AUTO-ANÁLISE. A INFORMAÇÃO DO PACIENTE E A IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO SÃO IMPRESSAS COM O ECG NO RELATÓRIO DE SAÍDA E É EFICAZ PARA O CONTROLE DO HOSPITAL. PARA UMA OPERAÇÃO CONVENIENTE, OS ECG'S PODEM SER VERIFICADOS E GRAVADOS PRESSIONANDO A TECLA DE ATALHO. ENTÃO, O ECG É IMPRESSO EM UM RELATÓRIO TAMANHO A4 APÓS APLICAR FILTROS, CALCULAR OS PARÂMETROS DE MEDIDA E AUTO-ANÁLISE. ALÉM DA ALIMENTAÇÃO AC, O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO CONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA. ISTO POSSIBILITA O USO DO EM AMBULÂNCIAS, VISITAS À PACIENTES OU DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE. DADOS TÉCNICOS: IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; - BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; - FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); - AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; - INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; - ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; - INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); - SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E-MAIL; - ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL E REDE ELÉTRICA AUTOMÁTICA 110V E 220V.	BIONET	UNID.	2	R\$ 32.150,00	trinta e dois mil, cento e cinquenta reais	R\$ 64.300,00	sessenta e quatro mil e trezentos reais
							R\$	171.083,19
cento e setenta e um mil e oitenta e três reais e dezenove centavos								

VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 171.083,19 - CENTO E SETENTA E HUM MIL, OITENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVO
 PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE COMPRA
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL.

INDEPENDENTE DA DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:

ENCARGOS SOCIAIS E OUTROS;
 TRIBUTOS, TAXAS E TAREFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER OUTRO

Handwritten signatures and initials.

SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNISTICAS E DE RESPONSABILIDADES CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUIZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

19 DE SETEMBRO DE 2022



Boa

✓

[Signature]

EDITANTE
02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA/CE


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUSICAIS, ESPORTIVOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, HOSPITALARES E MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO E DO EDITAL.

LOTE 01 - ELETRODOMÉSTICO/MÓVEIS/INFORMÁTICA									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QNT	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS. CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO; MATERIAL PAINEL DIGITAL - PAINEL DESPENSA MOLDURAS. MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO. VELOCIDADES 4; VAZÃO DE AR 600 (M3/H); CONTROLE REMOTO; TAMANHO DO AMBIENTE (M2) ATÉ 20 M2. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGA-ME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO. FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA. FILTRO LIMPA FÁCIL. TRIPLA FILTRAGEM;TIMER AGRESSIVO. TIMER DIGITAL 24 HORAS. AJUSTES AUTOMÁTICOS. COMPRESSOR ROTATIVO. SAÍDA DE AR; SAÍDA REGULÁVEL DE AR. DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL; FUNCIONAMENTO; FREQUÊNCIA 60 (HZ) CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA - 1.085KW MODO ESPERA - STANDBY (49W) ALIMENTAÇÃO 220V	AGRATTO	ECO TOP 9.000 BTUS	UND	23	dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 2.885,73	sessenta e seis mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos	R\$ 66.371,79
2	AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO; MATERIAL PAINEL DIGITAL - PAINEL DESPENSA MOLDURAS. MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO. VELOCIDADES 4; VAZÃO DE AR 600 (M3/H); CONTROLE REMOTO; TAMANHO DO AMBIENTE (M2) ATÉ 20 M2. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGA-ME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO. FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA. FILTRO LIMPA FÁCIL. TRIPLA FILTRAGEM;TIMER AGRESSIVO. TIMER DIGITAL 24 HORAS. AJUSTES AUTOMÁTICOS. COMPRESSOR ROTATIVO. SAÍDA DE AR; SAÍDA REGULÁVEL DE AR	AGRATTO	ECO TOP 12.000 BTUS	UND	23	três mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 3.416,67	setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos	R\$ 78.583,41
3	AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. CONFIGURAÇÕES: FRIO 220V DIGITAL INVERTER DIGITAL. CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 7,8A, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EER (W/W) 3,48, POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W) 1514W, VAZÃO DE AR (M³/H) 900 GÁS REFRIGERANTE R-410A, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) A TIPO DO CONDENSADOR HORIZONTAL, CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS) 31,8, CONTROLE REMOTO, TIME, REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, SLEEP, SWING, TURBO, MEMÓRIA, FILTRO ANTI-BACTÉRIA, DESUMIDIFICAÇÃO, PROTEÇÃO ANTI-CORROÇÃO, FREQUÊNCIA 60.	AGRATTO	ECO TOP 18.000 BTUS	UNID.	2	cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 5.366,67	dez mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 10.733,34
4	BEBEDOURO DE ÁGUA DE COIUNA. TIPO DE ÁGUA: NATURAL E GELADA, 02 TORNEIRAS. 220V, 97W. CAPACIDADE: APROXIMADAMENTE 1,8 LITROS. SUPORTA GALÕES DE ATÉ 20 LITROS.	BEDEL	STILE MASTER	UNID.	24	mil novecentos e quarenta e três reais e onze centavos	R\$ 1.943,11	quarenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 46.634,64
5	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX. COM 03 TORNEIRAS, CAPACIDADE DE 100 LTS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM RALO, RESERVATÓRIO D ÁGUA EM PP ATÓXICO, CONTROLE DE TEMPERATURA DA ÁGUA DIMENSÕES MÍNIMAS: COMP.72 X ALT.144 X PROF. 72CM, ISOLAÇÃO EM EPS1 GÁS ECOLÓGICO R 134º UNIDADE CONDENSADORA.	KARINA	K - 100	UNID.	12	quatro mil, oitocentos e vinte reais e trinta centavos	R\$ 4.820,30	cinquenta e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos	R\$ 57.843,60
6	BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA - 02 TORNEIRAS, DE CHÃO, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS DE ÁGUA GELADA APARADOR (BICA) DE ÁGUA EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO PARA SAÍDA. REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX. SERPENTINA INTERNA PARA ESFRIMAMENTO DA ÁGUA NO RESERVATÓRIO EM AÇO INOX 304, PRÓPRIA PARA CONTATO COM A ÁGUA (NÃO USA COBRE). TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA ABNT/NBR/60335.1. COMPRESSOR 1/10 HP 1,6 A (127V) E 0,7 A (220V), 220 W. GÁS ECOLÓGICO R134A. CERTIFICADO PELO INMETRO. ATENDE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA CONFORME LEI 6514, NR 18:18.4.2.11.4, 18.37.2.1, 18.37.2.3 E NR24: 24.7.1.1. FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL (FÁCIL INSTALAÇÃO). SAÍDA DE ÁGUA PARA O ESGOTO	KARINA	K40	UNID.	2	três mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 3.366,67	seis mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 6.733,34
7	FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL. COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 4000 LITROS OU SEIS MESES. COM COMPOSTO DE CARVÃO ATIVO. REDUÇÃO DE CLORO MAIOR OU IGUAL A 75%.	VENÂNCIO	E6D3F	UNID.	18	duzentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos	R\$ 250,75	quatro mil, quinhentos e treze reais e cinquenta centavos	R\$ 4.513,50
8	ESPRESSADOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM O CORPO REVESTIDO EM AÇO INOX CARAMBOLA, PENEIRA E COPO EM POLIPROPILENO COM POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR DE 0.53KW.H E ROTAÇÃO DE 1750RPM POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO COM DOZE MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	JL COLOMBO	ESPRESSADOR DE FRUTA IND.	UNID.	8	dois mil, setecentos e oitenta e oito reais	R\$ 2.788,00	vinte e dois mil, trezentos e quatro reais	R\$ 22.304,00

Boa


8




9	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 6 BOCAS. CONFIGURAÇÕES APROXIMADAS: FORNO 76 LITROS. TAMPA VIDRO. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO, 3 QUEIMADORES DUPLOS E 3 QUEIMADORES SIMPLES. GRELHAS FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS CONFECCIONADAS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO. A GÁS CONVENCIONAL, GRELHAS: 6 EM FERRO FUNDIDO, ALTURA 800MM, LARGURA 1140MM, COMPRIMENTO 880MM, COR CINZA GRAFITE, TAMPA VIDRO TEMPERADO COM 5MM DE ESPESURA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 700°C, ALIMENTAÇÃO A GÁS DE BAIXA PRESSÃO, VÁLVULAS DE 2 KG/H, CONSUMO 0.340KG/H.	VENÂNCIO	E6D3F	UNID.	15	quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e oito centavos	R\$ 4.532,88	sessenta e sete mil, novecentos e noventa e três reais e vinte centavos	R\$ 67.993,20
10	FERRO DE PASSAR A SECO - POTÊNCIA 1000 W - 220V.	MONDIAL	5011-02	UNID.	3	duzentos e vinte e quatro reais e dez centavos	R\$ 224,10	seiscentos e setenta e dois reais e trinta centavos	R\$ 672,30
11	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS - 519 LITROS, CONTROLE ELETRÔNICO, COM 4 RODINHAS NOS PÉS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. FUNÇÃO: REFRIGERADOR, CONGELADOR, PAINEL EXTERNO. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE. POTÊNCIA 150 W. VOLTAGEM 220 VOLTS.	ESMALTEC	ECH500	UNID.	12	seis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos	R\$ 6.461,33	setenta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos	R\$ 77.535,96
12	FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO - 1 TAMPA 293L - COM BASE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL POSSUI DRENO FRONTAL, DUPLA AÇÃO, GAXETA REMOVÍVEL, PUXADOR ERGONÔMICO E TAMPA BALANÇADA. SELO PROCEL "A" INFORMAÇÕES TÉCNICAS; TIPO HORIZONTAL; FUNÇÃO FREEZER E REFRIGERADOR. GABINETE INTERNO PRÉ-PINTADO EM BRANCO, PROTEÇÃO ADICIONAL DE ESMALTE POLIÉSTER BRANCO. CAPACIDADE LÍQUIDA 293 LITROS. TEMPERATURA - FREEZER -18 A -22°C. REFRIGERADOR +2 A +8°C. VOLTAGEM 220 VOLTS.	ESMALTEC	ECH950	UNID.	12	cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos	R\$ 5.268,17	sessenta e três mil, duzentos e dezoito reais e quatro centavos	R\$ 63.218,04
13	REFRIGERADOR FROST FREE DE 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA - UMA PORTA, NA COR BRANCA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO E DO CONGELADOR, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL A), VOLTAGEM 220V. GARANTIA; 12 (DOZE) MESES.	ESMALTEC	ROC38	UNID.	8	cinco mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos	R\$ 5.124,28	quarenta mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos	R\$ 40.994,24
14	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; N° DE VELOCIDADES: 5 VELOCIDADES; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; POSSUIR PORTA CABOS; COPO EM CRISTAL TRANSPARENTE COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 1,5; POTÊNCIA (W): 600; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODORES OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	MONDIAL	L99	UNID.	11	trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos	R\$ 384,78	quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 4.232,58
15	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 4 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0.50KW.H, ROTAÇÃO 4.500 RPM, TENSÃO: 220V FREQUÊNCIA DE 50-60HZNN COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES (6 MESES), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	JLCOLOMBO	LIQUIDIFICADOR 4L	UNID.	3	mil novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 1.949,64	cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos	R\$ 5.848,92
16	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0.50KW.H, ROTAÇÃO 4.500 RPM, TENSÃO: 220V FREQUÊNCIA DE 50-60HZNN COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES (6 MESES), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	JLCOLOMBO	LIQUIDIFICADOR 6 L	UNID.	14	dois mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos	R\$ 2.169,95	trinta mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta centavos	R\$ 30.379,30
17	MICRO-ONDAS 30L - TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS; TECLAS DE RÁPIDO ACESSO; CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W; POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESCOGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA: 1 ANO	LG	MS3095LRA	UNID.	15	mil duzentos e seis reais e oitenta centavos	R\$ 1.206,80	dezoito mil, cento e dois reais	R\$ 18.102,00

Rog


A




18	MICRO-ONDAS 20L. MENU DESCONGELAR, COM APENAS. TECLA POTENCIA/PORÇÕES. TECLA INICIO +30S. PROGRAMAÇÃO DE TEMPO RÁPIDA E DESCOMPLICADA. FUNÇÃO RELÓGIO, AJUSTE DA HORA, FUNÇÃO MUDO. TRAVA DE SEGURANÇA. TECLA QUE PERMITE TRAVAR O AÇIONAMENTO DO APARELHO. FUNÇÃO TIRA ODOOR. FUNÇÃO MANTER AQUECIDO. CAPACIDADE (EM LITROS) 20L POTÊNCIA 1150W CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GARANTIA: 1 ANO.	ELETROLUX	MT030	UNID.	2	noventa e sete e três reais e vinte e nove centavos	R\$ 973,29	mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 1.946,58
19	SMART TV 50 POLEGADAS - TELA LED, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 178 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMA: 20W RMS; BRILHO: 256 CD/M2 OU SUPERIOR; POSSUIR PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1 GHZ; POSSUIR DOLBY ÁUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, WIFI INTEGRADO; TAMANHO DA TELA: 42 POLEGADAS OU SUPERIOR; IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 FULL HD; SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC; IDIOMAS: PORTUGUÊS E INGLÊS; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X OU MAIS, ENTRADAS HDMI: 3 OU MAIS, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO; ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO COM BOTÕES ACESSÍVEIS; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ; COM 12 MESES(1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	AOC	50U6125/78G	UNID.	12	quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.556,67	cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e quatro centavos	R\$ 54.680,04
20	VENTILADOR DE CHÃO - CARACTERÍSTICAS GERAIS. SISTEMA DE REPELENTE LÍQUIDO, 3 VELOCIDADES, 4 INCLINAÇÕES VERTICAIS, COMPRIMENTO CABO: 1.40M. GRADE REMOVÍVEL. QUANTIDADE DE PÁS 6, DIÂMETRO (CM) 40CM TENSÃO/VOLTAGEM 110V OU 220V POTÊNCIA (W)130W.	VENTISOL	NEW PREMIUM/ VENTILADOR DE CHÃO	UNID.	20	seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos	R\$ 632,89	doze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos	R\$ 12.637,80
21	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 50 CM - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	VENTISOL	NEW PREMIUM/ VENTILADOR DE PAREDE	UNID.	52	trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos	R\$ 384,83	vinte mil e onze reais e dezesseis centavos	R\$ 20.011,16
22	CPU PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA RAM 4 GB, 500 GB HD, GRAVADOR DVD E CD, BIVOLT.	EASYP	GO	UNID.	36	três mil e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos	R\$ 3.044,33	cento e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos	R\$ 109.595,88
23	COMPUTADOR COMPLETO: MICROCOMPUTADOR GABINETE COM O PROCESSADOR CORE I3 3.30 GHZ, 6M CACHE, MEMÓRIA RAM 4GB R3 10600; DRIVE DE MÍDIA ÓPTICA DVD/RW ; DISCO RÍGIDO DE 500GB 7200 RPM; DISPOSITIVO DE VÍDEO VGA, DISPOSITIVO DE REDE GIGABIT, DISPOSITIVO DE ÁUDIO HIGH DEFINITION, TECLADO USB PADRÃO ABNT2 BRASIL, MOUSE USB ÓPTICO COM SCROLL, MONITOR DE 18,5" LCD LED. RESOLUÇÃO MÍNIMA 1360 X 768 A 60 HZ	EASYP	GO	UNID.	40	quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.946,67	cento e noventa e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos	R\$ 197.866,80
24	EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER. FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO; VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA CINCO) CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4; GAVETA DE PAPEL PARA NO, MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4; SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO (DUPLEX); REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL; SISTEMA DIGITAL; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI; MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA; FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF; BAIXO NÍVEL DE RUIDO; INTERFACE DE REDE: ETHERNET; INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB; PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E WIRELESS; SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM ÔNUS PARA A PREFEITURA; MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS.	BROTHER	DCP-B7535DW	UNID.	32	cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 5.357,67	cento e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 171.445,44
25	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7X17,9 CM.	EPSON	L3250	UNID.	5	dois mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos	R\$ 2.186,43	dez mil, novecentos e trinta e dois reais e quinze centavos	R\$ 10.932,15
26	NOBREA 1200VA - COR PRETO, TENSÃO ENTRADA BIVOLT, 6 TOMADAS.	RAGTECH	NEW WAY	UNID.	29	mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos	R\$ 1.786,37	cinquenta e um mil, oitocentos e quatro reais e setenta e três centavos	R\$ 51.804,73
27	NOBREA 1000VA - COR PRETO, TENSÃO ENTRADA BIVOLT, 6 TOMADAS	TS SHARA	COMPACT XPRO	UNID.	17	mil duzentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 1.282,33	vinte e um mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos	R\$ 35.800,61
28	NOBREA 1500VA, 825W, TENSÃO ENTRADA BIVOLT, 6 TOMADAS.	RAGTECH	CBU	UNID.	30	dois mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos	R\$ 2.271,97	sessenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e dez centavos	R\$ 68.159,40




29	NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA 4GB, HD 256GB MONITOR LED 15.6, BIVOLT, BATERIA A PARTIR DE 2200 MAH.	SAMSUNG	SAMSUNG BOOK	UNID.	24	cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 5.446,67	cento e trinta mil, setecentos e vinte reais e oito centavos	R\$ 130.720,08
30	NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I5, MEMÓRIA 4GB, HD 1TB MONITOR LED 15.6, BIVOLT, BATERIA A PARTIR DE 2200 MAH.	SAMSUNG	SAMSUNG BOOK	UNID.	21	sete mil, quinhentos e sete reais e trinta e três centavos	R\$ 7.507,33	cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos	R\$ 157.653,93
31	ESTABILIZADOR 300VA, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA DE 115V, 4 TOMADAS, MOLDADO EM PLÁSTICO ANTICHAMA, É PRODUZIDO SEGUNDO O PADRÃO DE QUALIDADE ISO 9001 E ATENDE À NORMA DE SEGURANÇA E DESEMPENHO NBR 14373 DA ABNT.	TS SHARA	POWEREST	UND	40	quinhentos reais e vinte e três centavos	R\$ 500,23	vinte mil e nove reais e vinte centavos	R\$ 20.009,20
32	PROJETOR COM SVGA, HDMI, COM NO MÍNIMO 3200 LUMENS, BIVOLT, COM TECNOLOGIA TIPO S31+LCD SIMILAR OU SUPERIOR.	MULTILASER	PJ004	UNID.	11	cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos	R\$ 5.859,53	sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos	R\$ 64.454,83
33	PROJETOR RESOLUÇÃO SUPORTADA: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+ BRILHO: 2.700 LUMENS CONTRASTE: ATÉ 10000: 1 NÚMERO DE CORES: ATÉ 1.07 BILHÕES FORMATO DA TELA: 4:3 NATIVO (SUPORTA 16:9 E 16:10), ÍNDICE DE PROJEÇÃO: 1,45 - 1,96. TAMANHO DA IMAGEM: 22" - 350". NÍVEL DE RUÍDO: MODO NORMAL: 37 DB; MODO ECO: 29 DB ZOOM: 1.0 - 1.35 (ZOOM DIGITAL) LÂMPADA: 200 WATTS UHE CONEXÕES: HDMI, VGA, VÍDEO COMPOSTO, S-VÍDEO, ÁUDIO IN, RS-232, VÍDEO OUT E USB CORREÇÃO DO RAPÉZIO: VERTICAL + 30 GRAUS; HORIZONTAL + 30 GRAUS TECNOLOGIA 3LCD; ALTO-FALANTES 5 WATTS MODO VOLTAGEM: BIVOLT CONTROLE REMOTO COM 2 PILHAS AA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO RGB VGA (COMPUTADOR).	FLEXINTER	T6	UNID.	5	onze mil, trezentos e um reais e vinte e seis centavos	R\$ 11.301,26	cinquenta e seis mil, quinhentos e seis reais e trinta centavos	R\$ 56.506,30
34	SMARTPHONE DUAL CHIP, CONFIGURAÇÃO A PARTIR DO ANDROID 8.0, SENDO NO MÍNIMO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TELA 5.7" OCTA-CORÉ 1.4 GHZ 32 GB 4G CÂMARA 13 MP.	SAMSUNG	A13	UNID.	9	dois mil, cento e vinte e cinco reais e seis centavos	R\$ 2.125,06	dezenove mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 19.125,54
35	SUPORTE PARA CPU DESKTOP MINI-TORRE E ESTABILIZADOR COM RODÍZIOS, TAMANHO 29X22 CM.	PLATA MÓVEIS	SUPORTE CPU	UNID.	40	duzentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos	R\$ 238,96	nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos	R\$ 9.558,40
36	TABLET 8". SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, PROCESSADOR QUAD-CORE 2GHZ, MEMÓRIA 32GB, RAM 2GB E CONEXÃO 4G.	SAMSUNG	A7 LITE	UNID.	23	dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos	R\$ 2.545,33	cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 58.542,59
37	TECLADO, INTERFACE USB, PADRÃO ABNT2, COM NO MÍNIMO 105 TECLAS PADRÃO.	MULTILASER	TC193	UNID.	36	oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos	R\$ 82,75	dois mil, novecentos e setenta e nove reais	R\$ 2.979,00
38	MOUSE OPTICO, COM CABO USB NA COR PRETO.	MULTILASER	MO300	UNID.	36	quarenta e oito reais e vinte e sete centavos	R\$ 48,27	mil setecentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos	R\$ 1.737,72
39	MONITOR 19" WIDESCREEN IED 16:10 48,2CM, BIVOLT, SUPORTE COM ÂNGULO DE VISÃO AJUSTÁVEL, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, NA COR PRETA, ACESSÓRIOS INCLUIDOS: CABO DE FORÇA, CABO HDMI, VGA E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	HQ	19.5HQ-LED	UNID.	36	mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta centavos	R\$ 1.523,80	cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos	R\$ 54.856,80
40	HD EXTERNO COM CAPACIDADE DE 1TB, PORTA USB 3.0. PARA PC E NOTEBOOK. ROTAÇÃO: 5400 RPM. TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0). COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA, WIN7, WINDOWS 8 OU SUPERIOR. ACOMPANHA 01 CABO USB 3.0	SEAGATE	HD EXTERNO 1TB	UNID.	5	mil e trinta e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 1.035,60	cinco mil, cento e setenta e oito reais	R\$ 5.178,00



41	<p>ARMÁRIO ALTO 40MM: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1.00MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS FUNDO E PORTAS CONFECCIONADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0.45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLXA): 380MM X 800MM X 1680MM COM VARIÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE AVENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p>	PLATA MÓVEIS	TOP 30	UNID.	23	dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.746,67	sessenta e três mil, cento e setenta e três reais e quarenta e um centavos	R\$ 63.173,41
42	<p>ARMÁRIO SEMI ABERTO 40MM: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1.00MM DE ESPESSURA. DEVERÃO POSSUIR 2 PORTAS INFERIORES COM AS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS 600MM(A) X 435MM(L) CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0.45MM DE ESPESSURA. NA PARTE SUPERIOR DEVERÁ POSSUIR UMA PRATELEIRA CENTRAL COM AS SEGUINTE MEDIDAS 375MM(P) X 860MM(L) CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0.45MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS E FUNDO CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0.45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLXA): 380MM X 800MM X 1680MM COM VARIÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE AVENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p>	PLATA MÓVEIS	TOP 30	UNID.	18	dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos	R\$ 2.683,49	quarenta e oito mil, trezentos e dois reais e oitenta e dois centavos	R\$ 48.302,82
43	<p>ARMÁRIO COM 03 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. REFORÇO NAS PORTAS. CAPACIDADE DE 40KG POR PRATELEIRA. CHAPA 26, COM FECHADURA. MEDIDAS: 1500MM ALT. X 750MM LARG. X 350MM PROF.</p>	AMAPÁ	ARMARIO 90	UNID.	5	mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 1.266,58	seis mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa centavos	R\$ 6.332,90
44	<p>ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. REFORÇO NAS PORTAS. CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA. DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA. MEDIDAS. 1980MM ALT. X 1200MM LARG. X 470MM PROF.</p>	AMAPÁ	ARMARIO 90	UNID.	20	dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos	R\$ 2.664,37	cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 53.287,40
45	<p>ESTANTE DE AÇO 40 CM COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. SUPORTA ATÉ 30 KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA E 120 KG NO TOTAL. ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 1830MM X LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 400MM. PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO.</p>	AMAPÁ	ESTANTE DUPLA FLEX	UNID.	40	três mil, trezentos e treze reais e quarenta e dois centavos	R\$ 3.313,42	cento e trinta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos	R\$ 127.956,80
46	<p>ARMÁRIO DE VITRINE: NÚMERO DE PORTAS 02, PORTAS DE CONFECCÃO /AÇO FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO. COM CHAVE.</p>	TUBOMED	TMO03	UNID.	23	mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 1.565,56	trinta e seis mil e sete reais e oitenta e oito centavos	R\$ 36.007,88




47	<p>ARMÁRIO ALTO EM AÇO - DESCRIÇÃO: TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 198CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 40CM. ARMÁRIO ALTO EM AÇO - DESCRIÇÃO: TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 198CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 40CM. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p>	AMAPÁ	ARMARIO 90	UNID.	9	dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos	R\$ 2.497,33	vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos	R\$ 22.475,97
48	<p>ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS EM CHAPA 26 CINZA, ALTURA (CM): 133CM, LARGURA (CM): 46CM, PROFUNDIDADE (CM): 46CM, MATERIAL: AÇO, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SISTEMA DE FECHAMENTO COM 02 CHAVES, GAVETAS 04 UNIDADES, CAP. MÍNIMA P/ GAVETA 25KG</p>	AMAPÁ	ARQUIVO CURTO	UNID.	3	dois mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.316,67	seis mil, novecentos e cinquenta reais e um centavo	R\$ 6.950,01
49	<p>ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO Nº 16 COLUNA, Nº 18 GAVETA, Nº 24 TAMPO E FUNDO, Nº 26 CORPO. ACABAMENTO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C NA COR CINZA CRISTA</p>	AMAPÁ	ARQUIVO CURTO	UNID.	12	dois mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.316,67	vinte e sete mil e oitocentos reais e quatro centavos	R\$ 27.800,04
50	<p>ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa EM MDF MAPLE 520X600X1400MM. ARQUIVO EM MADEIRA MDF PARA PASTAS SUSPensas COM QUATRO GAVETAS MEDIDAS APROX. 520X600X1400MM (LPA), CONSTRUÍDO EM MDF MAPLE 15MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES. COMPOSTO POR QUATRO GAVETAS, EM MDF MAPLE 15MM, REVESTIDO NAS FACES, COM CORREDIÇAS METÁLICAS TELESÓPICAS, PUXADORES METÁLICO TIPO CONCHA EMBUTIDOS, SUPORTES PARA PASTAS SUSPensas EM FERRO QUADRADO MACIÇO DE SISTEMA DE FECHADURA FRONTAL, PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. FUNDO FECHADO E POSICIONADO ENTRE AS LATERAIS BORDAS REVESTIDAS EM PVC A MONTAGEM DO MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO CASTANHA E PINO, COM BUCHA EXPANSÍVEL 08 MM, NÃO APRESENTANDO EXTERNAMENTE PARAFUSOS, SOB O MÓVEL DEVERÃO SER COLOCADOS 4 RODÍZIOS DE 50 MM, EM GEL TRANSLÚCIDO, COM PERFIL PARALELO, ROLAMENTOS NOS EIXOS E SUPORTE CROMADO, COM UMA CAPACIDADE DE CARGA DE 50 KG. DOIS RODÍZIOS COM TRAVA E DOIS DE GIRO LIVRE.</p>	PLATA MÓVEIS	ARQUIVO TOP 30	UNID.	3	mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.566,67	quatro mil e setecentos reais e um centavo	R\$ 4.700,01
51	<p>CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO FIXA EM POLIPROPILENO - EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, DE ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERMELHA; A CADEIRA NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO. COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVITUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERENCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS</p>	PLATA MÓVEIS	SECRETARIA	UNID.	30	mil e sessenta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 1.067,40	trinta e dois mil e vinte e dois reais	R\$ 32.022,00




52 D	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO - ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO COR AZUL, COM ASSENTO E ENCOSTO DISPOSTOS EM LONGARINA DE 03 LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO. NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO	PLATA MÓVEIS	LONGARINA STAR	UNID.	21	mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos	R\$ 1.558,89	trinta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos	R\$ 32.736,69
53	CADEIRA LONGARINA DE 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA E TECIDO, ESTRUTURA EM AÇO COLUNAS DUPLA, COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. COR DA ESTRUTURA: PRETA. BRAÇOS: FIXO EM POLIURETANO E ALMA EM AÇO. CAPACIDADE MÍNIMA: 130KG POR LUGAR, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA. 190CM - ALTURA 92CM - PROFUNDIDADE 63CM.	PLATA MÓVEIS	LONGARINA STAR	UNID.	8	mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos	R\$ 1.558,89	doze mil, quatrocentos e setenta e um reais e doze centavos	R\$ 12.471,12
54	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLI ÉSTER NA COR PRETA. ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDURA FABRICADA EM ABS (MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA), REVESTIMENTO EM TELA 100% POLI ÉSTER TENSIONADO NA COR PRETA. REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM. BRAÇOS: 3D - REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA), COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO. REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECUEO DO APOIO BRAÇOS, CONTA AINDA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 240 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO. BASE: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PU (POLIURETANO) PARA USO EMPISOS DUROS QUE NÃO RISCAM E NÃO FAZEM BARULHO. COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADEIRA COM MOLA AGÁS. MECANISMO. AUTOCOMPENSADOR PELA FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMÁTICA PESO / PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO Nº 4 SUA PERFORMANCE ABSORVE 80% DOS BIÓTIPOS	PLATA MÓVEIS	PRESIDENTE	UNID.	12	dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.835,67	trinta e quatro mil e vinte e oito reais e quatro centavos	R\$ 34.028,04



55 L	<p>CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E 05 (CINCO) RODÍZIOS - BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR AZUL, EM POLIÉSTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM), PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 MM). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETRÓFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO MESMO ESTIVER DESTRAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO</p>	PLATA MÓVEIS	DIRETOR	UNID.	40	dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos	R\$ 2.492,23	noventa e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte centavos	R\$ 99.689,20
56	<p>CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇOS E 05 (CINCO) RODÍZIOS - CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR AZUL. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM,</p>	PLATA MÓVEIS	SECRETARIA	UNID.	38	quinhentos e setenta e oito reais e oitenta centavos	R\$ 578,80	vinte e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos	R\$ 21.994,40
57	<p>CADEIRA SECRETARIA, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULÁVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS. PESO suportado pelo produto até 120 kg. PESO DO PRODUTO 06 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM. ALTURA 89 CM. PROFUNDIDADE 40,6 CM.</p>	PLATA MÓVEIS	SECRETARIA	UNID.	12	quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 499,44	cinco mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos	R\$ 5.993,28
58	<p>CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETARIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8", ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX. 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM.</p>	PLATA MÓVEIS	SECRETARIA	UNID.	9	seiscentos e um reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 601,52	cinco mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e oito centavos	R\$ 5.413,68




59	CADEIRA EM PLÁSTICO COM BRAÇO NA COR BRANCA - DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES: POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES (PROXIMADAS DE (A X L X P) 80 X 55 X 55 CM.	PLASTMASTER	CADEIRA C BRAÇO	UNID.	580	cento e doze reais e dezenove centavos	R\$ 112,19	sessenta e cinco mil e setenta reais e vinte centavos	R\$ 65.070,20
60	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS - PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO COM DOBRAS DUPLAS NAS LATEIAS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X 900MM PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	AMAPÁ	ESTANTE DUPLA FLEX	UNID.	40	três mil, trezentos e treze reais e quarenta e dois centavos	R\$ 3.313,42	cento e trinta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos	R\$ 132.536,80
61	GAVETEIRO VOLANTE COM RODÍZIOS, ESPESSURA DE 15 MM MDP 4 GAVETAS COM CHAVE. ALTURA 69CM, ALTURA DOS PÉS 7CM, LARGURA 36CM E PROFUNDIDADE 36CM.	PLATA MÓVEIS	GAVETEIRO VOLANTE	UNID.	23	setecentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos	R\$ 723,67	dezesseis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos	R\$ 16.644,41
62	MESA DUAS GAVETAS 1,20: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5% NA COR CINZA, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 200MMX290MMX375MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM ITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORE TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA BÓXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.	PLATA MÓVEIS	POP NEW	UNID.	11	mil trezentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos	R\$ 1.377,91	quinze mil, cento e cinquenta e sete reais e um centavo	R\$ 15.157,01
63	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP COM PERFIL ERGOSOFT EM PVC, DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHA CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. ALTURA: 75CM LARGURA: 120CM PROFUNDIDADE: 60CM.	PLATA MÓVEIS	POP NEW	UNID.	35	mil setecentos e trinta e três reais	R\$ 1.733,00	sessenta mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais	R\$ 60.655,00
64	MESA EM L PARA ESCRITÓRIO 120 X 120, MATERIAL MDP 15MM, COMPRIMENTO 120 CM, ALTURA 74 CM, LARGURA 61.5 CM COM 3 GAVETAS. - TAMPO MDP 15MM COM PERFIL ERGONOSOFT 180°, RETAGUARDA EM MDP 15MM. PÉ EM AÇO TIPO W EM CHAPAS #20 E #24 (0,90MM) E (0,60MM), PÉ CENTRAL EM CHAPA #24 (0,60MM), 4 ALMOFADAS PARA ACABAMENTO INTERNO DO PÉ EM PVC, 4 SAPATAS EM PVC, 3 PASSA FIOS EM PVC, 5 PONTEIRAS NIVELADORAS, PÉS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES.	PLATA MÓVEIS	MESA L	UNID.	6	mil novecentos e seis reais e trinta e três centavos	R\$ 1.906,33	onze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos	R\$ 11.437,98



65	MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, EM "X" COMPOSTO POR 2 PARTES IGUAIS UTILIZANDO UM SISTEMA DE ENCAIXE SUPERIOR E INFERIOR EM "U" REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA PRETO MEDINDO 600MM(L) X 700MM(A) COM ACABAMENTO EM FITA PVC 0,45MM, POSSUIR PÉS COM PONTITEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PILXA): 1150MMX1150MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM	PLATA MÓVEIS	MESA REUNIÃO	UNID.	5	três mil, duzentos e quatro reais	R\$ 3.204,00	dezesesseis mil e vinte reais	R\$ 16.020,00
66	MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PESO: 3.80 KG DIMENSÕES (C X L X A): 70 X 70.	PLASTMASTER	MESA PLASTICA	UNID.	70	duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos	R\$ 229,51	dezesesseis mil e sessenta e cinco reais e setenta centavos	R\$ 16.065,70
67	CAMA TIPO BELICHE - Cama de madeira de pinus de reflorestamento 100% maciça, ecologicamente correta, cada cama suporta até 100kg. Pés 6,5 x 6,5cm, barras laterais 23x140mm, o estrado reforçado com 5 travessas e 6 ripas de 1 cm de espessura por cama. DIMENSÕES DO BELICHE MONTADA: ALTURA: 160 CM LARGURA: 94 cm COMPRIMENTO: 202 CM COM DOIS COLCHOES	MUNDO DAS BELICHES	CAMA BELICHE	UNID.	6	dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 2.387,54	quatorze mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos	R\$ 14.325,24
68	COMPUTADOR COMPLETO COM O PROCESSADOR CORE I5, MEMÓRIA RAM 8GB, DISCO RÍGIDO DE 1TB, MONITOR DE LED COM 19,5" BRILHO: 200 CD TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS RESOLUÇÃO MÁXIMA / RECOMENDADA: 1440 x 900 SUPORTE DE CORES: MAIOR QUASE 16 MILHÕES CONEXÃO: HDMI/VGA, TECLADO USB PADRÃO ABNT2 BRASIL, MOUSE USB ÓPTICO COM SCROLL.	EASYP	PREMIUM	UNID.	24	seis mil, oitocentos e dezoito reais e dezessete centavos	R\$ 6.818,17	cento e sessenta e três mil, seiscentos e trinta e seis reais e oito centavos	R\$ 163.636,08
69	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT, MICROPROCESSADO COM 8 ESTÁGIOS; ATENDE À NORMA NBR 14373:2006; FUNÇÃO TRUE RMS; LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL; INDICA SE A REDE ESTÁ NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, EVITA O DESLIGAMENTO ACIDENTAL; FUSÍVEL REARMÁVEL: PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL; 4 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136; ALTOTESTE: AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS.	TS SHARA	POWEREST	UNID.	24	novecentos e nove reais	R\$ 909,00	vinte e um mil, oitocentos e dezesseis reais	R\$ 21.816,00
VALOR TOTAL						R\$ 3.084.195,91			
VALOR TOTAL POR EXTENSO						três milhões e oitenta e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e um centavos			


LOTE 02 - MUSICAL									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QNT	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	BATERIA DO TIPO ALCALINA, POSSUI VOLTAGEM 9V, CAPACIDADE DE 250MAH.	PANASONIC	BATERIA ALCALINA 9V	UNID.	20	noventa reais e noventa centavos	R\$ 90,90	mil oitocentos e dezoito reais	R\$ 1.818,00
2	CABOS DE ÁUDIO P10XP10 DE 5METROS.	DATALINK	CABOS DE AUDIO	UNID.	25	cento e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos	R\$ 156,33	três mil, novecentos e oito reais e vinte e cinco centavos	R\$ 3.908,25
3	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETRÓACÚSTICA CANAL PARA IPHONES, MIXER UTILIZAÇÃO: AMPLIFICAÇÃO MULTIUSO & MULTICONEXÕES COM CANAL DE ENTRADA INDEPENDENTE E 1 CANAL AUXILIAR COM EFEITOS DIGITAIS PARA MICROFONES, STEREO DIGITAL PLAYER - COM CONTROLE REMOTO; POSSUIR ENTRADA USB, PARA PEN DRIVE, MP3, CELUAR E OUTROS; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RÁDIO FM; POSSUIR ENTRADA ESPECÍFICA PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, SIMPLERS E MICROFONE; POSSUIR BATERIA INTERNA DE LÍTIU RECARREGÁVEL COM DURABILIDADE DE ATÉ 300 MINUTOS ESTANDO LIGADA; POSSUIR RODINHAS E ALÇA PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS); POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO/AGUDOS (HI-MID/HIGH) DE 12" COM 500W RMS PIEZELÉTRICO E 1 SUPER TWEETER; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PHILCO	PCX18000	UNID.	4	três mil, cento e setenta e um reais e dezessete centavos	R\$ 3.171,17	doze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos	R\$ 12.684,68



4	CAIXA ACÚSTICA MULTIUSO 1200W - BLUETOOTH E RÁDIO FM DISPLAY LCD DIGITAL E FLASH LIGHTS COM 3 MODOS DE ILUMINAÇÃO. ENTRADAS PARA GUITARRA E MICROFONES EXTERNOS COM CONTROLE DE VOLUME, DUAL USB E P2, BOTÃO PARA REFORÇO DE SONS GRAVES, CONTROLE DE ECO PARA MICROFONE E EQUALIZADOR AJUSTÁVEL COM 5 BANDAS DE FREQUÊNCIA 2 ALTO FALANTE COAXIALM, 1 ALTO FALANTE SUBWOOFER, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1 KW/H ATÉ 2 KW/H, BIVOLT, ALTO FALANTES SUBWOOFER, TIPO DA CAIXA DE 50M CAIXA ACÚSTICA MULTIUSO, FREQUÊNCIA 100HZ 330HZ, POTÊNCIA RMS 1200 WATTS. 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO.	PHILCO	PCX18000	UNID.	9	três mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos	R\$ 3.932,66	trinta e cinco mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos	R\$ 35.393,94
5	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO DUPLO - COR: PRETO; TIPO: CARDIÓIDE; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 20KHZ; SENSIBILIDADE: 102DBM; MODULAÇÃO: FM; RELAÇÃO S/N: >110DB; VOLTAGEM: BIVOLT; ACOMPANHAR 2 (DOIS) MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONE B: 792MHZ; CANAL: 16X2=32; DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 ~ 100M; DISTORÇÃO HARMÔNICA: =0,5%; FAIXA DINÂMICA: =110DB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) - SENSIBILIDADE: 102DBM; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: =110DB; REQUISITO DE ENERGIA 2X BATERIAS ALCALINAS AA (PARA CADA MICROFONE); POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL. GARANTIA: 12 MESES.	VOKAL	VVS20 PLUS	UNID.	8	mil oitocentos e três reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 1.803,85	quatorze mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos	R\$ 14.430,80
VALOR TOTAL						R\$ 68.235,67			
VALOR TOTAL POR EXTENSO						sessenta e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos			

LOTE 03 - ESPORTIVO									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QNT	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	BASTÃO PARA EXERCÍCIOS (BARRA POSTURAL), MATERIAL PVC E 1,30 DE COMPRIMENTO.	NATURAL FITNES	BASTÃO PARA EXERCICIOS	UNID	80	setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos	R\$ 75,42	seis mil e trinta e três reais e sessenta centavos	R\$ 6.033,60
2	BOLA DE FUTSAL. POSSUI UMA LEVE TEXTURA COM 6 GOMIOS, SEM COSTURA. MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO. POSSUI UM NICO ALONGADO QUE ENVOLVE A AGULHA E RETÉM O AR. LEVE E RESISTENTE, FABRICADA EM PVC.	MAGUSSY	BOLA DE FUTSAL	UNID.	35	duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos	R\$ 260,50	nove mil, cento e dezesseite reais e cinquenta centavos	R\$ 9.117,50
3	BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA, COM PROLONGADOR E AGULHA ESPECIAL.	POKER	BOMBA DE AR	UNID.	11	setenta e três reais e três centavos	R\$ 73,03	oitocentos e três reais e trinta e três centavos	R\$ 803,33
4	CAMA ELÁSTICA PARA JUMP, COM ARO DE REFORÇO E PÉS SOLDADOS PROPORCIONA UMA MAIOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA, ALÉM DE UMA VIDA ÚTIL MAIOR. SUPORTA USUÁRIOS DE 150KG, TEM 5 PÉS, 32 MOLAS E LONA FIRME.	ARKTUS	CAMA ELÁSTICA PARA JUMP	UNID.	9	setecentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos	R\$ 777,83	sete mil reais e quarenta e sete centavos	R\$ 7.000,47
5	COLCHONETE PARA GINÁSTICA. CONFECCIONADO EM ESPUMA RESISTENTE, D26. MEDIDA DE 1X0,60X0,05 M, REVESTIDO EM NAPA.	LINE FITNESS	COLCHONETE PARA GINASTICA	UNID.	150	cento e noventa e oito reais e vinte e um centavos	R\$ 198,21	vinte e nove mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos	R\$ 29.731,50
6	STEP PARA GINÁSTICA RÍGIDO, EM E.V.A ANTI-DERRAPANTE, MEDINDO 60X30X15 CM.	TERRA FITNESS	STEP PARA GINASTICA	UNID.	80	trezentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos	R\$ 328,28	vinte e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos	R\$ 26.262,40
VALOR TOTAL						R\$ 78.948,80			
VALOR TOTAL POR EXTENSO						setenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos			

LOTE 04 - UTENSÍLIO DE COZINHA									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QNT	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	BACIA PLÁSTICA 16L, DIÂMETRO: 44CM, ALTURA: 15CM.	MERCONPLAS	BACIA PLÁSTICA 16L	UNID.	10	dezoito reais e cinquenta e um centavos	R\$ 18,51	cento e oitenta e cinco reais e dez centavos	R\$ 185,10
2	BALDE/LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA. CAPACIDADE 10 LITROS E CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.	BRINOX	BALDE 10 L	UNID.	10	trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 385,50	três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais	R\$ 3.855,00
3	COLHER DE MESA INOX.	TRAMONTINA	COLHER DE MESA	UNID.	500	sete reais e nove centavos	R\$ 7,09	três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais	R\$ 3.545,00
4	COLHER GRANDE DE ARROZ INOX.	TRAMONTINA	COLHER GRANDE DE ARROZ	UNID.	15	vinte e seis reais e sessenta e nove centavos	R\$ 26,69	quatrocentos reais e trinta e cinco centavos	R\$ 400,35
>	CONCHA MÉDIA INOX.	TRAMONTINA	CONCHA MÉDIA	UNID.	10	vinte e nove reais e vinte e nove centavos	R\$ 29,29	duzentos e noventa e dois reais e noventa centavos	R\$ 292,90
6	COPO PARA ÁGUA 310 ML EM ALUMÍNIO.	ALUMINIO ABC	COPO PARA ÁGUA 310 ML	UNID.	100	dezenove reais e quatro centavos	R\$ 19,04	mil novecentos e quatro reais	R\$ 1.904,00




7	CUSCUZEIRA N° 20, EM ALUMÍNIO.	ALUMINIO ABC	CUSCUZEIRA N° 20	UNID.	10	quarenta e oito reais e noventa e dois centavos	R\$ 48,92	quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte centavos	R\$ 489,20
8	FACA PARA CARNE N° 10 LÂMINA COM AÇO INOX.	TRAMONTINA	FACA PARA CARNE N° 10	UNID.	7	sessenta e três reais e um centavo	R\$ 63,01	quatrocentos e quarenta e um reais e sete centavos	R\$ 441,07
9	FACA PARA CARNE N°12 LÂMINA COM AÇO INOX.	TRAMONTINA	FACA PARA CARNE N°12	UNID.	7	sessenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 61,92	quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 433,44
10	FORMA DE BOLO REDONDA COM FURO 24 CM, EM ALUMÍNIO.	ALUMINIO ABC	FORMA DE BOLO REDONDA	UNID.	12	cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 53,45	seiscentos e quarenta e um reais e quarenta centavos	R\$ 641,40
11	FORMA DE BOLO RETANGULAR N°4, EM ALUMÍNIO.	ALUMINIO ABC	FORMA DE BOLO RETANGULAR N°4	UNID.	15	cinquenta e quatro reais e setenta centavos	R\$ 54,70	oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos	R\$ 820,50
12	FRIGIDEIRA GRANDE 32 CM, EM ALUMÍNIO.	ALUMINIO ABC	FRIGIDEIRA GRANDE	UNID.	7	cento e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos	R\$ 122,47	oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos	R\$ 857,29
13	FRIGIDEIRA MÉDIA 24 CM, EM ALUMÍNIO.	ALUMINIO ABC	FRIGIDEIRA MÉDIA	UNID.	7	cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos	R\$ 55,26	trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos	R\$ 386,82
14	FRIGIDEIRA PEQUENA 20 CM, EM ALUMÍNIO.	ALUMINIO ABC	FRIGIDEIRA PEQUENA	UNID.	9	quarenta e um reais e quarenta e três centavos	R\$ 41,43	trezentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos	R\$ 372,87
15	GARRAFA PLÁSTICA DE ÁGUA 2L	PLASUTIL	GARRAFA PLÁST DE ÁGUA 2L	UNID.	10	dezessete reais e dezoito centavos	R\$ 17,18	cento e setenta e um reais e oitenta centavos	R\$ 171,80
16	JARRA PARA SUÇO DE VIDRO 2L	NADIR	JARRA SUÇO DE VIDRO 2L	UNID.	20	vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos	R\$ 25,95	quinhetos e dezenove reais	R\$ 519,00
17	LEITEIRA DE ALUMÍNIO DE 2L.	ALUMINIO ABC	LEITEIRA DE 2L	UNID.	14	vinte e seis reais e cinquenta centavos	R\$ 26,50	trezentos e setenta e um reais	R\$ 371,00
18	PANELA CALDEIRÃO 10 LT, EM ALUMÍNIO.	ALUMINIO ABC	PANELA CALDEIRÃO 10 LT	UNID.	15	cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos	R\$ 132,95	mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos	R\$ 1.994,25
19	PANELA CALDEIRÃO 20 LT, EM ALUMÍNIO.	ALUMINIO ABC	PANELA CALDEIRÃO 20 LT	UNID.	15	cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos	R\$ 132,95	mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos	R\$ 1.994,25
20	PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	ALUMINIO ABC	PANELA DE PRESSÃO 20 L	UNID.	13	setecentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos	R\$ 776,31	dez mil e noventa e dois reais e três centavos	R\$ 10.092,03
21	PRATOFUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 22,0 X 3,2CM.	NADIR	PRATO FUNDO DE VIDRO	UNID.	300	oito reais e vinte e dois centavos	R\$ 8,22	dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais	R\$ 2.466,00
22	XÍCARA PARA CHÁ EM VIDRO DUPLO 250 ML, COM PIRES.	NADIR	XÍCARA PARA CHÁ EM VIDRO 250ML	UNID.	350	sete reais e noventa e seis centavos	R\$ 7,96	dois mil, setecentos e oitenta e seis reais	R\$ 2.786,00
VALOR TOTAL						R\$ 35.019,27			
VALOR TOTAL POR EXTENSO						trinta e cinco mil e dezenove reais e vinte e sete centavos			

LOTE 05 - ODONTOLÓGICO									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QNT	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL, CÂMERA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE MÍNIMO DE 10L MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	STERMAX	21AHLGSW	UNID.	5	onze mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e três centavos	R\$ 11.531,33	cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 57.656,65




2	BOMBA DE VÁCUO: PODE SER INSTALADA COM ATÉ 6 METROS ENTRE O CONSULTÓRIO MAIS DISTANTE E A BOMBA DE VÁCUO, CARACTERÍSTICAS: MOTOR COM EIXO CENTRAL EM AÇO INOX; POSSUI MONOBLOCO EM LIGA DE BRONZE/ALUMÍNIO NAVAL COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE E ANTICORROSÃO; O EQUIPAMENTO POSSUI UM SISTEMA DE DESCARGA AUTOMÁTICA NO ESGOTO; POSSUI UM SISTEMA COM ATRASO NO DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA RETRO LAVAGEM NO MONOBLOCO E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DE SUÇÃO, ELIMINANDO O MAU CHEIRO; POSSUI PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA DO FILTRO COLETOR; POSSUI CARENAGEM EM POLIESTIRENO (PS) ALTO BRILHO; O EQUIPAMENTO É DE FÁCIL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO; POSSUI FILTRO COLETOR DE DEBRITOS NA ENTRADA DE SUÇÃO, COM ABERTURA SUPERIOR EVITANDO CONTATO COM OS RESÍDUOS; POSSUI FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA; POSSUI UM ALTO FLUXO E DESEMPENHO ESTÁVEL; POSSUI UM SISTEMA DE SEGURANÇA DE ACIONAMENTO 12VDC PARA O TERMINAL DE SUÇÃO, EVITANDO ACIDENTES; POSSUI PROTETOR TÉRMICO DE SOBREAQUECIMENTO, EVITANDO A QUEIMA DO EQUIPAMENTO. ESPECIFICAÇÕES: MOTOR: 1/2HP. TENSÃO: BIVOLT (127V/220V). CORRENTE: 12,5 A (127V) / 4,5 A (220V). FREQUÊNCIA: 60 HZ. PROJETOR TÉRMICO: ABERTURA 130°C. ROTAÇÃO: 3.490 RPM. COMANDO: 12VDC. VÁCUO MÁXIMO: 450MMHG. VAZÃO MÁXIMA: 200 L/MIN. CONSUMO DE AGUA: 0,3 L/MIN. PESO LÍQUIDO: 13KG. PESO BRUTO: 17KG. DIMENSÕES: 28CM (COMPRIMENTO) X 23,5CM (LARGURA) X 33CM (ALTURA).	SCHUSTER	BOMBA A VACUO	UNID.	5	quatro mil e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos	R\$ 4.032,47	vinte mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos	R\$ 20.162,35
3	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30LT POTÊNCIA 1.0HP, DESLOCAMENTO TEÓRICO (PCM);5; DESLOCAMENTO TEÓRICO (L/M): 141; N° DE POLOS: 4; POTÊNCIA DO MOTOR (HP): 1; POTÊNCIA DO MOTOR (KW): 0,75; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (BAR): 8,3; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (LBF/POL ²): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (BAR): 5,5; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (LBF/POL ²): 80; UNIDADE COMPLESSORA - N° DE ESTÁGIOS: 1; UNIDADE COMPLESSORA - N° DE PISTÕES: 2; VOLUME DE RESERVATÓRIO DE AR (L): 29	SCHUSTER	S40L	UNID.	6	nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos	R\$ 9.364,75	cinquenta e seis mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta centavos	R\$ 56.188,50
4	DESCOLADOR PERIOSTEO 10317690017, GARANTIA FABRICAÇÃO.	FAVA	DESCOLADOR PERIOSTEO	UNID.	2	cento e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos	R\$ 152,26	trezentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 304,52
5	DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE MÍNIMO DE 2 LITROS/HORA	CRISTOFOLI	DESTILADOR 02 L	UNID.	5	dois mil reais	R\$ 2.000,00	dez mil reais	R\$ 10.000,00
6	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINUS LED COM FIO. APARELHO DE LED PARA ATIVAÇÃO DA POLIMERIZAÇÃO DE RESINA COMPOSTA: UNIDADE FOTOPOLIMERIZADORA (BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ LED PADRÃO); INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA 440 NM - 480 NM; INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDE: 460 NM; RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DA LUZ: 120 MW/CM ² (PEAK); TEMPO DE USO CONTINUO 60 SEGUNDOS. TEMPO DE USO CONTINUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS; BATERIA: 1X42V LITIO - 1200 MAH; PLUGUE VOLTAGEM DE ENTRADA: 90 - 264V - 50/60 HZ; VOLTAGEM DE SAÍDA: 12V DC; CORRENTE DE SAÍDA: 750 MA; CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60-180 MINUTOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 40°C.	SCHUSTER	EMITTER A FIT	UNID.	5	setecentos e noventa e seis reais e doze centavos	R\$ 796,12	três mil, novecentos e oitenta reais e sessenta centavos	R\$ 3.980,60
7	JATO DE BICARBONATO - BASE METALICA PARA ESTABILIDADE DESUMIDIFICADOR FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMATICA.	SCHUSTER	JETLAX SONIC LED	UNID.	5	setecentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos	R\$ 743,73	três mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 3.718,65
8	MESA AUXILIAR - ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO PRATELEIRA AÇO INOX, RENTAGULAR, 60CM, 40CM, 80CM, PÉS C/ RODÍZIOS.	TUBOMED	TM088	UNID.	5	mil e onze reais e sessenta e três centavos	R\$ 1.011,63	cinco mil e cinquenta e oito reais e quinze centavos	R\$ 5.058,15
9	MOCHO ODONTOLÓGICO: COM REGULAGEM DO ENCOSTO PELO MENOS QUANTO A INCLINAÇÃO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO E MATERIAL PVC (COR VERDE) LAMINADO SEM COSTURA; SISTEMA A GAS; BASE GIRATÓRIA COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS; ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO; PINTURA DA ESTRUTURA EM EPÓXI OU ELETROSTÁTICA LISA - SEM AROS PARA APOIO DOS PÉS.	DENTSCLER	FLX	UNID.	6	seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 694,56	quatro mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos	R\$ 4.167,36
10	PERIÓTOMO SIMPLES - AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	QUINELATO	PERIOTOMO	UNID.	8	cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos	R\$ 59,32	quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 474,56
11	RAIO X - BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO. ALCANCE HORIZONTAL DE 1104 MM E VERTICAL ATÉ 620 MM. MECANICAMENTE BALANÇADOS ATRAVÉS DE MOLAS QUE COMPENSAM O PESO DO APARELHO. PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8MM PROPORCIONA MAIOR NITIDEZ E DETALHE. VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V. POTÊNCIA: 1.20KVA. POTÊNCIA/CABECOTE: 70KVP. GARANTIA 12 MESES. AMPERAGEM/CABECOTE: 8MA.	XDENT	X70	UNID.	3	sete mil, duzentos e vinte e oito reais	R\$ 7.228,00	vinte e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais	R\$ 21.684,00
12	SELADORA, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO TIPO AUTOMATICA, CONTINUA CONTROLE DE TEMPERATURA ANALOGICO.	CETRO	SGM25/M	UNID.	5	oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta centavos	R\$ 8.896,30	quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos	R\$ 444.481,50




13	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO E JATO DE BICARBONATO INTEGRADO MODO DE OPERAÇÃO CANETA, TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVEL.	SCHUSTER	JETLAX SONIC LED	UNID.	5	três mil, cento e noventa e um reais e vinte e três centavos	R\$ 3.191,23	quinze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos	R\$ 15.956,15
14	KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, UM MICROMOTOR, UMA PEÇA RETA, UM CONTRA-ÂNGULO, E AINDA CONTA COM CASE PARA TRANSPORTE E ÓLEO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO-FIXAÇÃO DE BROCAS POR SISTEMA PUSH BUTTON. ROLAMENTOS DE CERÂMICA E TURBINAS MICROBALANÇADAS QUE ELIMINAM AS VIBRAÇÕES AUMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS ROLAMENTOS; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA AUXILIANDO ASSIM O BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450.000 RPM; ESTERILIZÁVEL A 135°C; CONEXÃO BORDEN- ISO 9168. MICROMOTOR-PEÇA DE MÃO COM DESIGN ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO UNIVERSAL BORDEN (ISO 9168) E CONEXÃO TIPO INTRA (ISO 3964) NO CONTRA ÂNGULO / PEÇA RETA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA COM 20.000 RPM (MÁX.). PEÇA RETA-CORPO METÁLICO (AÇO INOX E ALUMÍNIO) E POSSUI SISTEMA DE TRANSMISSÃO APOIADO EM ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO; CONEXÃO COM MICROMOTORCOMPATÍVEL COM SISTEMA INTRA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA ATÉ 20.000 RPM. CONTRA ÂNGULO-COMPOSTA POR PARTES METÁLICAS (LIGA DE ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL); CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM O SISTEMA INTRA; BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA-TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO; RESISTENTE À TRAÇÃO, ASSEGURANDO O TRAVAMENTO DA BROCA; REDUÇÃO: 1:1; ROTAÇÃO MÁXIMA 40.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL A 135°.	DENTSCLER	KIT ACADÊMICO ODONTO	KIT	5	três mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta centavos	R\$ 3.294,30	dezesesse mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos	R\$ 16.471,50
VALOR TOTAL						R\$ 260.304,49			
VALOR TOTAL POR EXTENSO						duzentos e sessenta mil, trezentos e quatro reais e quarenta e nove centavos			

LOTE 06 - HOSPITALAR									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND.	QNT	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	APARELHO LASER DE FISIOTERAPIA O/ CANETA 830 NM. O APARELHO TEM EMISSÃO CONTINUA E PULSADA BIVOLT E A CANETA É UTILIZADA EM REABILITAÇÃO, ORTOPEDIA, MEDICINA ESPORTIVA E ACUPUNTURA, DEVIDO À PROFUNDIDADE ATINGIDA PELO FEIXE.	IBRAMED	LASERPULSE	UNID.	2	três mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e um centavos	R\$ 3.650,21	sete mil e trezentos reais e quarenta e dois centavos	R\$ 7.300,42
2	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	WELMY	W150	UNID.	6	dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos	R\$ 2.864,40	dezesete mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos	R\$ 17.186,40
3	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	WELMY	W16	UNID.	6	mil novecentos e nove reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 1.909,45	onze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos	R\$ 11.456,70
4	BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	WELMY	W300	UNID.	6	dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos	R\$ 2.864,40	dezesete mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos	R\$ 17.186,40
5	BALDE/LIXEIRA COM PEDAL E TAMP. CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LITROS E CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO.	MERCONPLAS	LIXEIRA 05 L	UNID.	20	trinta e seis reais e noventa e três centavos	R\$ 36,93	setecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos	R\$ 738,60
6	BANDEJA RETANGULAR LISA EM INOX 22X121.5CM.	FAMI	BANDEJA RETANGULAR	UNID.	8	setenta e um reais e noventa e cinco centavos	R\$ 71,95	quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 575,60
7	CABO DE BISTURI N° 3 (LAM. 10 A 17) PARA LÂMINAS N° 10 A 17; MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; TAMANHO: 13CM.	GOLGRAN	CABO DE BISTURI	UNID.	8	dezoito reais e vinte e três centavos	R\$ 18,23	cento e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 145,84
8	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, SUPORTE COM RODÍZIOS NÚMERO DE SAÍDA SIMULTANEA MÍNIMA DE 04 POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/2 HP.	MEDICATE	MD4000	UNID.	5	dois mil, duzentos e dezoito reais e noventa e sete centavos	R\$ 2.218,97	onze mil e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 11.094,85
9	CUBA RIM INOX 26X12CM. DIMENSÕES: 26 X 12 CM; CAPACIDADE: 700 ML; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; VALIDADE INDETERMINADA.	FAMI	CUBA RIM	UNID.	8	oitenta e seis reais e noventa e oito centavos	R\$ 86,98	seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 695,84
10	ESHGMOMANÔMETRO OBESO MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO BRAÇADEIRA/FECHO METAL.	ACCUMED	PREMIUM	UNID.	5	quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos	R\$ 476,86	dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos	R\$ 2.384,30
11	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HALONEGIO HASTE FLEXÍVEL.	MEDPEI	FL-4000	UNID.	5	mil quinhentos e vinte e três reais e trinta e três centavos	R\$ 1.523,33	sete mil, seiscentos e dezesesse reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 7.616,65



12	LATERNALINICA MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO LED.	MD	RADIANTILI	UNID.	5	duzentos e dezessete reais e sessenta e um centavos	R\$ 217,61	mil e oitenta e oito reais e cinco centavos	R\$ 1.088,05
13	NEURODYN II N53, 4 CANAIS, BIVOLT. DESTINADO ÀS TERAPIAS POR CORRENTES TENS, FES E RUSSA. POSSUI 32 PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. APRESENTA 4 CANAIS DE SAÍDA COM CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH. DISPLAY LCD BLUE LIGHT, O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE.	IBRAMED	NEURODYN	UNID.	2	dois mil e quinze reais e setenta e dois centavos	R\$ 2.015,72	quatro mil e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 4.031,44
14	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; COM SERRILHA.	GOLGRAN	PINÇA ANATOMICA	UNID.	8	setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 79,58	seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 636,64
15	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10CM POSSUI TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA; PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA CURVA, COM SERRILHA.	GOLGRAN	PINÇA HALSTEAD	UNID.	8	sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos	R\$ 65,95	quinhentos e vinte e sete reais e sessenta centavos	R\$ 527,60
16	PINÇA KELLY RETA 14CM- PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA RETA, COM SERRILHA.	GOLGRAN	PINÇA KELLY RETA	UNID.	8	sessenta reais e quarenta e dois centavos	R\$ 60,42	quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos	R\$ 483,36
17	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM SERRILHA.	GOLGRAN	PORTA AGULHA MAYO	UNID.	8	oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos	R\$ 84,32	seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 674,56
18	SONOPULSE III 1 E 3 MHZ S34, ULTRASSOM TERAPÊUTICO BIVOLT. EQUIPAMENTO MONOFÁSICO PROJETADO PARA USO EM MODO CONTÍNUO E PULSADO DE OPERAÇÃO, CLASSE II COM PARTE APLICADA DE TIPO BF DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO. O EQUIPAMENTO É PROTEGIDO CONTRA GOTEJAMENTO DE ÁGUA (CLASSIFICAÇÃO IPX1). NÃO É ADEQUADO PARA USO NA PRESENÇA DE ANESTÉSICOS INFLAMÁVEIS. QUANTO AOS LIMITES PARA PERTURBAÇÃO ELETROMAGNÉTICA, O SONOPULSE III 1.0 MHZ / 3.0 MHZ É UM EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO QUE PERTENCE AO GRUPO 1 CLASSE A.	IBRAMED	SONOPULSE II	UNID.	2	dois mil e treze reais e vinte e oito centavos	R\$ 2.013,28	quatro mil e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 4.026,56
19	SUPORTE DE SORO, MATERIAL DE CONFECÇÃO/FERRO PINTADO.	TUBOMED	TM093	UNID.	6	quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos	R\$ 449,67	dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e dois centavos	R\$ 2.698,02
20	TESOURA MAYO RETA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA RETA.	GOLGRAN	TESOURA MAYO RETA	UNID.	8	sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos	R\$ 64,92	quinhentos e dezenove reais e trinta e seis centavos	R\$ 519,36
21	DETECTOR FETAL, DETECTAR BATIMENTOS A PARTIR 10" A 12" SEMANA DE GESTAÇÃO , DISPLAY LED, BATERIA RECARREGÁVEL, FAIXA MEDIÇÃO DE FCF 30 A 240BPM.	MD	FD200B	UNID.	5	mil duzentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos	R\$ 1.231,79	seis mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos	R\$ 6.158,95
22	OTOSCÓPIO LED - OTOSCÓPIO COM CABEÇOTE ADULTO PARA ESPÉCULO, COM LÂMPADA LED, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIPE PARA VISOR. VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL COM OS ESPÉCULOS.	MD	OMINI3000	UNID.	5	mil novecentos e onze reais e quarenta e um centavos	R\$ 1.911,41	nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos	R\$ 9.557,05
23	ELETRCARDIOGRAFO - ECG. EQUIPAMENTO DE 12 CANAIS QUE VERIFICA E GRAVA O ELETRCARDIOGRAMA DO PACIENTE. ELE FORNECE AOS USUÁRIOS O REGISTRO DE ECG'S DO PACIENTE, OS PARÂMETROS DE MEDIDA PARA DIAGNÓSTICO E AUTO-ANÁLISE. A INFORMAÇÃO DO PACIENTE E A IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO SÃO IMPRESSAS COM O ECG NO RELATÓRIO DE SAÍDA E É EFICAZ PARA O CONTROLE DO HOSPITAL. PARA UMA OPERAÇÃO CONVENIENTE, OS ECGS PODEM SER VERIFICADOS E GRAVADOS PRESSIONANDO A TECLA DE ATALHO. ENTÃO, O ECG É IMPRESSO EM UM RELATÓRIO TAMANHO A4 APÓS APLICAR FILTROS, CALCULAR OS PARÂMETROS DE MEDIDA E AUTO-ANÁLISE. ALÉM DA ALIMENTAÇÃO AC, O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO CONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA. ISTO POSSIBILITA O USO DO EM AMBULÂNCIAS, VISITAS À PACIENTES OU DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE. DADOS TÉCNICOS: - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; - BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; - FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); - AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; - INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; - IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; - ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; - INTERFACE PARA MÓDEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); - SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR/ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E-MAIL; - ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL E REDE ELÉTRICA AUTOMÁTICA 110V E 220V.	BIONET	ELETRCARDIOCARE	UNID.	2	trinta e dois mil, cento e cinquenta reais	R\$ 32.150,00	sessenta e quatro mil e trezentos reais	R\$ 64.300,00
VALOR TOTAL						R\$ 171.083,19			
VALOR TOTAL POR EXTENSO						cento e setenta e um mil e oitenta e três reais e dezenove centavos			

LOTE 07 - MÓVEIS HOSPITALARES



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QNT	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL ESPUMA D23 - 0,78X1,88X0,14.	GAZIN	COLCHÃO HOSP	UNID.	10	mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 1.282,44	doze mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos	R\$ 12.824,40
2	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER DOTADA DE 3 MANÍVELAS COM ELEVAÇÃO. MOVIMENTOS: FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO, VASCULAR E ELEVAÇÃO DE LEITO. DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 0,90X1,90 CM; ALTURA MÍNIMA DO LEITO: 45 CM; ALTURA MÁXIMA DO LEITO: 70 CM; GRADES LATERAIS: 1,20X0,40 CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG. ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL. GARANTIA: GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO	TUBOMED	TM098	UNID.	10	três mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 3.157,57	trinta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos	R\$ 31.575,70
3	BANQUETA P/ PARTO VERTICAL C/ COLETOR. ESTABILIDADE PARA ATÉ 200 KG; FEITA COM POLI ETILENO DE MEDIA DENSIDADE PEMD; FÁCIL PARA LIMPAR, NÃO POSSUI EMENDAS OU FRESTAS; ABERTA NA FRENTE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO DO PARTO; ACENTO PERMITE TOTAL CONFORTO PARA A PARTURIENTE, AO MESMO TEMPO EM QUE O CÓCCIX E OSSOS DA BACIA FICAM LIVRES; LAUDO DA FALCÃO BAUER - AGUENTA 1.300 KG DE FORÇA; EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO 48 X 48 X 35 CM, PESO: 5 KG.	TUBOMED	TM053	UNID.	3	mil duzentos e oitenta e um reais	R\$ 1.281,00	três mil, oitocentos e quarenta e três reais	R\$ 3.843,00
4	CAVALINHO OBSTÉTRICO CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 1,1/4 X 1,20 MM COM ASSENTO E APOIO DE BRAÇOS ESTOFADOS. APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA DIMENSÕES: LARGURA: 42 CM COMPRIMENTO: 80 CM ALTURA DO ASSENTO: 47 CM ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS: 71 A 88 CM. MEDIDAS EMBALAGEM: 0,85 X 0,45 X 0,75 CUBAGEM: 0,2868 M ³ PESO: 17KG.	SALUTEM	CAVALINHO OBSTETRICO	UNID.	3	três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos	R\$ 3.764,13	onze mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos	R\$ 11.292,39
5	MACA PARA AMBULATÓRIO LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMIA D23 E CORINO; CABECEIRA RECLINÁVEL; ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM; PÉS COM PONTEIRAS DE PVC; SUPORTA 150 KG DE CARGA ESTATICA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 181 M (C) X 61 CM (L) X 81 CM (A); PESO: 22 KG	TUBOMED	TM079	UNID.	4	três mil, duzentos e vinte e três reais e dezessete centavos	R\$ 3.223,17	doze mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 12.892,68
6	BERÇO HOSPITALAR LEITO FIXO - 1500MM CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01" X 1,20MM, TIPO GRADE E BALAUSTRÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01/2" X 1,20MM. LEITO TIPO GRADE CONSTRUÍDO COM BARRA CHATA 3/4" X 1/8". GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDIÇÃES EM AÇO INOX. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. COM COLCHÃO ADEQUADO	TUBOMED	TMD10	UNID.	2	dois mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 2.593,56	cinco mil, cento e oitenta e sete reais e doze centavos	R\$ 5.187,12
7	POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA UMA BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. INDICAÇÃO: POLTRONA RECLINÁVEL INDICADA PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE EM AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA; POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG; PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA; ACOMPANHA: 01 (UM) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL. 01 (UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M; POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M.	TUBOMED	TM057	UNID.	4	dois mil, duzentos e vinte e oito reais	R\$ 2.228,00	oito mil, novecentos e doze reais	R\$ 8.912,00
8	CADEIRA DE RODAS ADULTA, PÉS REMOVÍVEL MATERIAL DE CONFECCÃO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVAÇÕES DE PERNAS E SIPORTE DE SORO.	CDS	101/102	UNID.	10	mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos	R\$ 1.935,76	dezenove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos	R\$ 19.357,60
VALOR TOTAL						R\$ 105.884,89			
VALOR TOTAL POR EXTENSO						cento e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos			
VALOR GLOBAL						R\$ 3.809.672,22			
VALOR GLOBAL POR EXTENSO						três milhões, oitocentos e três mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos			

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento dos produtos, inclusive as relacionadas com:

- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infração;
- seguros em geral, de infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento dos produtos objeto desta licitação.

Prazo de validade não inferior a 60 (SESSENTA) DIAS;



1201
03



A PREGOEIRA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PALMÁCIA
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE PREGÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE PALMÁCIA/CE
Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PERP - 15/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUSICIAS, ESPORTIVOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, HOSPITALARES E MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL.

LOTE 06 - HOSPITALAR							
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT	MARCA	VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR MÉDIO TOTAL	
1	APARELHO LASER DE FISIOTERAPIA C/CANETA 830 NM. O APARELHO TEM EMISSÃO CONTINUA E PULSADA BIVOLT E A CANETA É UTILIZADA EM REABILITAÇÃO, ORTOPEDIA, MEDICINA ESPORTIVA E ACUPUNTURA, DEVIDO À PROFUNDIDADE ATINGIDA PELO FEIXE.		2	IBRAMED	R\$ 3.650,21	R\$ 7.300,42	três mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e um centavos sete mil e trezentos reais e quarenta e dois centavos
2	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.		6	BALMAK	R\$ 2.864,40	R\$ 17.186,40	dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos dezessete mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos
3	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.		6	BALMAK	R\$ 1.909,45	R\$ 11.456,70	mil novecentos e nove reais e quarenta e cinco centavos onze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos
4	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.		6	BALMAK	R\$ 2.864,40	R\$ 17.186,40	dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos dezessete mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos
5	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.		20	MIL PLASTIC	R\$ 36,93	R\$ 738,60	trinta e seis reais e noventa e três centavos setecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos
6	BANDEJA RETANGULAR LISA EM INOX 22X12X1.5CM.		8	GOLGRAN	R\$ 71,95	R\$ 575,60	setenta e um reais e noventa e cinco centavos quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos
7	CABODE BISTURI Nº 3 (LAM. 10 A 17) PARA LAMINAS Nº10 A 17; MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; TAMANHO: 13CM.		8	ABC	R\$ 18,23	R\$ 145,84	dezoito reais e vinte e três centavos cento e quarenta e cinco reais e quatro centavos
8	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, SUPORTE COM RODÍZIOS NÚMERO DE SAIDA SIMULTANIA MÍNIMA DE 04 POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/2 HP.		5	MEDICATE	R\$ 2.218,97	R\$ 11.094,85	dois mil, duzentos e dezoito reais e noventa e sete centavos onze mil e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos
9	CUBA RIM INOX 26X12CM. DIMENSÕES: 26 X 12 CM; CAPACIDADE: 700 ML; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; VALIDADE INDETERMINADA.		8	ABC	R\$ 86,98	R\$ 695,84	oitenta e seis reais e noventa e oito centavos seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos
10	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO MATERIAL DE CONFECCÃO TECIDO EM ALGODÃO BRAÇADEIRA/FECHO METAL.		5	PREMIUM	R\$ 476,86	R\$ 2.384,30	quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos dois mil, trezentos e oitenta e trinta centavos

(Handwritten signatures and marks)



11	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HALONEGIO HASTE FLEXIVEL.	5	MILKATOS	R\$ 1.523,33	mil quinhentos e vinte e três reais e trinta e três centavos	R\$ 7.616,65	sete mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos
12	LATERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO LED.	5	MD	R\$ 217,61	duzentos e dezessete reais e sessenta e um centavos	R\$ 1.088,05	mil e oitenta e oito reais e cinco centavos
13	NEURODYN II N53, 4 CANAIS, BIVOLT. DESTINADO AS TERAPIAS POR CORRENTES TENS, FES E RUSSA. POSSUI 32 PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. APRESENTA 4 CANAIS DE SAÍDA COM CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH. DISPLAY LCD BLUE LIGHT, O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE.	2	IBRAMED	R\$ 2.015,72	dois mil e quinze reais e setenta e dois centavos	R\$ 4.031,44	quatro mil e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos
	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; COM SERRILHA.	8	ABC	R\$ 79,58	setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 636,64	seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos
15	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10CM POSSUI TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA; PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA CURVA, COM SERRILHA.	8	ABC	R\$ 65,95	sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos	R\$ 527,60	quinhentos e vinte e sete reais e sessenta centavos
16	PINÇA KELLY RETA 14CM - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA RETA, COM SERRILHA.	8	ABC	R\$ 60,42	sessenta reais e quarenta e dois centavos	R\$ 483,36	quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos
17	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM SERRILHA.	8	ABC	R\$ 84,32	oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos	R\$ 674,56	seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos
18	SONOPULSE III 1 E 3 MHZ S34, ULTRASSOM TERAPEUTICO BIVOLT. EQUIPAMENTO MONOFÁSICO PROJETADO PARA USO EM MODO CONTÍNUO E PULSADO DE OPERAÇÃO, CLASSE II COM PARTE APLICADA DE TIPO BF DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO. O EQUIPAMENTO É PROTEGIDO CONTRA GOTEJAMENTO DE ÁGUA (CLASSIFICAÇÃO IPX1). NÃO É ADEQUADO PARA USO NA PRESENÇA DE ANESTÉSICOS NFLAMÁVEIS. QUANTO AOS LIMITES PARA PERTURBAÇÃO ELETROMAGNÉTICA, O SONOPULSE III 1.0 MHZ / 3.0 MHZ	2	IBRAMED	R\$ 2.013,28	dois mil e treze reais e vinte e oito centavos	R\$ 4.026,56	quatro mil e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos
19	SUPORTE DE SORO, MATERIAL DE CONFECCÃO/FERRO PINTADO.	6	QUALITY	R\$ 449,67	quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.698,02	dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e dois centavos
20	TESOURA MAYO RETA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA RETA.	8	ABC	R\$ 64,92	sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos	R\$ 519,36	quinhentos e dezenove reais e trinta e seis centavos
21	DETECTOR FETAL, DETECTAR BATIMENTOS APARTIR 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO DISPLAY LED, BATERIA RECARREGAVEL, FAIXA MEDIÇÃO DE FCF 30 A 240BPM.	5	MD	R\$ 1.231,79	mil duzentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos	R\$ 6.158,95	seis mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos

Handwritten signature

Handwritten signature



22	OTOSCOPIO LED - OTOSCOPIO COM CABEÇOTE ADULTO PARA ESPÉCULO, COM LÂMPADA LED, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR. VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. COM OS ESPÉCULOS.	5	MD	R\$ 1.911,41	mil novecentos e onze reais e quarenta e um centavos	R\$ 9.557,05	nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos
	ELETROCARDIOGRAFO — ECG. EQUIPAMENTO DE 12 CANAIS QUE VERIFICA E GRAVA O ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. ELE FORNECE AOS USUÁRIOS O REGISTRO DE ECG S DO PACIENTE, OS PARÂMETROS DE MEDIDA PARA DIAGNÓSTICO E AUTO-ANÁLISE. A INFORMAÇÃO DO PACIENTE E A IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO SÃO IMPRESSAS COM O ECG NO RELATÓRIO DE SAÍDA E É EFICAZ PARA O CONTROLE DO HOSPITAL. PARA UMA OPERAÇÃO CONVENIENTE, OS ECG'S PODEM SER VERIFICADOS E GRAVADOS PRESSIONANDO A TECLA DE ATALHO. ENTÃO, O ECG É IMPRESSO EM UM RELATÓRIO TAMANHO A4 APÓS APLICAR FILTROS, CALCULAR OS PARÂMETROS DE MEDIDA E AUTO-ANÁLISE. ALÉM DA ALIMENTAÇÃO AC, O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO CONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA. ISTO POSSIBILITA O USO DO EM AMBULÂNCIAS, VISITAS À PACIENTES OU DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE. DADOS TÉCNICOS: - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; - BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO — FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; - FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); - AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; - IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; - ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; - INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); - SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E MAIL; - ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL E REDE ELÉTRICA AUTOMÁTICA 110V E 220V.	2	BIONET	R\$ 32.150,00	mil novecentos e onze reais e quarenta e um centavos	R\$ 64.300,00	sessenta e quatro mil e trezentos reais
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 171.083,19	cento e setenta e um mil e oitenta e três reais e dezenove centavos

PRAZO DE ENTREGA: Até 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e cumprimos todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico/ Termo de Referência deste edital.

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação;

Declaramos para todos os fins de direito que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório(edital).

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive atécnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao PALMÁCIA, Estado do Ceará, que em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal Nº 9854, de 27.10.99, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem empregamos em trabalho algum, menores de 16 (dezesesseis) anos

28 de Setembro de 2022



12/11/2023
09

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA-CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PEP-15/2022
AO PRESEBEIRO E EQUIPE DE APOIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUSICAIS, ESPORTIVOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, HOSPITALARES E MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE

LOTE 01 - ELETRODOMÉSTICOS/MÓVEIS/INFORMÁTICA								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	TOTAL	TOTAL POR EXTENSO
1	AR-CONDICIONADORSPUT12.000 BTUS. CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO; MATERIAL PAINEL DIGITAL - PAINEL DESPENSA MOLDURAS, MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALÉIAS DE ALUMÍNIO, VELOCIDADES 4; VAZÃO DE AR 600 (M3/H); CONTROLE REMOTO; TAMANHO DO AMBIENTE (M2) ATÉ 20 M2. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO + RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIDA-ONE COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO. FUNÇÃO LOCK/FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA, FILTRO LIMPA FACE TRIPLA FILTRAGEM; TIMER AGRESSIVO, TIMER DIGITAL 24 HORAS, AJUSTES AUTOMÁTICOS, COMPRESSOR ROTATIVO, SAÍDA DE AR; SAÍDA REGULÁVEL DE AR, DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL; FUNCIONAMENTO; FREQÜÊNCIA 60 (HZ) CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA - 1,085KW MODO ESPERA - STAND BY(49W) ALIMENTAÇÃO 220V.	UNID.	23	CONSUL	R\$ 2.885,73	DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 66.871,79	SESSENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS
2	AR-CONDICIONADORSPUT12.000 BTUS. CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO; MATERIAL PAINEL DIGITAL - PAINEL DESPENSA MOLDURAS, MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALÉIAS DE ALUMÍNIO, VELOCIDADES 4; VAZÃO DE AR 600 (M3/H); CONTROLE REMOTO; TAMANHO DO AMBIENTE (M2) ATÉ 20 M2. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIDA-ONE COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO. FUNÇÃO LOCK/FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA, FILTRO LIMPA FACE TRIPLA FILTRAGEM; TIMER AGRESSIVO, TIMER DIGITAL 24 HORAS, AJUSTES AUTOMÁTICOS, COMPRESSOR ROTATIVO, SAÍDA DE AR; SAÍDA REGULÁVEL DE AR, DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL; FUNCIONAMENTO; FREQÜÊNCIA 60 (HZ) CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA - 1,085KW MODO ESPERA - STAND BY(49W) ALIMENTAÇÃO 220V.	UNID.	23	CONSUL	R\$ 3.416,67	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 78.583,41	SESENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS
3	AR-CONDICIONADORSPUT12.000 BTUS. CONFIGURAÇÕES: FRIO 220V DIGITAL INVERTER DIGITAL, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPÉRES) 7,8A, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EER (WATTS) 48, POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W) 1514W, VAZÃO DE AR (M3/H) 900 GAS REFRIGERANTE R-410A, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) A, TIPO DO CONDENSADOR HORIZONTAL, CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KW/H/MÊS) 31,8, CONTROLE REMOTO, TIME, REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, SLEEP, SWING, TURBO, MEMÓRIA, FILTRO ANTI BACTÉRIA, DESUMIDIFICAÇÃO, PROTEÇÃO ANTI-CORRUSÃO, FREQÜÊNCIA 60	UNID.	2	CONSUL	R\$ 5.356,67	CINCO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 10.733,34	DEZ MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS
4	REFRIGERADOR DE AGUA DE COLUNA, TIPO DE AGUA: NATURAL E GELADA, 02 TORNEIRAS, 220V, 57W, CAPACIDADE, APROXIMADAMENTE 1,8 LITROS, SUPORTA GALÕES DE ATÉ 20 LITROS.	UNID.	24	ESMÁTEC	R\$ 1.943,11	UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 46.634,64	QUARENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS
5	REFRIGERADOR INDUSTRIAL EM INOX, COM 03 TORNEIRAS, CAPACIDADE DE 200 LITROS, APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM RALO, RESERVATÓRIO D'AGUA EM PP ATÓXICO, CONTROLE DE TEMPERATURA DA AGUA DIMENSÕES MÍNIMAS COMP. 72 X ALT. 144 X PROF. 72CM, 160L/24H EM EPST GASCOLÓDICO R 134 UNIDADE CONDENSADORA	UNID.	12	KARINA	R\$ 4.820,30	QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$ 57.843,60	CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS
6	REFRIGERADOR INDUSTRIAL COLUNA - 02 TORNEIRAS, DE CILINDRO, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS DE AGUA GELADA, APARADOR (INCH) DE AGUA EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO PARA SAÍDA, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX, SERPENTINHA INTERNA PARA ESTRUMENTO DA AGUA NO RESERVATÓRIO EM AÇO INOX 304, PRÓPRIA PARA CONTATO COM A AGUA (NÃO USA COBRE), TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA ABNT/NBR/603351, COMPRESSOR 1/10HP L6 A (127V) E 0,7 A (220V), 220 W, GAS COLÓDICO R134A, CERTIFICADO PELO INMETRO, ATENÇÃO AS ENGENHARIAS LEGIS SOBRE FORNECIMENTO DE AGUA CONFORME LEI 6524, NRS18-4.2.11.4, 18.37.2.1, 18.37.2.3 E NR24-24.7.1.1, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLÓIDAL (FÁCIL INSTALAÇÃO), SAÍDA DE AGUA PARA O ESGOTO PRE-INSTALADA, MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UNID.	2	BLUE BEBEDOUROS	R\$ 3.366,67	TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 6.733,34	SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
7	FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 4000 LITROS OU SEIS MESES, COM COMPOSTO DE CARVÃO ATIVO, REDUÇÃO DE CLORO MÍNOR DO IGUAL A 75%.	UNID.	18	IGUATU	R\$ 250,75	DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 4.513,50	QUATRO MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
8	ESPRESSOEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM O CORPO REVESTIDO EM AÇO INOX CARAMBOLA, PENEIRA E COPO EM POLIPROPILENO COM POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR DE 0,55KW E VELOCIDADE DE 2750RPM POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO COM DOZE MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	8	KD-ELETRO	R\$ 2.788,00	DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS	R\$ 22.304,00	VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS
9	FOGÃO INDUSTRIAL A GAS COM 6 BOCAS, CONFIGURAÇÕES APROXIMADAS: FORNO 78 LITROS, TAMPA VIDRO, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE 1,0CM CARBUNO COM PINTURA EPOXI RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO, 3 QUEIMADORES DUPLIS E 3 QUEIMADORES SIMPLES, GRELHAS FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS CONFECCIONADAS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO, A GAS CONVENCIONAL, GRELHAS E EM FERRO FUNDIDO, ALTURA 800MM, LARGURA 1400MM, COMPRIMENTO 880MM, COR CINZA GRAFITE, TAMPA VIDRO TEMPERADO COM 5MM DE ESPESURA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 700°C, ALIMENTAÇÃO AGAS DE BAIXA PRESSÃO, VÁLVULAS DE 7 KG/F, CONSUMO 0,349KG/H	UNID.	15	ITAJOB	R\$ 4.532,88	QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO CENTAVOS	R\$ 67.993,20	SESSENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS

BOA

BOA



10	FERRÃO DE PASSAR A SECO - POTÊNCIA 1000W - 220V	UNID.	8	MONDIAL	R\$	224,10	DOZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS	R\$	672,80	SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS
11	FREZEIRO HORIZONTAL 2 PORTAS - 519 LITROS, CONTROLE ELETRÔNICO, COM 4 RODÍNIOS NOS PÉS. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. FUNÇÃO: REFRIGERADOR, CONGELADOR, PAINEL EXTERNO. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE, POTÊNCIA 150 W. VOLTAGEM 220 VOLTS.	UNID.	12	ESMALTEC	R\$	6.461,33	SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	77.535,96	SESENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS
12	FREZEIRO REFRIGERADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO - 1 TAMPA 299L - COM BASE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL POSSUI DRENO FRONTAL, DUPLA AÇÃO, CAIXETA REMOVÍVEL, PUXADOR ERGONOMICO E TAMPA BALANÇADA, SELO PROCEL "A" INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TIPO HORIZONTAL; FUNÇÃO: FREZEIRO REFRIGERADOR, GABINETE INTERNO PRÉ-PINTADO EM BRANCO, PROTEÇÃO ADICIONAL DE ESMALTE POLIESTER BRANCO. CAPACIDADE LÍQUIDA 295 LITROS. TEMPERATURA - FREZEIRO: 18 A -22°C, REFRIGERADOR +2 A +8°C. VOLTAGEM 220 VOLTS.	UNID.	12	ESMALTEC	R\$	5.268,17	CINCO MIL, DOZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$	63.218,04	SESSENTA E TRÊS MIL, DOZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
13	REFRIGERADOR FROST FREEZE 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA - UMA PORTA, NA COR BRANCA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO E DO CONGELADOR, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GABINETE DE VIDRO TRANSPARENTE, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL A), VOLTAGEM 220V, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UNID.	8	CONSUL	R\$	5.124,28	CINCO MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$	40.994,24	QUARENTA MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
14	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE VELOCIDADES: 5 VELOCIDADES; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LAMINAS EM AÇO INOX. POSSUIR PORTA-CAPAS, COPO EM CRISTAL, TRANSPARENTE COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 1,5; POTÊNCIA (W): 600; FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOUR, COR OU GUSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, SEMTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO. COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	11	MONDIAL	R\$	384,78	TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS	R\$	4.232,58	QUATRO MIL, DOZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS
15	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 4 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0,50CV, ROTAÇÃO 4.500 RPM, TENSÃO: 220V FREQÜÊNCIA DE 50-60HZ/ZN COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, UNID. 3 R\$ 1.949,64 R\$ 5.848,92 SEMTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLISA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES (6 MESES), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	9	SKYMSSEN	R\$	1.949,64	UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS	R\$	5.848,92	CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
16	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 6 LITROS - ESTRUTURA UNID. 14 R\$ 30.379,30 R\$ 303.793,00 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 2.189,29 3.075,30 0,50CV, ROTAÇÃO 4.500 RPM, TENSÃO: 220V FREQÜÊNCIA DE 50-60HZ/ZN COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, SEMTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU - QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLISA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES (6 MESES), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	16	SKYMSSEN	R\$	2.189,05	DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$	30.379,30	TRINTA MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS
17	MICRO-ONDAS 30L - TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS, TECLAS DE RÁPIDO ACESSO; CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 100W, POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, GARANTIA: 1 ANO.	UNID.	15	ELECTROLUX	R\$	1.206,80	UM MIL, DOZENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$	18.102,00	DEZOITO MIL, CENTO E DOIS REAIS
18	MICRO-ONDAS 20L MENU DESCONGELAR, COM APENAS, TECLA POTÊNCIA PORÇÕES, TECLA INÍCIO +30S, PROGRAMARÇÃO DE TEMPO RÁPIDA E DESCOMPLICADA, FUNÇÃO RELÓGIO, ATÍSTE DA HORA, FUNÇÃO MUDO, TRAVA DE SEGURANÇA, TECLA QUE PERMITE TRAVAR O AQUECIMENTO DO APARELHO, FUNÇÃO TIRA ODOUR, FUNÇÃO MANTER AQUECIDO, CAPACIDADE (EM LITROS) 20L, POTÊNCIA 2150W CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, GARANTIA: 1 ANO	UNID.	2	ELECTROLUX	R\$	973,25	NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS	R\$	1.946,50	UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS
19	SMART TV 50 POLEGADAS - TELAS LED, FORMATO TELA: 16:9, UNID. 12 R\$ 54.680,04 R\$ 656.675,48 54.680,04 20W RMS, BRILHO: 256 CD/MS OU SUPERIOR; POSSUIR PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1 GHz; POSSUIR DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIALCAST; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, VIRI INTEGRADO, TAMANHO DA TELA: 42 POLEGADAS OU SUPERIOR, IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 FULL HD; SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC, IDIOMAS: PORTUGUÊS E INGLÊS; CONEXÕES: - ENTRADA AURICULAS: 1X; ENTRADA USB 2.0: 1X OU MAIS, ENTRADAS HDMI: 3 ou mais, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA DE DIGITAL E ANALÓGICO: 1X ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PARALELO: SAÍDA DE ALIMENTAÇÃO: ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO COM BOTÕES ACESSÍVEIS; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	12	TCL	R\$	4.556,67	QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	54.680,04	CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS
20	VENTILADOR DE CHÃO - CARACTERÍSTICAS GERAIS: SISTEMA DE REPELENTE LÍQUIDO, 3 VELOCIDADES, 4 INCLINAÇÕES VERTICAIS, COBERTAMENTO CARIÓ. 1,40M, CILINDRO REMOVÍVEL, QUANTIDADE DE PÁSS, DIÂMETRO (C/D) 40CM, TENSÃO/VOLTAGEM 110V OU 220V POTÊNCIA (W) 130W.	UNID.	20	ARNO	R\$	632,89	SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$	12.657,80	DOZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



21	VENTILADOR DE PAREDE TUPÃO 50 CM - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM, TIPO: TUPÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM RESUAGEM DE ALTURA, FUSÍVEL MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 730 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFÉITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	52	VENTISOL	R\$	384,89	TRÊZES MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	20.011,16	VINTE MIL E ONZE REAIS E DEZEISSE CENTAVOS
22	CPU PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIARAM 4 GB, 500 GBHD, GRAVADOR DVD E CD, BIVOLT	UNID.	36	GT GOLDENTEC	R\$	3.044,33	TRÊS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS	R\$	109.595,88	CENTO E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS
23	COMPUTADOR COMPLETO: MICROCOMPUTADOR GABINETE COM O PROCESSADOR CORÉ I3 3.30 GHZ, 8M CACHE, MEMÓRIARAM4GB FC3 10500,DRIVEDE MÍDIA ÓPTICA DVD/RW , DISCO RÍGIDO DE 500GB 7200 RPM, DISPOSITIVO DEVEDE VGA, DISPOSITIVO DE REDEGIGABIT, DISPOSITIVO DE ALUIDO HIGH DEFINITION, TECIADO USB PADRÃO ABNT2 BRASIL, MOUSEUSB ÓPTICO COM SCROLL, MONITOR DE 18,5"LCD LED, RESOLUÇÃO MÍNIMA1360 X 768 A 60 HZ	UNID.	40	GT GOLDENTEC	R\$	4.946,67	QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEITE CENTAVOS	R\$	197.866,80	CENTO E NOVENTA E SEITE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
24	EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER. FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA, ESCANHEIROCOLORIDO; VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 TRINTA CINCO CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4; GAVETA DE PAPEL PARA NO MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4; SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VENCIO (OUPLEN); REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL; SISTEMA DIGITAL; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA 600 X 600 DPI; MÓDULO SCANNER; DIGITALIZAÇÃO COLORIDA; FORMATO DE ARQUIVOS: PDF, PPS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; INTERFACE DE REDE: ETHERNET; INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; MEMÓRIAMÍNIMA DE 32 MB; PROTOCOLO DE REDE TCP/ÍPE WIRELESS; SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUMUNUSPARA A PREFEITURA; MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	UNID.	32	EPSON	R\$	5.357,67	CINCO MIL, TRÊZENTOS E CINQUENTA E SEITE REAIS E SESENTA E SEITE CENTAVOS	R\$	171.445,94	CENTO E SEXTENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS
25	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA MINI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7 X 17,9 CM	UNID.	5	EPSON	R\$	2.186,43	DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	10.932,15	DEZ MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS
26	NOBREAK 1200VA - COR PRETO, TENSÃO ENTRADA BIVOLT, 6 TOMADAS	UNID.	25	PCTOP	R\$	1.786,37	UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEITE CENTAVOS	R\$	51.804,73	CINQUENTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS
27	NOBREAK 1000VA - COR PRETO, TENSÃO ENTRADA BIVOLT, 6 TOMADAS	UNID.	17	PCTOP	R\$	1.282,33	UM MIL, OZECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	21.799,61	VINTE E UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS
28	NOBREAK 1500VA, R25W, TENSÃO ENTRADA BIVOLT, 6 TOMADAS	UNID.	30	PCTOP	R\$	2.271,37	DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEITE CENTAVOS	R\$	68.159,10	SESENTA E OITO MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS
29	NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA 4GB, HD 356GB MONITOR 15.6, BIVOLT, BATERIA A PARTIR DE 2200 MAH.	UNID.	24	LENOVO	R\$	5.446,67	CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEITE CENTAVOS	R\$	130.720,08	CENTO E TRINTA MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E OITO CENTAVOS
30	NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I5, MEMÓRIA 4GB, HD 1TB MONITOR 15.6, BIVOLT, BATERIA A PARTIR DE 2200 MAH.	UNID.	21	ASUS	R\$	7.507,33	SETE MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	157.653,93	CENTO E CINQUENTA E SEITE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS
31	ESTABILIZADOR 300VA, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA DE 110V, 4 TOMADAS, INCLUIDO EM PLÁSTICO ANTICRACK, E PRODUZIDO SEGUNDO O PADRÃO DE QUALIDADE ISO9001 E ATENDE À NORMA DE SEGURANÇA E DESEMPENHO NBR 14373 DA ABNT	UNID.	40	PCTOP	R\$	500,23	QUINHENTOS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	R\$	20.009,20	VINTE MIL E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS
32	PROJETOR COM 5VGA, HDMI, COM NO MÍNIMO 3200 LUMENS, BIVOLT, COM TECNOLOGIA TIPO 5313 LCD SIMILAR OU SUPERIOR.	UNID.	11	EPSON	R\$	5.859,53	CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	64.454,83	SESENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS
33	PROJETOR RESOLUÇÃO SUPORTADA-VGA, SVGA, XGA, WUXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+ BRILHO 2.200 LUMENS CONTRASTE: ATÉ 10.000:1 NÚMERO DE CORES: ATÉ 1.07 BILHÕES FORMATO DA TELA: 4:3 NATIVO (SUPPORTA 16:9 E 16:10) ÍNDICE DE PROJEÇÃO: 1,45-1,86 TAMANHO DA IMAGEM: 27" - 350" NÍVEL DE RUÍDO: MODO NORMAL: 37 DB; MODO CO: 20 DB; ZOOM: 1.0 - 1.35 (ZOOM DIGITAL) LÂMPADA: 200 WATTS UHE CONEXÕES: HDMI, VGA, VIDEO COMPOSTO, S-VIDEO, AUDIOIN, RS-232, VIDEO OLITE USB CORREÇÃO DO RAPEZIO: VERTICAL + 30 GRAUS; HORIZONTAL + 30 GRAUS TECNOLOGIA: 3LCD; ALTO-FALANTES 5 WATTS MONO VOLTAGEM: BIVOLT ;CONTROLE REMOTO COM 2 PILHASAA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO RGB VGA(COMPUTADOR).	UNID.	5	EPSON	R\$	11.303,26	ONZE MIL, TRÊZENTOS E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	R\$	56.506,30	CINQUENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS
34	SMARTPHONE DUALCHIP, CONFIGURAÇÃO A PARTIR DE 16GB, 8 GB, SENDO NO MÍNIMO COM AS SEGUINTESSPECIFICAÇÕES: TELA 5,7" OCTA-CORÉ 1,4 GHz 32 GB 4G CÂMARA 13MP.	UNID.	9	SAMSUNG	R\$	2.125,05	DOIS MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS	R\$	19.125,54	DEZENOVE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS
35	SUPORTE PARA FU DESKTOP MINI-TORRE E ESTABILIZADOR COM RODÍZIOS. TAMANHO 29X23 CM	UNID.	40	MD9	R\$	238,96	DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	9.556,40	NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS
36	TABLET*, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, PROCESSADOR QUAD-CORÉ 2GHZ, MEMÓRIA 3GB, RAM 2GB E CONEXÃO 4G.	UNID.	23	SAMSUNG	R\$	2.545,33	DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	58.542,59	CINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS
37	TECLADO, INTERFACE USB, PADRÃO ABNT2, COM NO MÍNIMO 105 TECLAS PADRÃO	UNID.	36	MULTILASER	R\$	82,75	OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R\$	2.979,00	DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS
38	MOUSE ÓPTICO, COM CABO USB NA COR PRETO.	UNID.	36	MULTILASER	R\$	48,27	QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SEITE CENTAVOS	R\$	1.737,72	UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS
39	MONITOR 19" WIDESCREEN LED 16:10 48.2CM, BIVOLT, SUPORTE COM ÂNGULO DE VISÃO AJUSTÁVEL, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, NA COR PRETA, ACESSÓRIOS INCLUIDOS: CABO DE FORÇA, CABO HDMI, VGAE MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UNID.	36	PCTOP	R\$	1.523,80	UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$	54.856,80	CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
40	HD EXTERNO COM CAPACIDADE DE 1TB, PORTA USB 3.0. PARA PC E NOTEBOOK. ROTAÇÃO: 5400 RPM. TAXA MÁXIMA DE 1.035,60 S. 178,00 TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0). COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP/SP3, VINDOZ VISTA E WIN7. W/PLUG AND PLAY. COMPATÍVEL COM CABO USB 3.0.	UNID.	5	SEAGATE	R\$	1.035,60	UMA MIL E TRINTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS	R\$	5.178,00	CINCO MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS

Handwritten signatures and initials.



41	ARMÁRIO ALTO 40CM: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITAPVC(POLIESTIRENO) COM UNID. 23 RS 2.746,67 R\$ 63.173,41 NO MÍNIMO 3,00MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA COM ACABAMENTO EM FITAPVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. DEVERÃO POSSUIR 2 REGULADORES FRADAS NO FUNDO PARA A PARADA DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALEO SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (P.X.L.X.A): 380MMX900MMX1680MM COM VARIAÇÃO DE +1 -5%. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA	UNID.	23	GRAPOL	RS	2.746,67	DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	RS	63.173,41	SESSENTA E TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS
42	ARMÁRIO SEM PORTAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITAPVC(POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA. DEVERÃO POSSUIR 2 PORTA INFERIORES COM AS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS (600MM) X (450MM) CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITAPVC(POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. NA PARTE SUPERIOR DEVERÃO POSSUIR UMA PRATELEIRA CENTRAL COM AS SEGUINTE MEDIDAS (750MM) X (850MM) CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVC(POLIETILENO) COM NOMINATO,45MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS E FUNDO CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM	UNID.	18	GRAPOL	RS	2.688,49	DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	RS	48.302,82	QUARENTA E OITO MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS
43	ARMÁRIO COM 03 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. REFORÇO NAS PORTAS. CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA. CHAPA 26, COM FECHADURA. MEDIDAS: 1500MM ALT. X 750MM LARG. X 350MM PROF.	UNID.	5	ELITE AÇO	RS	1.286,58	UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	RS	6.332,90	SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS
44	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. REFORÇO NAS PORTAS. CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA. DE CHAPA 26 COM FECHADURA. CONJUNTO A MACANETA. MEDIDAS: 1980MM ALT. X 1200MM LARG. X 470MM PROF.	UNID.	20	ELITE AÇO	RS	2.664,07	DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS	RS	53.287,40	CINQUENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS
45	ESTANTE DE AÇO 40 CM COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. SUPORTA ATÉ 30 KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA E 120 KG NO TOTAL. ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20. MEDIDAS: 1980MM LARGURA X 380MM X LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 400MM PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL. PINTURA ELETROSTÁTICA A PO AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO.	UNID.	40	SUPREME MÓVEIS	RS	3.313,42	TRÊS MIL, TREZENTOS E TRÊZ REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	RS	132.536,80	CENTO E TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
46	ARMÁRIO DE VITRINE: NÚMERO DE PORTAS 02, PORTAS DE CORRIDA AÇO FERRO PINTADO LATERAIS DE WINDU, COM CHAVE	UNID.	23	NGZ MEDICAL	RS	1.565,56	UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	RS	36.007,88	TRINTA E SEIS MIL E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS
47	ARMÁRIO ALTO EM AÇO - DESCRIÇÃO: TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO MEGAE PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 1980CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 40CM. ARMÁRIO ALTO EM AÇO - DESCRIÇÃO: TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO MEGAE PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 1980CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 40CM. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM AMB17. POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA	UNID.	9	SOESTANTES	RS	2.497,33	DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	RS	22.475,97	VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS
48	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS EM CHAPA 26 CINZA, ALTURA (CM): UNID. 133CM, LARGURA (CM): 46CM, PROFUNDIDADE (CM): 49CM, MATERIAL: AÇO, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PO, SISTEMA DE FECHAMENTO COM 02 CHAVES, GAVETA 04 UNIDADES, CAP. MÍNIMA/ GAVETA 25KG	UNID.	3	ULTRA MÓVEIS	RS	2.316,67	DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	RS	6.950,01	SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E UM CENTAVO
49	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS. TAMANHO OFÍCIO, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALEO COM TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS (DENTÃO), ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO N° 16, COLUNA, N° 18, GAVETA, N° 24, TAMPO E FUNDO, N° 26 CORPO. ACABAMENTO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PO COM CAMADA DE 30A 40MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C NA COR CINZA CRISTAL.	UNID.	12	PANDIM	RS	2.316,67	DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	RS	27.800,04	VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS REAIS E QUATRO CENTAVOS

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



50	ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa EM MDF MAPLE - 520X300X140MM. ARQUIVO EM MADEIRA MDF PARA PASTAS SUSPENSAS COM QUATRO GAVETAS MEDIDAS APROX. 230X100X100MM (P/A), CONSTRUÍDO EM MDF/MAPLE15MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES. COMPOSTO POR QUATRO GAVETAS, EM 1/2"X1/2"X15MM, REVESTIDO NAS FACES, COM CORREDORES METÁLICAS TELESCÓPICAS, PUADORES METÁLICO TIPO CONCHA EMBUTIDOS, SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM FERRO QUADRADO MÃO DE 2 1/4", SISTEMA DE FECHADURA FRONTAL, PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. FUNDO FECHADO E POSICIONADO ENTRE AS LATERAIS BORDAS REVESTIDAS EMP/CA. MONTAGEM DO MÓVEL DEVER/ER SER EXECUTADA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO CASTANHA E PINO, COM BUCHA EXPANSÍVEL 08 MM, NÃO APRESENTANDO EXTERNAMENTE PARAFUSOS, SOB O MÓVEL DEVERÃO SER COLOCADOS 4 RODÍZIOS DE 50 MM EM FERRO TRANSLUCIDO, COM PERIL PARALELO, ROLAMENTOS NOS EIXOS E SUPORTE CROMADO, COM UMA CAPACIDADE DE CARGA DE 50 KG. DOIS RODÍZIOS COM TRAVA E DOIS DE GIRO LIVRE	UNID.	3	TECNO MOBIL	RS	1.586,67	UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	RS	4.700,01	QUATRO MIL, SETECENTOS REAIS E UM CENTAVO
51	CADEIRA SEDE INCLINÁVEL DE ESTUÁRIO FIXO EM POLIPROPILENO - EMPILHÁVEL SEM BRAÇOS, DE ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERMELHA; A CADEIRA NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO. COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVER/Á EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVER/Á TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MINIMAS: 480 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO	UNID.	30	PLAXMETAL	RS	1.067,40	UM MIL E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS	RS	32.022,00	TRINTA E DOIS MIL E VINTE E DOIS REAIS
52	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO - ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO COBRIZUL, COM ASSENTO E ENCOSTO DSPOSTOS EM LONGARINA DE 03 LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVER/Á EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVER/Á TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MINIMAS: 480 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM	UNID.	21	DESIGN OFFICE MOVEIS	RS	1.558,89	UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	RS	32.736,69	TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS
53	CADEIRA LONGARINA DE 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA E TECIDO, ESTRUTURA EM AÇO QUILAS DUPLA, COM PINTURA EPOXI ELETROLÍTICA, COR DA ESTRUTURA: PRETA. BRAÇOS: FIXO EM POLIURETANO E ALMA EM AÇO. CAPACIDADE MINIMA: 130KG POR LUGAR, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 190CM - ALTURA 97CM - PROFUNDIDADE 69CM	UNID.	8	DESIGN OFFICE MOVEIS	RS	1.558,89	UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	RS	12.471,12	DOZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS
54	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPUMA. CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIESTER NA COR PRETA. ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MODEIRA FABRICADA EM ABS (MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA), REVESTIMENTO EM TELA 100% POLIESTER TENSIONADO NA COR PRETA. REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM. BRAÇOS: 3D - REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA), COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM ROTAÇÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO. REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU 7 RECLDO APOA BRAÇOS. CONTA AINDA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 240 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO. BASE: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLA COM 50 MM DE	UNID.	12	PLAXMETAL	RS	2.835,57	DOIS MIL, DITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	RS	34.028,04	TRINTA E QUATRO MIL E VINTE E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS
55	CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E OS (CINCO) RODÍZIOS - BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13082, COM NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL 150 POLIURETANO INCLINÁVEL COM ESPESURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO ATENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO TENSOR, NÃO DEIXANDO APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL, LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO 2, - ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM, ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE	UNID.	40	MULTIUSO	RS	2.492,23	DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	RS	99.689,20	NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



56	CADREIRA SECRETARIA SEM BRACOS E OS (CINCO) RODIZIOS - CONFORTE ABNT NBR 13967, COM NO MINIMO, ESPALDAR BAIXO, AJUSTES MINIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODIZIOS DE DUPLIO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MINIMAMENTE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEVE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MINIMAMENTE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MINIMAMENTE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MINIMAMENTE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESURA MINIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. INDETERMINAÇÃO DE LARGURA DE BORDOS DE	UNID.	38	FRISOAR	R\$	578,80	QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$	21.994,40	VINTE E UMM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS
57	CADREIRA SECRETARIA, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO - TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULAVEL, ENCOSTO FIXO E REGULAVEL, RECURSOS: GIRATORIO, REGULAVEL, RODIZIOS, PESO SUPOSTO DO PRODUTO ATÉ 120 KG. PESO DO PRODUTO DE KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM. ALTURA 89 CM. PROFUNDIDADE 40,6 CM.	UNID.	12	TRAVEL MAX	R\$	499,44	QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$	5.993,28	CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS
58	CADREIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETARIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8", ESPESURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESURA PARA ASSENTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX. 410X100MM E ENCOSTO 60X290MM	UNID.	9	JERRANO	R\$	601,92	SEISCENTOS E UMM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS	R\$	5.413,68	CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRÊZE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS
59	CADREIRA EM PLASTICO COM BRACO NA COR BRANCA. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE, SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES, POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTE PESO DE ATÉ 120 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 80 X 55 X 55 CM.	UNID.	580	TRAMONTINA	R\$	112,39	CENTO E DOZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	R\$	65.070,20	SESSENTA E CINCO MIL E SESENTA REAIS E VINTE CENTAVOS
60	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS - PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 50"), AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 80X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO ISOBOLICA POSSIBULANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO NAS ESCALADAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 800MM COM 4 DOBRAS, ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SERTADAS ZINCADAS DE "L" 4 X 1/2, ACOMPANHA 48 PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBULANDO ENCAIDE NAS COLUNAS, ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA, DIMENSÕES: ALT. - 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM. - GARANTIA MINIMAMENTE 32 (DOZE) MESES	UNID.	40	RIKSTOK	R\$	3.313,42	TRÊS MIL, TREZENTOS E TRÊZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	R\$	132.536,80	CENTO E TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
61	GAVETEIRO VOLANTE COM RODIZIOS, ESPESURA DE 15 MM MDP 4 GAVETAS COM CHAVE. ALTURA 69CM, ALTURA DOS PÉS 7CM, LARGURA 36CM E PROFUNDIDADE 36CM	UNID.	23	GRAPOL	R\$	723,67	SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$	16.644,41	DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UMM CENTAVOS
62	MESA DUAS GAVETAS 1,20. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P) 720MM X 1200MM X 600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5% NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MOCOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICA FOADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRESSÃO DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AEREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 200MM X 290MM X 175MM COM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILINDRICA TIPO YALECO COM CHAVES, BOTOEIRO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PE FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PO CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTAIRM COBONSAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE	UNID.	11	MOBLY	R\$	1.377,91	UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UMM CENTAVOS	R\$	15.157,01	QUINZE MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E UMM CENTAVO
63	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP COM PERFIL ERGOSOFT EM PVC, DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHA CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. ALTURA: 75CM LARGURA: 120CM PROFUNDIDADE: 60CM.	UNID.	35	MOBLY	R\$	1.735,00	UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS	R\$	60.655,00	SESSENTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS
64	MESA EM L PARA ESCRITÓRIO 120 X 120, MATERIAL MDP 15MM, COMPRIMENTO 120 CM, ALTURA 74 CM, LARGURA 55,5 CM COM 2 GAVETAS - TAMPO MDP 15MM COM PERFIL ERGOSOFT 1800, RETAGUARDA EM MDP 15MM, PE EM AÇO TIPO W EM CHAPAS #20 E #24 (0,60MM), 3 ALMOFADAS PARA ACABAMENTO INTERNO DO PE EM FIBRA DE SAPATAS EM PVC, 3 PASSA FIOS EMPVC, 5 PONTAIRM NIVELADORAS, PÉS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PIS (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES.	UNID.	6	MOBLY	R\$	1.906,33	UM MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	11.437,98	ONZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Handwritten signature and initials.



65	MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MODULADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA EMPVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES, RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS FACES AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, EM "X" COMPOSTO POR 2 PARTES IGUAIS UTILIZANDO UM SISTEMA DE ENCAIXE SUPERIOR E INFERIOR EM "U" REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA PRETO --- MEDINDO 600MM(L) X 700MM(A) COM ACABAMENTO EM FITA PVC 0,45MM, POSSUIR PÉS COM PONTA TIPO OCTOGONAL COM ESPESURAMINIMADE (SAMPLOS POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (TODAS EM MILIMETROS): 1150MM X 1550MM X 750MM COM VARIACÃO DE ±1,5%. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NBR 17.300 MOBILIÁRIO.	UNID.	5	MORLEY	R\$	3.204,00	TRES MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS	R\$	16.020,00	DEZESSEIS MIL E VINTE REAIS
66	MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PESO: 3,80 KG DIMENSÕES (C UNID. 70 RS RS X L X A): 70 X 70.	UNID.	70	TAMANDARÉ	R\$	229,51	DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM	R\$	16.065,70	DEZESSEIS MIL E SEXTENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS
67	CAMA TIPO BELICHE - CAMA DE MADEIRA DE PINUS DE REFORESTAMENTO 100% MACIÇA, ECOLOGICAMENTE COBERTA. CADA CAMA SUPORTA ATÉ 100KG. PÉS 6,5 X 6,5 CM, BARRAS LATERAIS 23X140MM, O ESTRADO REFORÇADO COM 2 BARRAS E 4 RIGAS DE 1 CM DE ESPESURA POR CAMA. DIMENSÕES DO BELICHE (ACONTEIDA: ALTURA: 160 CM LARGURA: 94 cm COMPRIMENTO: 202 CM COM DOIS COLCHÕES	UNID.	6	MUNDO DAS BELICHES	R\$	2.387,54	DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$	14.325,24	QUATORZE MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
68	COMPUTADOR COMPLETO COM O PROCESSADOR CORE I5, MEMÓRIARAM 8GB, DISCO RÍGIDO DE 1TB, MONITOR DE LED COM 19.5" BRILHO: 200 CD TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS RESOLUÇÃO MÁXIMA/ RECOMENDADA: 1440 X 900 SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES DE CORES, 1080P, TECLADO USB PADRÃO ABNT 2 BRASIL, MOUSE USB ÓPTICO COM SCROLL	UNID.	24	GT GOLDENTEC	R\$	6.838,17	SEIS MIL OITOCENTOS E DEZITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$	163.636,08	CENTO E SEXTENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS
69	ESTABILIZADOR 600VA BIVOLT, MICROPROCESSADO COM 8 ESTÁGIOS; ATENDE A NORMA NBR 14373-2006; FUNÇÕES: BATERIAS; LEDBICOLOR NO PAINEL FRONTAL; INDICA SE A REDE ESTÁ NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, EVITA O DESLIGAMENTO ACIDENTAL; USUÁRIO REARMÁVEL; PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL 4 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136; AUTOTESTE; AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS.	UNID.	24	PECTOP	R\$	909,00	NOVECENTOS E NOVE REAIS	R\$	21.816,00	VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS
LOTE 01								R\$	3.084.195,91	TRÊS MILHÕES, OITENTA E QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

LOTE 02 - MUSICAL										
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	TOTAL	TOTAL POR EXTENSO		
1	BATERIA DO TIPO ALCALINA, POSSUI VOLTAGEM 9V, CAPACIDADE DE 250MAH	UNID.	20	PANASONIC	R\$	90,90	NOVENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$	1.818,00	UM MIL, OITOCENTOS E DEZITO REAIS
2	CABOS DE AUDIO/VIDEO DE 5METROS	UNID.	25	HAYONIK	R\$	156,39	CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	3.909,25	TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
3	CAMA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS DE REPRODUÇÃO ELÉTRICO: CANAL PARA IPHONES, MIXER/UTILIZAÇÃO AMPLIFICAÇÃO MULTITUSO & MULTICONEÇÕES COM CANAL DE ENTRADA INDEPENDENTE E 1 CANAL AUXILIAR COM EFEITOS DIGITAIS PARA MICROFONES, STEREO DIGITAL PLAYER - COM CONTROLE REMOTO, POSSUIR ENTRADA USB, PARAPEN DRIVE, MP3, CELLUAR E OUTROS; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RADIO FM; POSSUIR ENTRADA ESPECÍFICA PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE; POSSUIR BATERIA INTERNA DE LÍTIU RECARREGÁVEL COM DURABILIDADE DE ATÉ 300 MINUTOS ESTANDO LIGADA; POSSUIR RODINHAS E ALÇA PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS J10 PARA MICROFONES COM FID E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS); POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO/AGUDOS (HI-MID/HIGH) DE 12" COM 500W REAIS PIEZOELETRICO E 1 SUPERTWEETER COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO	UNID.	4	MULTILASER	R\$	3.171,17	TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$	12.684,68	DOZE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SEXTENTA E OITO CENTAVOS
4	CAMA ACÚSTICA MULTITUSO 1200W - BLUETOOTH E RADIO FM DISPLAY LCD DIGITAL E FLASH LIGHTS COM 3 MODOS DE ILUMINAÇÃO, ENTRADAS PARA GUITARRA E MICROFONES EXTERNOS COM CONTROLE DE VOLUME, DUAL USB E P2, BOTÃO PARA REFORÇO DE SOMS GRAVES, CONTROLE DE ECO PARA MICROFONE E EQALIZADOR AJUSTÁVEL COM 5 BANDAS DE FREQÜÊNCIA E ALTO FALANTE COAXIAL EM 1 ALTO FALANTE SUBWOOFER, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1 KW/H ATÉ 2 KW/H. BIVOLT, ALTO FALANTES SUBWOOFER, TIPO DA CAMA DE SOM CABA ACÚSTICA MULTITUSO, FREQÜÊNCIA 100HZ 330HZ, POTÊNCIA RMS 1200 WATTS. 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO.	UNID.	9	SUMAY	R\$	3.993,66	TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SEXTENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	35.993,94	TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS
5	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO DUPLA - COM PRETO; TIPO: CARDIOIDE; RESPOSTA FREQÜÊNCIA: 50HZ - 20KHZ; SENSIBILIDADE: 107DBM; MODULAÇÃO: FM; RELAÇÃO S/N: >110DB; VOLTAGEM BIVOLT; ACOMPANHAR 2 (DOIS) MICROFONES. MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONE B: 792MHZ; CAPACIDADE DE ENERGIA: 1200mAh; POTÊNCIA: 100mW; 100mW; DISTORÇÃO HARMÔNICA: <0,5%; FAIXA DINÂMICA: <110dB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C - +50°C (14°F - 122°F); SENSIBILIDADE: 107DBM; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: <110DB; REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS (PARA CADA MICROFONE); POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL; GARANTIA: 12 MESES	UNID.	8	HARMONICS	R\$	1.805,85	UM MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	R\$	14.480,80	QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA CENTAVOS
LOTE 02								R\$	68.235,67	SESENTA E OITO MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SEXTENTA E SETE CENTAVOS

LOTE 03 - ESPORTIVO										
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	TOTAL	TOTAL POR EXTENSO
1	BASTÃO PARA EXERCÍCIOS (BARRAPOSTURAL), MATERIAL PVC E 1,30 DE COMPRIMENTO	UNID.	80	NATURAL FITNESS	R\$ 75,42	SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 6.033,60	SEIS MIL TRINTA E TRÊS REAIS E SEXTENTA CENTAVOS
2	BOLA DE FUTSAL, POSSUI UMA LEVE TEXTURA COM GOMAS, SEM 2 COSTURAS, MILO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO, POSSUI UM BICO ALONGADO QUE ENVOLVE A AGULHA E RETÉM O AR LEVE E RESISTENTE, FABRICADA EMPVC	UNID.	35	MASTER SPORT	R\$ 260,50	DUZENTOS E SEXTENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 9.117,50	NOVE MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
3	BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA, COM PHIONDAGADOR E AGULHA ESPECIAL	UNID.	11	POKER	R\$ 73,03	SETENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 803,33	OTTOCENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
4	CAMA ELÁSTICA PARALIMPI, COM ARO DE REFORÇO E PÉS SOLDADOS 4 PROPORCIONA UMA MAIOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA, ALEM DE UMA VIDA ÚTIL MAIOR, SUPORTA USUÁRIOS DE 150KG, TEM 5 PÉS, 32 MOLAS E LONA FIRME	UNID.	9	NL MASTER FITNESS	R\$ 777,83	SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OTENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 7.000,47	SETE MIL REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS
5	COLCHONETE PARA GINÁSTICA, CONFECCIONADO EM ESPUMA RESISTENTE, D26, MEDIDA DE 1X0,60X0,05 M, REVESTIDO EM NAPPA	UNID.	150	NATURAL FITNESS	R\$ 198,21	CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS	R\$ 29.731,50	VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
6	STEP PARA GINÁSTICA BÍGIDO, EM E.V.A ANTI-DEBRAPANTE, MEDINDO 60X30X15 CM	UNID.	80	ORTO FITNESS	R\$ 328,28	TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 26.262,40	VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E SEXTENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
LOTE 03							R\$ 78.948,80	SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OTENTA CENTAVOS

LOTE 04 - UTENSÍLIO DE COZINHA								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	TOTAL	TOTAL POR EXTENSO
1	BACA PLÁSTICA 16L, DIÂMETRO: 44CM, ALTURA: 13CM.	UNID.	10	NEWPLASTIC	R\$ 18,51	DEZOITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$ 185,10	CENTO E OTENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS
2	BALDE/LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS E CONFECCIONADO EM AÇO INOX/DAVEL	UNID.	10	REIS	R\$ 385,50	TREZENTOS E OTENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 3.855,00	TRÊS MIL, OTOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS
3	COLHER DE MESA INOX	UNID.	500	MARCAMIX	R\$ 7,09	SETE REAIS E NOVE CENTAVOS	R\$ 3.545,00	TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS
4	COLHER GRANDE DE ARROZ INOX	UNID.	15	MARCAMIX	R\$ 26,69	VINTE E SEIS REAIS E SEXTENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 400,35	QUATROCENTOS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS
5	CONCHA MÉDIA INOX.	UNID.	10	MARCAMIX	R\$ 29,29	VINTE E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS	R\$ 292,90	DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS
6	COPO PARA ÁGUA 310 ML EM ALUMÍNIO	UNID.	100	SALVADOR	R\$ 19,04	DEZENOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.904,00	UM MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS
7	CUSCUZEIRA N° 20, EM ALUMÍNIO	UNID.	10	SALVADOR	R\$ 48,92	QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 489,20	QUATROCENTOS E OTENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS
8	FACA PARA CARNE N° 10 LAMINA COM AÇO INOX.	UNID.	7	ORIGINAL	R\$ 63,01	SESSENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO	R\$ 441,07	QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS
9	FACA PARA CARNE N° 12 LAMINA COM AÇO INOX.	UNID.	7	ORIGINAL	R\$ 61,32	SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 429,24	QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS
10	FORMA DE BOLO REDONDA COM FURO 24 CM, EM ALUMÍNIO	UNID.	12	SALVADOR	R\$ 53,45	REIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 641,40	SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS
11	FORMA DE BOLO RETANGULAR N°4, EM ALUMÍNIO	UNID.	15	SALVADOR	R\$ 54,70	CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 820,50	OTTOCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
12	FRIGIDEIRA GRANDE 32 CM, EM ALUMÍNIO	UNID.	7	SALVADOR	R\$ 132,47	CENTO E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 857,29	OTTOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS
13	FRIGIDEIRA MÉDIA 24 CM, EM ALUMÍNIO.	UNID.	7	SALVADOR	R\$ 55,26	CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	R\$ 386,82	TREZENTOS E OTENTA E DOIS REAIS E OTENTA E DOIS CENTAVOS
14	FRIGIDEIRA PEQUENA 30 CM, EM ALUMÍNIO.	UNID.	9	SALVADOR	R\$ 41,43	QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 372,87	TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS
15	GARRAFA PLÁSTICA DE ÁGUA 2L	UNID.	10	NEWPLASTIC	R\$ 17,18	DEZESSETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 171,80	CENTO E SETENTA E UM REAIS E OTENTA CENTAVOS
16	JARRA PARA SUCO DE VIDRO 2L.	UNID.	20	NADIR	R\$ 25,95	VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 519,00	QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS
17	LEITEIRA DE ALUMÍNIO DE 2L	UNID.	14	SALVADOR	R\$ 26,50	VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 371,00	TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS
18	PANELA CALDEIRA 10LT, EM ALUMÍNIO.	UNID.	15	SALVADOR	R\$ 132,95	CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.994,25	UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINQUENTA REAIS E CINCO CENTAVOS
19	PANELA CALDEIRA 20LT, EM ALUMÍNIO.	UNID.	15	SALVADOR	R\$ 132,95	CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.994,25	UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS
20	PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	UNID.	13	NIGRO	R\$ 776,31	SETENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 10.092,03	DEZ MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS
21	PRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 22,0 X 3,2CM	UNID.	300	NADIR	R\$ 8,22	OTTO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS	R\$ 2.466,00	DOIS MIL, QUATROCENTOS E SEXTENTA E SEIS REAIS
22	XÍCARA PARA CHÁ EM VIDRO DUPLA 250 ML, COM PISES	UNID.	350	NADIR	R\$ 7,96	SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 2.786,00	DOIS MIL, SETECENTOS E OTENTA E SEIS REAIS
LOTE 04							R\$ 35.019,27	TRINTA E CINCO MIL E DEZENOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

LOTE 05 - ODONTOLÓGICO								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	TOTAL	TOTAL POR EXTENSO
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL, CAMERA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOX/DAVEL, CAPACIDADE MÍNIMO DE 10L, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	UNID.	5	STERMAX	R\$ 11.533,33	ONZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 57.666,65	CINQUENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SEXTENTA E CINCO CENTAVOS
2	BOMBA DE VÁCUO: PODE SER INSTALADA COM ATÉ 6 METROS ENTRE O CONSULTÓRIO MAIS DISTANTE E A BOMBA DE VÁCUO, CARACTERÍSTICAS: MOTOR COM EIXO CENTRAL EM AÇO INOX; POSSUI MONOBLOCO EM LIGA DE BRONZE/ALUMÍNIO NAVAL COM REVESTIMENTO ANTADERENTE E ANTICORROSÃO; O EQUIPAMENTO POSSUI UM SISTEMA DE DESCARGA AUTOMÁTICA NO ESGOTO; POSSUI UM SISTEMA COM ATRASADO NO DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA RETRO LAVAGEM NO MONOBLOCO E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DE SUÇÃO, ELIMINANDO O MAU CHEIRO; POSSUI PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA DO FILTRO COLETOR; POSSUI CARENAGEM EM POLIESTIRENO (PS) ALTO BRILHO; O EQUIPAMENTO É DE FÁCIL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO; POSSUI FILTRO COLETOR DE DEBRITOS NA ENTRADA DE SUÇÃO, COM ABERTURA SUPERIOR EVITANDO CONTATO COM OS RESÍDUOS; POSSUI FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA; POSSUI UM ALTO FLUXO E DESEMPENHO ESTÁVEL; POSSUI UM SISTEMA DE SEGURANÇA DE ACIONAMENTO 120ºDC PARA O TERMINAL DE SUÇÃO, EVITANDO ACIDENTES; POSSUI PROTETOR TÉRMICO DE SOBREALIMENTAÇÃO, EVITANDO A QUEIMA DO EQUIPAMENTO; ESPECIFICAÇÕES: MOTOR: 1/2HP, TENSÃO: BIVOLT (127V/220V), CORRENTE: 3,5 A (127V) / 4,5 A (220V), FREQUÊNCIA: 60 HZ, PROTETOR TÉRMICO: ABERTURA 130°C, ROTAÇÃO: 3.490 RPM.	UNID.	5	CRISTOFOLI SUPERGAP	R\$ 4.032,47	QUATRO MIL E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 20.162,35	VINTE MIL, CENTO E SEXTENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS
3	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30FT ³ POR MINUA, 1/2HP, DESLIGAMENTO TÉRMICO (PICO); DESLIGAMENTO TÉRMICO (LIM); 145; Nº DE POLAS: 4; POTÊNCIA DO MOTOR(HP): 1; POTÊNCIA DO MOTOR (KW): 0,75; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (BAR): 8,3; PRESSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL (PSI): 21; 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (BAR): 5,5; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (LBF/POU): 3; 80; UNIDADE COMPRESSORA - Nº DE ESTÁGIOS: 1; UNIDADE COMPRESSORA - Nº DE PISTÕES: 2; VOLUME DE RESERVATÓRIO DE AR (L): 29	UNID.	6	SCHULZ	R\$ 9.364,75	NOVE MIL, TREZENTOS E SEXTENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 56.188,50	CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E OTENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
4	DESCOLADOR PERIÓSTEO(MOXT) - AÇO INOX, REGISTRO ANVISA: 10819611, GARANTIA DE 6 MESES CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO	UNID.	3	FAVA	R\$ 132,26	CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	R\$ 396,78	TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

[Handwritten signatures and initials]



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	TOTAL	TOTAL POR EXTENSO
5	DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE MÍNIMO DE 2 LITROS/HORA	UNID.	5	NOVA TECNICA	R\$ 2.000,00	DOIS MIL REAIS	R\$ 10.000,00	DEZ MIL REAIS
6	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS E DCCM P/O APARELHO DE LED PARA ATIVAÇÃO DA POLIMERIZAÇÃO DE RESINA COMPOSTA. UNIDADE FOTOPOLIMERIZADORA (BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ LED PADRÃO); INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA 400NM-850NM; INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 480NM; 5 RAMPAS; INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DA LUZ: 120 MW/(CM2*PEAK); TEMPO DE USO CONTÍNUO 50 SEGUNDOS. TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS; BATERIA: 196,2V (110 - 1200 MAH); FLUXO DE VOLTAGEM DE ENTRADA: 90 - 264V - 50/60 HZ; VOLTAGEM DE SAÍDA: 12V DC. CORRENTE DE SAÍDA: 750 MA. CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60-180 MINUTOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 40°C	UNID.	5	SCHUSTER	R\$ 796,12	SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS	R\$ 3.980,60	TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS
7	JATO DE BICARBONATO - BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE DESMINERALIZADOR FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA.	UNID.	5	SCHUSTER	R\$ 743,73	SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 3.718,65	TRÊS MIL, SETECENTOS E DEZTOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS
8	MESA AUXILIAR - ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO PRAFEITEIRA AÇO INOX DÁVEL, RETANGULAR, 60CM, 40CM, 80CM, PÉS C/ RODÍZIOS	UNID.	5	SANTAS	R\$ 1.011,53	UM MIL E ONZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 5.058,15	CINCO MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS
9	MOCHO ODONTOLÓGICO. COM REGULAGEM DO ENCLUSTO PELO MENOS QUANTO A INCLINAÇÃO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; 9 REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCLUSTO E MATERIAL PVC/COR VERDE LAMINADO SEM COSTURA; SISTEMA AGAS BASE GIRATÓRIA COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS; ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI CORROÇÃO; PINTURA DA ESTRUTURA EM EPOXY OU ELETROSTÁTICA USA; SEM ANOS PARA APOIO DOS PÉS	UNID.	6	ECOFLEX	R\$ 694,56	SESCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 4.157,36	QUATRO MIL, CINCO E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
10	PERÓDOTO SIMPLES - AÇO INOX, AUTOCALAVEL	UNID.	8	QUINELATO	R\$ 59,32	CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 474,56	QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
11	BAIXO X - BRÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO INOX. ALCANCE HORIZONTAL DE 1100 MM E VERTICAL DE 620 MM. MECANICAMENTE BALANÇADOS ATRAVÉS DE MOLAS QUE COMPENSAM O PESO DO R\$ 11 APARELHO. PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8MM PROPORÇÃO MAIOR. NITIDEZ E DETALHE. VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V. POTÊNCIA: 1,200VA. POTÊNCIA C/ CABECOTE: 700W. GARANTIA 12 MESES. AMPÉRRAGEM/CABECOTE: 8MA	UNID.	3	D700	R\$ 7.228,00	SETE MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS	R\$ 21.684,00	VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
12	SELADORA, APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO TIPO AUTOMÁTICA, CONTÍNUA CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO	UNID.	5	GENERALMED	R\$ 8.896,36	OITO MIL, OTOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$ 44.481,50	QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
13	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO E JATO DE BICARBONATO INTEGRADO MODO DE OPERAÇÃO CANETA, TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCALAVEL.	UNID.	5	ECEL	R\$ 3.191,23	TRÊS MIL, CINCO E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	R\$ 15.956,15	QUINZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS
14	KIT CADÊMICO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, UM MICROMOTOR, UMA PEÇA RETA, UM CONTRA ÂNGULO, E AINDA COM TA COM CASE PARA TRANSPORTE E LOGO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO/FIXAÇÃO DE BROCAS POR SISTEMA PUSH BUTTON. ROLAMENTOS DE CERÂMICA E TURBINAS MICROBALANÇADAS QUE E LUMINAM AS VIBRAÇÕES ALIMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS ROLAMENTOS; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA AUXILIANDO ASSIM O BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450.000 RPM. ESTERILIZÁVEL A 135°C. CONEXÃO BORDEN - ISO9168. MICROMOTOR - PEÇA DENOMINADA DESIGN ERGONOMY. CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO UNIVERSAL BORDEN (ISO9168) E CONEXÃO TIPO INTRA (ISO9164). 3.294,30 NO CONTRA ÂNGULO / PEÇA RETA, AUTOCALAVEL A 135°C TRABALHA COM 20.000 RPM (MAX.). PEÇA RETA COM PÊS METÁLICO (AÇO INOX E ALUMÍNIO) E POSSUI SISTEMA DE TRANSMISSÃO APOIADO EM ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO; CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM SISTEMA INTRA, AUTOCALAVEL A 135°C, TRABALHA ATE 20.000 RPM. CONTRA ÂNGULO COMPOSTO POR PARTES METÁLICAS (LIGA DE ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL); CONEXÃO COM MICROMOTOR	KIT	3	D700	R\$ 3.294,30	TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$ 16.471,50	DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
LOTE 05							R\$ 260.304,40	DUZENTOS E SESSENTA MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

LOTE 06 - HOSPITALAR								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	TOTAL	TOTAL POR EXTENSO
1	APARELHO LASER DE FISIOTERAPIA C/ CANETA 830NM. O APARELHO TEM EMISSÃO CONTÍNUA E PULSADA BIVOLT E A CANETA É UTILIZADA EM REABILITAÇÃO, ORTOPEDIA, MEDICINA ESPORTIVA E ACUPUNTURA, DEVIDO A SUA PROFUNDIDADE ATRINGIDA PELO FEIXE.	UNID.	2	IBRAMEGO	R\$ 3.650,31	TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS	R\$ 7.300,62	SETE MIL, TREZENTOS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS
2	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	UNID.	6	WELMY	R\$ 2.864,40	DOIS MIL, OTOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS	R\$ 17.186,40	DEZESSETE MIL, CINCO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
3	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	UNID.	6	WELMY	R\$ 1.909,45	UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 11.456,70	ONZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS
4	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	UNID.	6	WELMY	R\$ 2.864,40	DOIS MIL, OTOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS	R\$ 17.186,40	DEZESSETE MIL, CINCO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
5	BALDE/UREIRA COM PEDAÇO TAMPA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LITROS E CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO	UNID.	20	VIEL	R\$ 36,93	TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 738,60	SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS
6	BANDEIA RETANGULAR LISA EM INOX 22X12X1,5CM	UNID.	8	ECONOX	R\$ 71,95	SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 575,60	QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS
7	CABO DE BISTURI Nº 31/AMA. 10 A 17) PARA LAMINAS Nº 10A 17; MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOX DÁVEL AISI-420. TAMANHO: 13CM.	UNID.	8	ABC INSTRUMENTOS	R\$ 18,23	DEZOITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	R\$ 145,84	CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS
8	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, SUPORTE COM RODÍZIOS NÚMERO DE BAIAS SIMULTÂNEAS MÍNIMA DE 04 POTÊNCIA MÁXIMA DE 1/4 HP.	UNID.	3	MEDILATE	R\$ 2.218,07	DOIS MIL, DUZENTOS E OTOCENTOS E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS	R\$ 11.044,85	ONZE MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS
9	CUBA RIM INOX 26X12CM. DIMENSÕES: 26 X 12 CM. CAPACIDADE: 700 ML. MATERIAL: AÇO INOX DÁVEL. UTILIDADE INDETERMINADA.	UNID.	8	FAMI	R\$ 86,38	OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 691,04	SESCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS
10	ESFONDOMÍOMÉTRIO OBESO MATERIAL DE CONEXÃO TIPO INTRA ALGODÃO BRANCO DE RÁPIDO FECHO METAL.	UNID.	5	PREMIUM	R\$ 476,86	QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 2.384,30	DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS
11	POCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HALOGENIO MASTE FLEXÍVEL.	UNID.	5	AL EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$ 1.523,33	UM MIL, CINQUENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 7.616,65	SETE MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
12	LATERNA CLÍNICA MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMÍNIO	UNID.	5	BIOLAND	R\$ 217,61	DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS	R\$ 1.088,05	UM MIL E OITENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS

Handwritten signature and initials.



13	NEURODYN II NS3, 4 CANAIS, BIVOLT, DESTINADO AS TRAMPAIS POR COHERENTES TENS. FES E RUSSA. POSSUI 32 PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. APRESENTA 4 CANAIS DE SAÍDA COM CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE ATRAVÉS DE TELESCOPIÓ TOUCH. DISPLAY LCD BLUE LIGHT, O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE.	UNID.	2	NEURODYN	R\$	2.015,72	DOIS MIL E QUINZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	R\$	4.031,44	QUATRO MIL E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS
14	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, NS1-420, COM SERRILHA	UNID.	8	ABC INSTRUMENTOS	R\$	79,58	SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$	636,64	SESCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS
15	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10CM POSSUI TRAVAS PARA MANTER LA FECHADA; PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, NS1-420, PONTA CURVA, COM SERRILHA	UNID.	8	ABC INSTRUMENTOS	R\$	65,95	SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	R\$	527,60	QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS
16	PINÇAKELLYRETA 14CM- PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, NS1-420, PONTA RETA, COM SERRILHA	UNID.	8	ABC INSTRUMENTOS	R\$	60,42	SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$	483,36	QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
17	PORTA AGULHAMAVOHEGAR 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM SERRILHA	UNID.	8	ABC INSTRUMENTOS	R\$	84,32	OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS	R\$	674,56	SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
18	SONDOPULSE III 1 E 3 Mhz S34, ULTRASSOM TERAPEUTICO BIVOLT. EQUIPAMENTO MONOFÁSICO PROJETADO PARA USO EM MODO CONTÍNUO E PULSADO DE OPERAÇÃO, CLASSE II COM PARTE APLICADA DE TIPOBDE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO. O EQUIPAMENTO É PROTEGIDO CONTRA O ESTABECIMENTO DE ÁGUA (CLASSIFICAÇÃO IPX1). NÃO É ADEQUADO PARA USO NA PRESEÇA DE ANESTÉSICOS INFLAMÁVEIS. QUANTO AOS LIMITES PARA PERTURBAÇÃO ELETROMAGNÉTICA, O SONDOPULSE III 10 MHz / 3,0 MHz É UM EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO QUE PERTENCE AO GRUPO J, CLASSE A	UNID.	2	IBRAMED	R\$	2.013,28	DOIS MIL E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$	4.026,56	QUATRO MIL E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
19	SUPORTE DE SORO, MATERIAL DE CONFECCÃO/EMBO PINTADO	UNID.	6	MEDCLEAN	R\$	449,67	QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	2.698,02	DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS
20	TESOURAMAYORETA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA RETA	UNID.	8	ABC INSTRUMENTOS	R\$	64,92	SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	R\$	519,36	QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
21	DETECTOR FETAL, DETECTAR BATIMENTOS APARTIR 10" A 12" SEMANA DE GESTAÇÃO, DISPLAY LED, BATERIA RECARGÁVEL, FAIXA MEDIÇÃO DE FCF 30 A 240BPM	UNID.	5	MEDPEJ	R\$	1.231,79	UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS	R\$	6.158,95	SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS
22	OTOSCÓPIOD- OTOSCOPIO COM CABEÇOTE ADULTO PARA ESPÉCULO, COM LÂMPADALED, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR. VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL, COMO ESPÉCULOS.	UNID.	5	MISSOURI	R\$	1.911,41	UM MIL, NOVECENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	R\$	9.557,05	NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS
23	ELETRICARDIOGRÁFO-EGG EQUIPAMENTO DE 12 CANAIS QUE VERIFICA E GRAVA O ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. ELE FORNECE AOS USUÁRIOS O REGISTRO DE ECG'S DO PACIENTE, OS PARÂMETROS DE MEDIÇÃO PARA DIAGNÓSTICO E AUTO-ANÁLISE. A INFORMAÇÃO DO PACIENTE E A IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO SÃO IMPRESSAS COM DECIMO RELATÓRIO DE SAÍDA E É FÁCIL PARA O CENTRETE E DO HOSPITAL, PARA UMA OPERAÇÃO CONVENIENTE, OS ECG'S PODEM SER VERIFICADOS E GRAVADOS PRESSIONANDO A TECLA DE ATALHO. ENTÃO, OECG É IMPRESSO EM UMA RELATÓRIO TAMBÉM AO APÓS APLICAR FILTROS, CALCULAR OS PARÂMETROS DE MEDIÇÃO E AUTO-ANÁLISE. ALÉM DA ALIMENTAÇÃO AC, O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO CONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARGÁVEL INTERNA. ISTO POSSIBILITA O USO DO EM AMBULÂNCIAS, VISITAS A PACIENTES OU DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE. DADOS TÉCNICOS: - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - FUNÇÃO CópIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; - BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE PLANEJADE	UNID.	2	ALFAMED	R\$	32.150,00	TRINTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS	R\$	64.300,00	SESSENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS REAIS
LOTE 06								R\$	171.083,19	CENTO E SETENTA E UM MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

LOTE 07 - MÓVEIS HOSPITALARES									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	TOTAL	TOTAL POR EXTENSO	
1	COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL SOLTEIRO NA COR AZUL, ESPUMA D33 - 0,78X1,88X0,14.	UNID.	10	RG COLCHÕES	R\$	1.282,44	R\$	12.824,40	DOZE MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS
2	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER DOTADA DE 3 MANIVELAS COM ELEVAÇÃO. MOVIMENTOS: FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO, VASCULAR E ELEVAÇÃO DE LEITO. DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 0,80X1,90 CM; ALTURAMINIMADO LEITO: 45 CM; ALTURAMÁXIMA DO LEITO: 70 CM; GRADES LATERAIS: 1,20X0,40 CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG. ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL. GARANTIA: GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO	UNID.	10	NRV	R\$	3.157,57	R\$	31.575,70	TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS
3	BANQUETA P/ PARTO VERTICAL G/ COLETOR. ESTABILIDADE PARA ATÉ 200 KG, FEITA COM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE PENMO; FÁCIL PARA LIMPAR, NÃO POSSUI EMENDAS OU FRESTAS; ABERTA NA FRENTE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO DO PARTO; AGENTE PERMITE TOTAL CONVÊNIO PARA A PARTURIENTE, AO MESMO TEMPO EM QUE O CÉCIXI E OSSOS DA BACIA FICAM LIVRES; LAUDO DA FALCÃO BAUER - AGUENTA 1.300 KG DE FORÇA; EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO 48 X 48 X 25 CM, PESO: 5 KG.	UNID.	3	HTC	R\$	1.281,00	R\$	3.843,00	TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS
4	CAVALINHO OBSTÉTRICO CONFORMADO EM TUBOS DE 1,1/4 X 1,20 MM COM ASSOENTO E APOIO DE BRACOS ESTOFADOS; APOIO DE BRACOS COM REGULAGEM DE ALTURA; DIMENSÕES: LARGURA: 42 CM; COMPRIMENTO: 104 CM; ALTURA DO ASSOENTO: 47 CM; ALTURA DO APOIO DE BRACOS: 71 A 88 CM; MEDIDAS EMBALAGEM: 0,85 X 0,45 X 0,75 CURAGEM: 0,2868 (A) PESO: 17KG	UNID.	3	CENTER MEDICAL	R\$	3.764,13	R\$	11.292,39	ONZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS
5	MACA PARA AMBULATORIO LEITO ACOCHOADO EM ESPUMA D23 E CÔRNO; CABEÇEIRA RECLINÁVEL; ACOMPANHA SUPORTE PARA ENROL DE PAPEL; DESCARTÁVEL DE SOCIA-PÉS COM MONTEIRAS DE PVC/SUFORTIA 150 KGS DE CARGA ESTATICA; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 181 M (C) X 61 CM (L) X 81 CM (A); PESO: 22 KG	UNID.	4	SL	R\$	3.223,17	R\$	12.892,68	DOZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



6	BENÇO HOSPITALAR LEITO FINO - 1500MM CONSTRUIDO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01" X 1,20MM. TIPO GRADE E BAIULOS TRÊS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01/2" X 1,20MM LEITO TIPO GRADE CONSTRUIDO COM BARRA CHATA 3/4" X 1/8" GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDIÇÃS EM AÇO INOX. PÉS COM PONTURAS DE BORRACHA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. COM COLCHÃO ADEQUADO	UNID.	2	NVM	RS	2.993,96	DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	RS	5.187,12	CINCO MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS	
7	POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE E SODIOTERAPIA, ACOMPANHA UMA BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. INDICAÇÃO: POLTRONA RECLINÁVEL INDICADA PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE EM AMBULATORIOS E HOSPITAIS. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFURTEGIDOSO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS 7 EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA. POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA -> LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG; PÉS COM PONTARIA PLÁSTICA; ACOMPANHANTE: 01 (UMA) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL 01 (UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M; POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M.	UNID.	4	TRENDELEMBURG	RS	2.228,00	DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS	RS	8.912,00	OITO MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS	
8	CADEIRA DE RODAS ADULTA, PÉS REMOVÍVEL MATERIAL DE CONFEÇÃO FERRO PINTADO BRANÇO FINO ELEVADO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO	UNID.	10	DELAMED	RS	1.935,76	UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	RS	19.357,60	DEZENOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SEXTENTA CENTAVOS	
LOTE 07									RS	105.884,89	CENTO E CINCO MIL, OTOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

LOTE 08 - GERADOR DE ENERGIA											
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	TOTAL	TOTAL POR EXTENSO			
1	GERADOR DE ENERGIA 11KVA MOVIDO A GASOLINA REFRIGERADO A AR. FREQUÊNCIA 60HZ, VOLTAGEM 180/220V, CORRENTE 18.1A, POTÊNCIA NOMINAL 11,9KVA, SAÍDA AC. 13.1KVA, FATOR DE POTÊNCIA 0,8, PESO NETO 146KG, CONSUMO APROXIMADO 2,9 L/H, DIMENSÕES 710X555X930 MM. EQUIPADO COM PAINEL DE CONTROLE, QUADRO PROTETOR E VISOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL	UNID.	1	MOTOMIL	RS	23.871,55	VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	RS	23.871,55	VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	
LOTE 08									RS	23.871,55	VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o edital.

Prazo de entrega: conforme o edital.

Condição de entrega: Conforme o edital.

Condições de pagamento: Conforme o edital.

Local de entrega: Conforme o edital.

Modelo: Conforme Solicitação na OF e Especificação do termo de referência.

Prazo de validade/garantia: De acordo com o fabricante.

Procedência: Nacional

VALIDADE DA PROPOSTA : 120 (cento e vinte) dias.

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº PERP-15/2022 instaurado pela Prefeitura Municipal de Palmácia/CE

* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

* Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

* Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

* Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº PERP-15/2022 realizado pela Prefeitura de Palmácia/CE

PRAZO DE INICIO DE FORNCEIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outra quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA e ainda cõnjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 1º, VII da Lei nº 10.520/2002.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

29 de SETEMBRO de 2022

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA
ESTADO DO CEARÁ

Secretária Municipal de Administração

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2022




NEUTRO
05

PROPOSTA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
LOTE 06					
01	02	APARELHO LASER DE FISIOTERAPIA CI CANETA 830 NM. 0 APARELHO TEM EMISSAO CONTINUA E PULSADA BIVOLT E A CANETA É UTILIZADA EM REABILITAÇÃO, ORTOPEDIA, MEDICINA ESPORTIVA E ACUPUNTURA, DEVIDO :ok PROFUNDIDADE ATINGIDA PELO FEIXE	CARCI / LASERMED	3650,00	7.300,00
02	06	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	RAMUZA / ADULTO	2860,00	17.160,00
03	06	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	RAMUZA / INFANTIL	1900,00	11.400,00
04	06	BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	RAMUZA / OBESO	2860,00	17.160,00
05	20	BALDE/LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA. CAPACIDADE MINIMA DE 05 LITROS E CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO	JAGUAR / 7 LITROS	36,90	738,00
06	08	BANDEJA RETANGULAR LISA EM INOX 22X12X1.5CM	ARTINOX / INOX	71,50	572,00
07	08	CABO DE BISTURI N° 3 (LAM. 10 A 17) PARA LAMINAS N° 10 A 17; MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; TAMANHO: 13CM	ABC / N3	18,20	145,60
08	05	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, SUPORTE COM RODIZIOS NÚMERO DE SAÍDA SIMULTANEA MINIMA DE 04 POTENCIA MINIMA DE 1/4 HP	INALOCLIN / 5004 C	2210,00	11.050,00
09	08	CUBA RIM INOX 26X12CM. DIMENSÕES: 26 X 12 CM; CAPACIDADE: 700 ML; MATERIAL: AV) INOXIDÁVEL; VALIDADE INDETERMINADA.	ARTINOX / INOX	86,00	688,00
10	05	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO MATERIAL DE CONFECCÃO TECIDO EM ALGODAO BRACADEIRA/FECHO METAL	PREMIUM / OBESO	475,00	2.375,00
11	05	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HALONEGÍO HASTE FLEXIVEL	RENASCER / LED	1520,00	7.600,00
12	05	LATERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO LED	MIKATOS / LED	215,00	1.075,00
13	02	NEURODYN II N53, 4 CANAIS, BIVOLT. DESTINADO AS TERAPIAS POR CORRENTES TENS, FES E RUSSA. POSSUI 32 PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. APRESENTA 4 CANAIS DE SAÍDA COM CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH. DISPLAY LCD BLUE LIGHT, 0 QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE	IBRAMED / NEURODYN	2000,00	4.000,00
14	08	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; COM SERRILHA.	ABC / ANATOMICA	79,50	636,00
15	08	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10CM POSSUI TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA; PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA CURVA. COM SERRILHA	ABC / MOSQUITO	65,90	527,20
16	08	PINÇA KELLY RETA 14CM- PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA RETA. COM SERRILHA	ABC / KELLY	60,00	480,00
17	08	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM SERRILHA	ABC / HEGAR	84,00	672,00
18	02	SONOPULSE III 1 E 3 MHZ S34, ULTRASSOM TERAPEUTICO BIVOLT. EQUIPAMENTO MONOFÁSICO PROJETADO PARA USO EM MODO CONTINUO E PULSADO DE OPERAÇÃO, CLASSE II COM PARTE APLICADA DE TIPO BF DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO. 0 EQUIPAMENTO É PROTEGIDO CONTRA GOTEJAMENTO DE AGUA (CLASSIFICAÇÃO IPX1). NÃO É ADEQUADO PARA USO NA PRESENÇA DE ANESTÉSICOS INFLAMÁVEIS. QUANTO AOS LIMITES PARA PERTURBAÇÃO ELETROMAGNÉTICA, 0 SONOPULSE III 1.0 MHZ / 3.0 MHZ É UM EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO QUE PERTENCE AO GRUPO 1 CLASSE A	IBRAMED / SONOPULSE	2000,00	4.000,00
19	06	SUPORTE DE SORO, MATERIAL DE CONFECCÃO/FERRO PINTADO	RENASCER / PEDESTAL	440,00	2.640,00
20	08	TESOURA MAYO RETA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA RETA.	ABC / MAYO	64,90	519,20
21	05	DETECTOR FETAL, DETECTAR BATIMENTOS APARTIR 10° A 12° SEMANA DE GESTAÇÃO , DISPLAY LED, BATERIA RECARREGAVEL, FAIXA MEDIÇÃO DE FCF 30 A 240BPM.	MD / FD200B	1230,00	6.150,00
22	05	OTOSCÓPIO LED - OTOSCÓPIO COM CABECOTE ADULTO PARA ESPÉCULO, COM LÂMPADA LED, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR. VISOR ARTICULADO AO CABECOTE E MÓVEL. COM 05 ESPÉCULOS	MIKATOS / LED	1900,00	9.500,00
				VLR TOTAL LOTE 06	106.388,00

Handwritten signatures and marks.




		LOTE 07		
01	10	COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL SOLTEIRO NA COR AZUL, ESPUMA D23 - 0,78X1,88X0,14	SALUTEM / IMPERMEÁVEL	1280,00 12.800,00
02	10	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER DOTADA DE 3 MANIVELAS COM ELEVAÇÃO. MOVIMENTOS: FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO, VASCULAR E ELEVAÇÃO DE LEITO. DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 0,90X1,90 CM; ALTURA MÍNIMA DO LEITO: 45 CM; ALTURA MÁXIMA DO LEITO: 70 CM; GRADES LATERAIS: 1,20X0,40 CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG. ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL. GARANTIA: GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO	SALUTEM / FAWLER	3150,00 31.500,00
03	03	BANQUETA P/ PARTO VERTICAL C/COLETOR. ESTABILIDADE PARA ATÉ 200 KG; FEITA COM POLI ETILENO DE MÉDIA DENSIDADE PEMD; FÁCIL PARA LIMPAR, NÃO POSSUI EMENDAS OU FRESTAS; ABERTA NA FRENTE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO DO PARTO; ACENTO PERMITE TOTAL CONFORTO PARA A PARTURIENTE, AO MESMO TEMPO EM QUE O CÓCCIX E OSSOS DA BACIA FICAM LIVRES; LAUDO DA FALCÃO BAUER - AGUENTA 1.300 KG DE FORÇA; EMBALAGEM: CALXA DE PAPELÃO REFORÇADO 48 X 48 X 35 CM. PESO: 5 KG	ILITHIA / VERTICAL	1280,00 3.840,00
04	03	CAVALINHO OBSTÉTRICO CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 1,1/4 X 1,20 MM COM ASSENTO E APOIO DE BRAÇOS ESTOFADOS. APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA DIMENSÕES: LARGURA: 42 CM COMPRIMENTO: 80 CM ALTURA DO ASSENTO: 47 CM ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS: 71 A 88 CM MEDIDAS EMBALAGEM: 0,85 X 0,45 X 0,75 EMBALAGEM: 0,2868 M3 PESO: 17KG	SALUTEM / S0012	3760,00 11.280,00
05	04	MACA PARA AMBULATORIO LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA D23 E CORINO; CABECEIRA RECLINÁVEL; ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM; PÉS COM PONTEIRAS DE PVC; SUPORTA 150 KG DE CARGA ESTÁTICA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 181 M (C) X 61 CM (L) X 81 CM (A); PESO: 22 KG	RENASCER / EXAME	3200,00 12.800,00
06	02	BERÇO HOSPITALAR LEITO FIXO - 1500MM CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01" X 1,20MM, TIPO GRADE E BALAUSTRÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01/2" X 1,20MM. LEITO TIPO GRADE CONSTRUÍDO COM BARRA CHATA 3/4" X 1/8". GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDIÇAS EM AÇO 1 INOX. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. COM COLCHÃO ADEQUADO	RENASCER / FIXO	2590,00 5.180,00
07	04	POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA UMA BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BR/AV EM CHAPA DE Aço INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. INDICAÇÃO: POLTRONA RECLINÁVEL INDICADA PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE EM AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPD XI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA; POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DETRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA LATERAL. MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG; PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA; ACOMPANHA: 01 (UM) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL. 01 (UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M; POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M	RENASCER / MULTIMED	2200,00 8.800,00
08	10	CADEIRA DE RODAS ADULTA, PÉS REMOVÍVEL MATERIAL DE CONFEÇÃO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVAÇÕES DE PERNAS E SUPORTE DE SORO	PROLIFE / ADULTO	1900,00 19.000,00
			VLR TOTAL LOTE 07	105.200,00
			VALOR TOTAL DA PROPOSTA	211.588,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 211.588,00 DUZENTOS E ONZE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS				

Handwritten signatures and marks.

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUSICAIS, ESPORTIVOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, HOSPITALARES E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, TUO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO E DO EDITAL.

NÃO TANTE
06

LOTE 06- HOSPITALAR								
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	MARCA	QUANT.	VL UNIT.	EXTENSO	VL TOTAL	EXTENSO
1	APARELHO LASER DE FISIOTERAPIA C/ CANETA 830 NM. O APARELHO TEM EMISSÃO CONTÍNUA E PULSADA BIVOLT E A CANETA É UTILIZADA EM REABILITAÇÃO, ORTOPEDIA, MEDICINA ESPORTIVA E ACUPUNTURA, DEVIDO À PROFUNDIDADE ATINGIDA PELO FEIXE.	UND	CARCI	2	R\$ 3.810,32	três mil, oitocentos e dez reais e trinta e dois centavos	R\$ 7.620,64	sete mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos
2	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	UND	BALMAK	6	R\$ 2.864,40	dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos	R\$ 17.186,40	dezesete mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos
3	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	UND	BALMAK	6	R\$ 1.909,45	um mil, novecentos e nove reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 11.456,70	onze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos
4	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	UND	BALMAK	6	R\$ 2.864,40	dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos	R\$ 17.186,40	dezesete mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos
5	BALDE/LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA. CAPACIDADE MINNA DE 05 LITROS E CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO.	UND	PLASUTIL	20	R\$ 47,36	quarenta e sete reais e trinta e seis centavos	R\$ 947,20	novecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos
6	BANDEJA RETANGULAR LISA EM INOX 22X12X1,5CM.	UND	QUALINOX	8	R\$ 71,95	setenta e um reais e noventa e cinco centavos	R\$ 575,60	quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos
7	CABO DE BISTURI Nº 3 (LAM. 10 A 17) PARA LÂMINAS Nº 10 A 17; MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; TAMANHO: 13CM.	UND	ABC	8	R\$ 19,00	dezenove reais	R\$ 152,00	cento e cinquenta e dois reais
8	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, SUPORTE COM RODÍZIOS NÚMERO DE SAÍDA SIMULTANEA MINIMA DE 04 POTENCIA MINIMA DE 1/4 HP.	UND	OLIDEF CZ	5	R\$ 2.352,80	dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos	R\$ 11.764,00	onze mil, setecentos e sessenta e quatro reais
9	CUBA RIM INOX 26X12CM. DIMENSÕES: 26 X 12 CM; CAPACIDADE: 700 ML; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; VALIDADE INDETERMINADA.	UND	QUALINOX	8	R\$ 86,98	oitenta e seis reais e noventa e oito centavos	R\$ 695,84	seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos
10	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO MATERIAL DE CONFECCÃO TECIDO EM ALGODAO BRAÇADEIRA/FECHO METAL.	UND	PREMIUM	5	R\$ 476,86	quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos	R\$ 2.384,30	dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos
11	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HALONEGIO HASTE FLEXIVEL.	UND	MEDPEJ	5	R\$ 1.523,33	um mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e três centavos	R\$ 7.616,65	sete mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos
12	LATERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIOLED.	UND	MD	5	R\$ 217,61	duzentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos	R\$ 1.088,05	um mil e oitenta e oito reais e cinco centavos
13	NEURODYN II N53, 4 CANAIS, BIVOLT. DESTINADO ÀS TERAPIAS POR CORRENTES TENS, FES E RUSSA. POSSUI 32 PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. APRESENTA 4 CANAIS DE SAÍDA COM CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH. DISPLAY LCD BLUE LIGHT, O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE.	UND	IBRAMED	2	R\$ 2.015,72	dois mil e quinze reais e setenta e dois centavos	R\$ 4.031,44	quatro mil e trinta e um reais e quatro centavos
14	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; COM SERRILHA.	UND	ABC	8	R\$ 79,58	setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 636,64	seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos
15	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10CM POSSUI TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA; PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA CURVA, COM SERRILHA.	UND	ABC	8	R\$ 65,95	sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos	R\$ 527,60	quinhentos e vinte e sete reais e sessenta centavos
16	PINÇA KELLY RETA 14CM- PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA RETA, COM SERRILHA.	UND	ABC	8	R\$ 60,42	sessenta reais e quarenta e dois centavos	R\$ 483,36	quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos
17	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM SERRILHA.	UND	ABC	8	R\$ 84,32	oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos	R\$ 674,56	seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos



18	SONDPULSE III 1 E 3 MHZ S34, ULTRASSOM TERAPEUTICO BIVOLT. EQUIPAMENTO MONOFÁSICO PROJETADO PARA USO EM MODO CONTÍNUO E PULSADO DE OPERAÇÃO, CLASSE II COM PARTE APLICADA DE TIPO BF DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO. O EQUIPAMENTO É PROTEGIDO CONTRA GOTEJAMENTO DE ÁGUA (CLASSIFICAÇÃO IPX1). NÃO É ADEQUADO PARA USO NA PRESENÇA DE ANESTÉSICOS INFLAMÁVEIS. QUANTO AOS LIMITES PARA PERTURBAÇÃO ELETROMAGNÉTICA, O SONDPULSE III 1.0 MHZ / 3.0 MHZ É UM EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO QUE PERTENCE AO GRUPO 1 CLASSE A.	UND	IBRAMED	2	R\$ 2.371,00	dois mil, trezentos e setenta e um reais	R\$ 4.742,00	quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais	
19	SUPORTE DE SORO, MATERIAL DE CONFECCÃO/FERRO PINTADO.	UND	TM	6	R\$ 449,67	quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.598,02	dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e dois centavos	
20	TESOURA MAYO RETA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA RETA.	UND	ABC	8	R\$ 64,92	sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos	R\$ 519,36	quinhentos e dezanove reais e trinta e seis centavos	
21	DETECTOR FETAL, DETECTAR BATIMENTOS APARTIR 10° A 12° SEMANA DE GESTAÇÃO , DISPLAY LED, BATERIA RECARREGAVEL, FAIXA MEDIÇÃO DE FCF 30 A 240BPM.	UND	MD	5	R\$ 1.231,79	um mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos	R\$ 6.158,95	seis mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos	
22	OTOSCOPIO LED- OTOSCOPIO COM CABEÇOTE ADULTO PARA ESPÉCULO, COM LÂMPADA LED, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR. VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. COM OS ESPÉCULOS.	UND	MD	5	R\$ 1.911,41	um mil, novecentos e onze reais e quarenta e um centavos	R\$ 9.557,05	nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos	
23	ELETROCARDIOGRAFO - ECG. EQUIPAMENTO DE 12 CANAIS QUE VERIFICA E GRAVA O ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. ELE FORNECE AOS USUÁRIOS O REGISTRO DE ECG'S DO PACIENTE, OS PARÂMETROS DE MEDIDA PARA DIAGNÓSTICO E AUTO ANÁLISE. A INFORMAÇÃO DO PACIENTE E A IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO SÃO IMPRESSAS COM O ECG NO RELATÓRIO DE SAÍDA E É EFICAZ PARA O CONTROLE DO HOSPITAL. PARA UMA OPERAÇÃO CONVENIENTE, OS ECG'S PODÊM SER VERIFICADOS E GRAVADOS PRESSIONANDO A TECLA DE ATALHO. ENTÃO, O ECG É IMPRESSO EM UM RELATÓRIO TAMANHO A4 APÓS APLICAR FILTROS, CALCULAR OS PARÂMETROS DE MEDIDA E AUTO-ANÁLISE. ALÉM DA ALIMENTAÇÃO AC, O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO CONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA. ISTO POSSIBILITA O USO DO EM AMBULÂNCIAS, VISITAS À PACIENTES OU DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE. DADOS - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - FUNÇÃO . CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE, - BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; - FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); - AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; - INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; - IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; - IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; - ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; - INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); -	UND	BIONET	2	R\$ 32.150,00	trinta e dois mil, cento e cinquenta reais	R\$ 64.300,00	sessenta e quatro mil e trezentos reais	
VALOR TOTAL							R\$ 173.002,76	cento e setenta e três mil e dois reais e setenta e seis centavos	
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							R\$ 173.002,76	cento e setenta e três mil e dois reais e setenta e seis centavos	

PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o objeto licitado, inclusive a margem de lucro.

29/09/2022

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

FICHA TECNICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA/CE
PROCESSO N. °: 15/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS.
DATA DE ABERTURA: 29/09/2022.
HORÁRIO DE ABERTURA: 09h01m



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUSICAIS, ESPORTIVOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, HOSPITALARES E MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO E DO EDITAL.

O signatário da presente, em nome da empresa, propõe:

- 1) Os seguintes preços, por ITENS cotados:

LOTE 05

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Marca	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	AUTOCLAVE HORIZONTAL, CÂMERA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE MINIMO DE 10L MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	5	UND	SANTARE M	11.531,33	57.656,65
02	BOMBA DE VÁCUO: PODE SER INSTALADA COM ATÉ 6 METROS ENTRE O CONSULTÓRIO MAIS DISTANTE E A BOMBA DE VÁCUO, CARACTERÍSTICAS: MOTOR COM EIXO CENTRAL EM AÇO INOX; POSSUI MONOBLOCO EM LIGA DE BRONZE/ALUMÍNIO NAVAL COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE E ANTICORROSÃO; O EQUIPAMENTO POSSUI UM SISTEMA DE DESCARGA AUTOMÁTICA NO ESGOTO; POSSUI UM SISTEMA COM ATRASO NO DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA RETRO LAVAGEM NO MONOBLOCO E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DE SUCCÃO, ELIMINANDO O MAU CHEIRO; POSSUI PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA DO FILTRO COLETOR; POSSUI CARENAGENN EM POLIESTIRENO (PS) ALTO BRILHO; O EQUIPAMENTO E DE FÁCIL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: POSSUI FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DE SUCCÃO, COM ABERTURA SUPERIOR EVITANDO CONTATO COM OS RESÍDUOS; POSSUI FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA; POSSUI UM ALTO FLUXO E DESEMPENHO ESTÁVEL;	5	UND	GG EQUIPAMENTOS	4.032,47	20.162,35


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



	<p>POSSUI UM SISTEMA DE SEGURANÇA DE ACIONAMENTO 12VDC PARA O TERMINAL DE SUÇÃO, EVITANDO ACIDENTES; POSSUI PROTETOR TÉRMICO DE SOBREAQUECIMENTO, EVITANDO A QUEIMA DO EQUIPAMENTO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: MOTOR: 1/2HP. TENSÃO: BIVOLT (127V/220V). CORRENTE: 12,5 A (127V) / 4,5 A (220V). FREQUÊNCIA: 60 HZ. PROTETOR TÉRMICO: ABERTURA 130°C. ROTAÇÃO: 3.490 RPM. COMANDO: 12VDC. VÁCUO MÁXIMO: 450MMHG. VAZÃO MÁXIMA: 200 L/MIN. CONSUMO DE AGUA: 0,3 L/MIN. PESO LÍQUIDO: 13KG. PESO BRUTO: 17KG. DIMENSÕES: 28CM (COMPRIMENTO) X 23,5CM (LARGURA) X 33CM (ALTURA).</p>					
03	<p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30LT POTÊNCIA 1,0HP, DESLOCAMENTO TEÓRICO (PCM): 5; DESLOCAMENTO TEÓRICO (L/M): 141; N° DE POLOS: 4; POTÊNCIA DO MOTOR (HP): 1; POTÊNCIA DO MOTOR (KW): 0,75; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (BAR): 8,3; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (LBF/POL 2): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (BAR): 5,5; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (LBF/POL 2): 80; UNIDADE COMPRESSORA - N° DE ESTÁGIOS: 1; UNIDADE COMPRESSORA - N° DE PISTÕES: 2; VOLUME DE RESERVATÓRIO DE AR (L): 29</p>	6	UND	MOTOMIL	9.364,75	56.188,50
04	<p>DESCOLADOR PERIOSTEOMOLT9 - AÇO INOX, REGISTRO ANVISA: 10317690017, GARANTIA DE 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	2	UND	FAVA	152,26	304,52
05	<p>DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS/HORA</p>	5	UND	SOLIDES TELL	2.000,00	10.000,00
06	<p>FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED COM FIO. APARELHO DE LED PARA ATIVAÇÃO DA POLIMERIZAÇÃO DE RESINA COMPOSTA: UNIDADE FOTOPOLIMERIZADORA (BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ LED PADRÃO); INTERVALO DO</p>	5	UND	DENTMED	796,12	3.980,60

BAZ

BA




	<p>COMPRIMENTO DE ONDA 440NM480NM; INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDE: 460NM; RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DA LUZ: 120 MW/CM2 (PEAK); TEMPO DE USO CONTINUO 60 SEGUNDOS. TEMPO DE USO CONTINUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS; BATERIA: 1X4,2V LITIO - 1200 MAH; PLUGUE VOLTAGEM DE ENTRADA: 90 - 264V - 50/60 HZ; VOLTAGEM DE SAIDA: 12V DC; CORRENTE DE SAIDA: 750 MA; CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60-180 MINUTOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 40°C.</p>					
07	JATO DE BICARBONATO - BASE METALICA PARA ESTABILIDADE DESUMIDIFICADOR FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMATICA.	5	UND	ALT	743,73	3.718,65
08	MESA AUXILIAR - ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, RENTAGULAR, 60CM, 40CM, 80CM, PÉS C/ RODIZIOS.	5	UND	TUBOMED	1.011,63	5.058,15
09	MOCHO ODONTOLOGICO: COM REGULAGEM DO ENCOSTO PELO MENOS QUANTO A INCLINAÇÃO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO E MATERIAL PVC (COR VERDE) LAMINADO SEM COSTURA; SISTEMA AGAS; BASE GIRATÓRIA COM NO MINIM° 05 RODIZIOS; ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO; PINTURA DA ESTRUTURA EM EPÓXI OU ELETROSTÁTICA LISA; SEM AROS PARA APOIO DOS PÉS.	6	UND	TUBOMED	694,56	4.167,36
10	PERIÓTOMO SIMPLES - AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	8	UND	FORTINO X	59,32	474,56
11	RAIO X - BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM (EMAV:). ALCANCE HORIZONTAL DE 1104 MM E VERTICAL ATÉ 620 MM. MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVÉS DE MOLAS QUE COMPENSAM O PESO DO APARELHO. PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8MM PROPORCIONA MAIOR NITIDEZ E DETALHE. VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V. POTÊNCIA: 1,20KVA. POTÊNCIA/CABEÇOTE:	3	UND	X-DENT	7.228,00	21.684,00

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



	70KVP. GARANTIA 12 MESES. AMPERAGEM/CABEÇOTE: 8MA.					
12	SELADORA, APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO TIPO AUTOMATICA, CONTINUA CONTROLE DE TEMPERATURA ANALOGICO	5	UND	CETRO	8.896,30	44.481,50
13	ULTRASSOM ODONTOLOGICO E JATO DE BICARBONATO INTEGRADO MODO DE OPERAÇÃO CANETA, TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVEL	5	UND	ALT	3.191,23	15.956,15
14	KITACADÊMICO ODONTOLOGICO COMPOSTO POR UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, UM MICROMOTOR, UMA PEÇA RETA, UM CONTRAÂNGULO, E AINDA CONTA COM CASE PARA TRANSPORTE E OLEO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO FIXAÇÃO DE BROCAS POR SISTEMA PUSH BUTTON. ROLAMENTOS DE CERÂMICA E TURBINAS MICROBALANCEADAS QUE ELIMINAM AS VIBRAÇÕES AUMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS ROLAMENTOS; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA AUXILIANDO ASSIM O BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450.000 RPM; ESTERILIZÁVEL A 135°C; CONEXÃO BORDEN- ISO 9168. MICROMOTOR-PEÇA DE MAO COM DESIGN ERGONOMIC°, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLOGICO TIPO UNIVERSAL BORDEN (ISO 9168) E CONEXÃO TIPO INTRA (ISO 3964). 3.294,30 NO CONTRA ÂNGULO / PEÇA RETA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA COM 20.000 RPM (MAX.). PEÇA RETA-CORPO METÁLICO (AÇO INOX E ALUMÍNIO) E POSSUI SISTEMA DE TRANSMISSÃO APOIADO EM ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO; CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM SISTEMA INTRA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA ATE 20.000 RPM. CONTRA ÂNGULO-COMPOSTA POR PARTES METÁLICAS (LIGA DE ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL); CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM O SISTEMA INTRA; BROCAS	5	KIT	ALT	3.294,30	16.471,50



FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA- TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO; RESISTENTE A TRAÇÃO, ASSEGURANDO O TRAVAMENTO DA BROCA; REDUÇÃO: 1:1; ROTAÇÃO MAXIMA 40.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL A 135°						
VALOR TOTAL - R\$						260.304,49

LOTE 06

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Marca	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	APARELHO LASER DE FISIOTERAPIA CL CANETA 830NM. O APARELHO TEM EMISSÃO CONTINUA E PULSADA BIVOLT E A CANETA É UTILIZADA EM REABILITAÇÃO, ORTOPEDIA, MEDICINA ESPORTIVA E ACUPUNTURA, DEVIDO ;ok PROFUNDIDADE ATINGIDA PELO FEIXE.	2	UND	CARCI	3.650,21	7.300,42
02	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	6	UND	WELMY	2.864,40	17.186,40
03	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	6	UND	WELMY	1.909,45	11.456,70
04	BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	6	UND	WELMY	2.864,40	17.186,40
05	BALDE/LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA. CAPACIDADE MINIMADE 05 LITROS E CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO.	20	UND	PLASUTIL	36,93	738,60
06	BANDEJA RETANGULAR LISA EM INOX 22X12X1.5CM.	8	UND	FORTINO X	71,95	575,60
07	CABO DE BISTURI N° 3 (LAM. 10 A 17) PARA LAMINAS N° 10 A 17; MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; TAMANHO: 13CM.	8	UND	FORTINO X	18,23	145,84
08	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, SUPORTE COM RODIZIOS NÚMERO DE SAÍDA SIMULTANEA MINIMADE 04 POTENCIA MINIMADE 1/4 HP.	5	UND	MRM	2.218,97	11.094,85
09	CUBA RIM INOX 26X12CM. DIMENSÕES: 26 X 12 CM; CAPACIDADE: 700 ML; MATERIAL: AV) INOXIDÁVEL; VALIDADE INDETERMINADA.	8	UND	FORTINO X	86,98	695,84
10	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO BRAÇADEIRA/FECHO METAL.	5	UND	PREMIUM	476,96	2.384,30

bal

[Handwritten mark]



11	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HALONEGIO HASTE FLEXIVEL.	5	UND	GG EQUIPAMENTOS	1.523,33	7.616,65
12	LATERNAS CLINICAS MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIOLED	5	UND	MIKATOS	217,61	1.088,05
13	NEURODYN II N53, 4 CANAIS, BIVOLT. DESTINADO AS TERAPIAS POR CORRENTES TENS, FES E RUSSA. POSSUI 32 PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. APRESENTA 4 CANAIS DE SAIDA COM CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE ATRAVÉS DE TECLASSOFT TOUCH. DISPLAY LCD BLUE LIGHT, O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE.	2	UND	CARCI	2.015,72	4.031,44
14	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; COM SERRILHA	8	UND	ABC	79,58	636,64
15	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10CM POSSUI TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA; PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA CURVA, COM SERRILHA.	8	UND	ABC	65,95	527,60
16	PINÇA KELLY RETA 14CM-PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA RETA, COM SERRILHA.	8	UND	ABC	60,42	483,36
17	PORTA AGULHA MAYOHEGAR 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM SERRILHA.	8	UND	ABC	84,32	674,56
18	SONOPULSEIII 1 E 3 MHZ S34, ULTRASSOM TERAPEUTICO BIVOLT. EQUIPAMENTO MONOFÁSICO PROJETADO PARA USO EM MODO CONTINUO E PULSADO DE OPERAÇÃO, CLASSE II COM PARTE APLICADA DE TIPOBFDE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO. O EQUIPAMENTO É PROTEGIDO CONTRA GOTEJAMENTO DE AGUA (CLASSIFICAÇÃO IPX1). NÃO É ADEQUADO PARA USO NA PRESENÇA DE ANESTÉSICOS INFLAMÁVEIS. QUANTO AOS LIMITES PARA PERTURBAÇÃO ELETROMAGNÉTICA, O SONOPULSEIII 1.0 MHZ / 3.0 MHZ É UM EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO QUE PERTENCE	2	UND	CARCI	2.013,28	4.026,56

Boa

[Handwritten mark]



	AO GRUPO 1 CLASSE A.					
19	SUPORTE DE SORO, MATERIAL DE CONFECCÃO/FERRO PINTADO.	6	UND	TUBOMED	449,67	2.698,02
20	TESOURA MAYORETA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA RETA.	8	UND	ABC	64,92	519,36
21	DETECTOR FETAL, DETECTAR BATIMENTOS APARTIR 10° A 12° SEMANA DE GESTAÇÃO , DISPLAY LED, BATERIA RECARREGAVEL, FAIXA MEDIÇÃO DE FCF 30 A 240BPM.	5	UND	SONOLIN E	1.231,79	6.158,95
22	OTOSCÓPIOLED- OTOSCOPIO COM CABEÇOTE ADULTO PARA ESPÉCULO, COM LÂMPADALED, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR. VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. COM05 ESPÉCULOS.	5	UND	MIKATOS	1.911,41	9.557,05
23	ELETROCARDIOGRAFO -ECG. EQUIPAMENTO DE 12 CANAIS QUE VERIFICA E GRAVA O ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. ELE FORNECE AOS USUÁRIOS O REGISTRO DE ECG'S DO PACIENTE, OS PARÂMETROS DE MEDIDA PARA DIAGNÓSTICO E AUTO-ANÁLISE. A INFORMAÇÃO DO PACIENTE E A IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIOSAO IMPRESSAS COM OECGNO RELATÓRIO DE SAIDA E É EFICAZ PARA O CONTROLE DO HOSPITAL. PARA UMA OPERAÇÃO CONVENIENTE, OS ECG'S PODEM SER VERIFICADOS E GRAVADOS PRESSIONANDO A TECLA DE ATALHO. ENTÃO, OECG É IMPRESSO EM UM RELATÓRIO TAMANHO A4 APÓS APLICAR FILTROS, CALCULAR OS PARÂMETROS DE MEDIDA E AUTO-ANÁLISE. ALÉM DA ALIMENTAÇÃO AC, O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO CONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARREGAVEL INTERNA. ISTO POSSIBILITA O USO DO EM AMBULÂNCIAS, VISITAS À PACIENTES OU DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE. DADOS TÉCNICOS: - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - FUNÇÃO COPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; - BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE	2	UND	ALFAMED	32.150,00	64.300,00

Boey

8



PAPEL FAX; - FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); - AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; - INTERPRETAÇÃO DOECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; - IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; - IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; - ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; - INTERFACE PARAMODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DOECGPOR FAX); - SOFTWAREPERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM E-MAIL; - ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGAVEL E REDE ELÉTRICA AUTOMÁTICA 110V E 220V.					
VALOR TOTAL - R\$					171.083,19

VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 431.387,68 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

PRAZO DE ENTREGA: Até 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento dos produtos, inclusive as relacionadas com:

- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infração;
- Seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados A Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento dos produtos objeto desta licitação.

Senador Pompeu - CE, 29 de setembro de 2022.

Boyd *S*

S

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA			
					UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso

LOCAL, 29 DE SETEMBRO DE 2022.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA

Gabinete do Prefeito

Comissão de Licitação

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUISICIAIS, ESPORTIVOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, HOSPITALARES E MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA / CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS MO PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Melitante
08


REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

ABERTURA: 29 / 09 / 2022 ÀS 09 : 00 H

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA			
					UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso

LOTE 6

1	APARELHO LASER DE FISIOTERAPIA CI CANETA 830NM. O APARELHO TEM EMISSAO CONTINUA E PULSADA BIVOLT E A CANETA É UTILIZADA EM REABILITAÇÃO, ORTOPEDIA, MEDICINA ESPORTIVA E ACUPUNTURA, DEVIDO A PROFUNDIDADE ATINGIDA PELO FEIXE.	Ibramed	2	UND	8.085,00	oito mil e oitenta e cinco reais	16.170,00	dezesseis mil, cento e setenta reais
2	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	Balmac	6	UND	4.296,60	quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta centavos	25.779,60	vinte e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos
3	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	Balmac	6	UND	2.864,18	dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos	17.185,08	dezessete mil, cento e oitenta e cinco reais e oito centavos



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA			
					UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso
4	BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	Balmac	6	UND	4.296,60	quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta centavos	25.779,60	vinte e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos
5	BALDE/LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA. CAPACIDADE MINNA DE 05 LITROS E CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO.	Milplastic	20	UND	68,70	sessenta e oito reais e setenta centavos	1.374,00	um mil, trezentos e setenta e quatro reais
6	BANDEJA RETANGULAR LISA EM INOX 22X12X1.5CM.	Ironte	8	UND	107,93	cento e sete reais e noventa e três centavos	863,44	oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos
7	CABO DE BISTURI Nº 3(LAM. 10 A 17) PARA LAMINAS Nº 10 A 17; MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AIS1-420; TAMANHO: 13CM.	Abc	8	UND	27,35	vinte e sete reais e trinta e cinco centavos	218,80	duzentos e dezoito reais e oitenta centavos
8	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, SUPORTE COM RODIZIOS NÚMERO DE SAIDA SIMULTANIAMINIMADE 04 POTENCIAMINIMADE 1/4 HP.	Inalamed	5	UND	3.328,46	três mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos	16.642,30	dezesesseis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta centavos
9	CUBA RIM INOX 26X12CM. DIMENSÕES: 26 X 12 CM; CAPACIDADE: 700 ML; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; VALIDADE INDETERMINADA.	Ironte	8	UND	130,47	cento e trinta reais e quarenta e sete centavos	1.043,76	um mil e quarenta e três reais e setenta e seis centavos
10	ESFIGMOMANOMETRO OBESO MATERIAL DE CONFECCÃO TECIDO EM ALGODAO BRAÇADEIRA/FECHO METAL.	Gtech	5	UND	715,29	setecentos e quinze reais e vinte e nove centavos	3.576,45	três mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos
11	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HALONEGIO HASTE FLEXIVEL.	Ortomed	5	UND	2.285,00	dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais	11.425,00	onze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais
12	LATERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIOLED.	Bioland	5	UND	326,42	trezentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos	1.632,10	um mil, seiscentos e trinta e dois reais e dez centavos



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA			
					UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso
13	NEURODYN II N53, 4 CANAIS, BIVOLT. DESTINADO AS TERAPIAS POR CORRENTES TENS, FES E RUSSA. POSSUI 32 PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. APRESENTA 4 CANAIS DE SAÍDA COM CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE ATRAVÉS DE TECLASOFT TOUCH. DISPLAY LCD BLUE LIGHT, O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE.	Ibramed	2	UND	3.023,58	três mil e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos	6.047,16	seis mil e quarenta e sete reais e dezesseis centavos
14	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AIS1-420; COM SERRILHA.	Abc	8	UND	119,37	cento e dezenove reais e trinta e sete centavos	954,96	novecientos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos
15	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10CM POSSUI TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA; PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AIS1-420; PONTA CURVA, COM SERRILHA.	Abc	8	UND	98,93	noventa e oito reais e noventa e três centavos	791,44	setecientos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos
16	PINÇAKELLYRETA 14CM- PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AIS1-420; PONTA RETA, COM SERRILHA.	Abc	8	UND	90,63	noventa reais e sessenta e três centavos	725,04	setecientos e vinte e cinco reais e quatro centavos
17	PORTA AGULHAMAYOHEGAR 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM SERRILHA.	Abc	8	UND	126,48	cento e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos	1.011,84	um mil e onze reais e oitenta e quatro centavos

ccf

S



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA			
					UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso
18	SONOPULSE III 1 E 3 MHZ S34, ULTRASSOM TERAPEUTICO BIVOLT. EQUIPAMENTO MONOFÁSICO PROJETADO PARA USO EM MODO CONTINUO E PULSADO DE OPERAÇÃO, CLASSE II COM PARTE APLICADA DE TIPOBFDE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO. O EQUIPAMENTO É PROTEGIDO CONTRA GOTEJAMENTO DE ÁGUA (CLASSIFICAÇÃO IPX1). NA() É ADEQUADO PARA USO NA PRESENÇA DE ANESTÉSICOS INFLAMÁVEIS. QUANTO AOS LIMITES PARA PERTURBAÇÃO ELETROMAGNÉTICA, O SONOPULSEIII 1.0 MHZ / 3.0 MHZ É UM EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO QUE PERTENCE AO GRUPO 1 CLASSE A.	Ibramed	2	UND	3.694,86	três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos	7.389,72	sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos
19	SUPORTE DE SORO, MATERIAL DE CONFEÇÃO/FERRO PINTADO.	ORTOMED	6	UND	674,51	seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos	4.047,06	quatro mil e quarenta e sete reais e seis centavos
20	TESOURA MAYO RETA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA RETA.	Abc	8	UND	97,38	noventa e sete reais e trinta e oito centavos	779,04	setecentos e setenta e nove reais e quatro centavos
21	DETECTOR FETAL, DETECTAR BATIMENTOS APARTIR 100 A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO , DISPLAY LED, BATERIA RECARREGAVEL, FAIXA MEDIÇÃO DE FCF 30 A 240BPM.	Gtech	5	UND	1.847,69	um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos	9.238,45	nove mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA			
					UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso
22	OTOSCOPIO LED- OTOSCOPIO COM CABEÇOTE ADULTO PARA ESPECULO, COM LÂMPADA LED, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR. VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. COM05 ESPÉCULOS.	Mikatus	5	UND	2.867,12	dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e doze centavos	14.335,60	quatorze mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos
23	ELETROCARDIOGRAFO -ECG. EQUIPAMENTO DE 12 CANAIS QUE VERIFICA E GRAVA O ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. ELE FORNECE AOS USUÁRIOS O REGISTRO DE ECG'S DO PACIENTE, OS PARÂMETROS DE MEDIDA PARA DIAGNÓSTICO E AUTO-ANÁLISE. A INFORMAÇÃO DO PACIENTE E A IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO SÃO IMPRESSAS COM OECG NO RELATÓRIO DE SAIDA E É EFICAZ PARA O CONTROLE DO HOSPITAL. PARA UMA OPERAÇÃO CONVENIENTE, OS ECG'S PODEM SER VERIFICADOS E GRAVADOS PRESSIONANDO A TECLA DE ATALHO. ENTÃO, OECG É IMPRESSO EM UM RELATÓRIO TAMANHO A4 APÓS APLICAR FILTROS, CALCULAR OS PARÂMETROS DE MEDIDA E AUTO-ANALISE. ALÉM DA ALIMENTAÇÃO AC, O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO CONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA. ISTO POSSIBILITA O USO DO EM AMBULÂNCIAS, VISITAS À PACIENTES OU DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE. DADOS TÉCNICOS: - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - FUNÇÃO COPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; - BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX. - FÁCIL OPERAÇÃO COM APENAS UMA	Bionet	2	UND	48.225,00	quarenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais	96.450,00	noventa e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA			
					UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso
							263.460,44	

duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$	263.460,44
duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos	

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias
PRAZO DE ENTREGA: Até 15 (quinze) dias corridos, a contar da expedição da Ordem de compra, Conforme edital
DECLARAMOS QUE TEMOS O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - PROJETO BASICO / TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL.
INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSARIAS AO FORNECIMENTO, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:
* ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS;
* TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARAS, MULTAS E/ OU QUALQUER INFRAÇÕES;
* SEGURO EM GERAL, DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUIZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E / OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO.
Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

