


A PREGOEIRA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PALMACIA

PROCESSO : PREGÃO ELETRONICO Nº PERP - 15/2022
 DATA E HORA DE ABERTURA: 19/09/2022 ÀS 9:00 HORAS



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUSICAIS, ESPORTIVOS, ELETRODOMESTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, HOSPITALARES E MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMACIA/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NOS PROJETOS BÁSICOS/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.

LOTE 07 - MÓVEIS HOSPITALARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT	VL. UNIT	EXTENSO	VL. TOTAL	EXTENSO
1	COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEAVEL SOLTEIRO NA COR AZUL, ESPUMA D23 - 078X1,88X0,14	SHOPING DAS ESPUMAS	UNID.	10	R\$ 1.282,44	mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 12.824,40	doze mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos
2	CAMA HOSPITALAR TIPO FLAWER DOTADA DE 3 MANIVELAS COM ELEVÇÃO MOVIENTOS: FLAWER/SEMI-FLAWER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO, VASCULAR E ELEVÇÃO DE LEITO. DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 0,90X1,90CM; ALTURA MINIMA DDO LEITO: 45CM; QALtura MÁXIMA DO LEITO 70 CM; GRADES LATERAIS: 1,20X0,40 CM ;CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KM. ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEAVEL.GARANTIA, GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MINIMO 01 (um) ano	TUBO MED	UNID.	10	R\$ 3.157,57	três mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 31.575,70	trinta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos
3	BANQUETA P/PARTO VERTICAL C/ COLETOR, ESTABILIDADE PARA ATE 200KG; FEITA COM POLI ETILENO DE MEDIA DENSIDADE PEMD; FACIL PARA LIMPARG, NÃO POSSUI EMENDA OU FRESTAS; ABERTA NA FRENTE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO DO PARTO; ACENTO PERMITE TOTAL CONFORTA PARA A PARTURUENTE, AO MESMO TEMPO EM QUE COCCIX E OSSOS DA BACIA FICAM LIVRES; LAUDO DA FALÇÃO BAUER - AGUENTA 1.300 KG DE FORÇA; EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO REFORADO.48X48X35, CM., PESO: 5KG. CAVALINHO OBSTETRICO CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 1.1/4 X 1,20 MM COM ASSENTO E APOIO DE BRAÇOS COM REULAGEM DE ALTURA DIMENSÕES: LARGURA: 42CM COMPRIMENTO: 80 CM ALTURA DO ASSENTO: 47 CM ALTURA DO APIO DE BRAÇOS: 71 A 88 CM MEDIDAS EMBALAGEM: 0,85 X 0,45 X 0,75 CUBAGEM : 0,2868 M³ PESO: 17KG	LLITHIA	UNID.	3	R\$ 1.281,00	mil duzentos e oitenta e um reais	R\$ 3.843,00	três mil, oitocentos e quarenta e três reais
4	MACA PARA AMBULATORIO LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA D23 E COURINO;CABECEIRA RECLINAVEL; ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL DE 50CM; PÉS COM PONTEIRAS DE PVC; SUPORTA 150KG DE CARGA ESTÁTICA; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 181M (C)X 61 CM (L) X 81 CM (A) PESO : 22KG	SALUTEM	UNID.	3	R\$ 3.764,13	três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos	R\$ 11.292,39	onze mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos
5	BERÇO HOSPITALAR LEITO FIXO — 1500MM CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE B1" X 1,20MM, TIPO GRADE E BALAUÍSTRES EM TUBO DE AÇO CARBONO DE B1/2" X 1,20MM.LEITO TIPO GRADE CONSTRUÍDO COM BARRA CHATA 3/4" X 1/8".GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDIÇAS EM AÇO INOX. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA.ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. COM COLCHAO ADEQUADO	TUBO MED	UNID.	4	R\$ 3.223,17	três mil, duzentos e vinte e três reais e dezessete centavos	R\$ 12.892,68	doze mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos
6	POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA UMA BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. INDICAÇÃO: POLTRONA RECLINÁVEL INDICADA PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE EM AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA; POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG; PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA; ACOMPANHA: 01 (UM) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL. 01 (UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M; POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M.X L=0,75M.	TUBO MED	UNID.	2	R\$ 2.593,56	dois mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 5.187,12	cinco mil, cento e oitenta e sete reais e doze centavos
7	POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA UMA BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. INDICAÇÃO: POLTRONA RECLINÁVEL INDICADA PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE EM AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA; POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG; PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA; ACOMPANHA: 01 (UM) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL. 01 (UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M; POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M.X L=0,75M.	TUBO MED	UNID.	4	R\$ 2.228,00	dois mil, duzentos e vinte e oito reais	R\$ 8.912,00	oito mil, novecentos e doze reais

Handwritten signature

Handwritten signature

8	CADEIRA DE RODAS ADULTA, PES REMOVÍVEL MATERIAL DE CONFECÇÃO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVAÇÕES DE PERNAS E SUPORTE DE SORO.	CARONE	UNID.	10	R\$ 1.935,76	mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos	R\$ 19.357,60	dezenove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos
TOTAL DO LOTE 7							R\$	105.884,89
cento e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos								

VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 105.884,89 - CENTO E CINCO MIL, OITOCENTOS E ITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE COMPRA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL.

INDEPENDENTE DA DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:

ENCARGOS SOCIAIS E OUTROS;

TRIBUTOS, TAXAS E TAREFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÃO

SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNISTICAS E DE RESPONSABILIDADES CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUIZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

19 DE SETEMBRO DE 2022



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUSICAIS, ESPORTIVOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, HOSPITALARES E MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO E DO EDITAL.

LOTE 01 - ELETRODOMÉSTICO/MÓVEIS/INFORMÁTICA									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QNT	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS. CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO; MATERIAL PAINEL DIGITAL - PAINEL DESPENSA MOLDURAS. MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO. VELOCIDADES 4; VAZÃO DE AR 600 (M3/H); CONTROLE REMOTO; TAMANHO DO AMBIENTE (M2) ATÉ 20 M2. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGA-ME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO. FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA. FILTRO LIMPA FÁCIL. TRIPLA FILTRAGEM;TIMER AGRESSIVO. TIMER DIGITAL 24 HORAS. AJUSTES AUTOMÁTICOS. COMPRESSOR ROTATIVO. SAÍDA DE AR; SAÍDA REGULÁVEL DE AR. DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL; FUNCIONAMENTO; FREQUÊNCIA 60 (HZ) CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA - 1.085KW MODO ESPERA - STANDBY (49W) ALIMENTAÇÃO 220W	AGRATTO	ECO TOP 9.000 BTUS	UND	23	dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos	R\$ 2.885,73	sessenta e seis mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos	R\$ 66.371,79
2	AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO; MATERIAL PAINEL DIGITAL - PAINEL DESPENSA MOLDURAS. MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO. VELOCIDADES 4; VAZÃO DE AR 600 (M3/H); CONTROLE REMOTO; TAMANHO DO AMBIENTE (M2) ATÉ 20 M2. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGA-ME: COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO. FUNÇÃO LOCK FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA. FILTRO LIMPA FÁCIL. TRIPLA FILTRAGEM;TIMER AGRESSIVO. TIMER DIGITAL 24 HORAS. AJUSTES AUTOMÁTICOS. COMPRESSOR ROTATIVO. SAÍDA DE AR; SAÍDA REGULÁVEL DE AR	AGRATTO	ECO TOP 12.000 BTUS	UND	23	três mil, quatrocentos e dezessets reais e sessenta e sete centavos	R\$ 3.416,67	setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos	R\$ 78.583,41
3	AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. CONFIGURAÇÕES: FRIO 220V DIGITAL INVERTER DIGITAL. CORRENTE ELÉTRICA DEREFRIGERAÇÃO (AMPERES) 7,8A, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EER (W/W) 3,48, POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W) 1514W, VAZÃO DE AR (M³/H) 900 GÁS REFRIGERANTE R-410A, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) A, TIPO DO CONDENSADOR HORIZONTAL, CONSUMO DE ENERGIA PROCEL KWH/MÊS) 31,8, CONTROLE REMOTO, TIME, REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, SLEEP, SWING, TURBO, MEMÓRIA, FILTRO ANTI-BACTÉRIA, DESUMIDIFICAÇÃO, PROTEÇÃO ANTI-CORROÇÃO, FREQUÊNCIA 60.	AGRATTO	ECO TOP 18.000 BTUS	UNID.	2	cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 5.366,67	dez mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 10.733,34
4	BEBEDOURO DE ÁGUA DE COLUNA. TIPO DE ÁGUA: NATURAL E GELADA. 02 TORNEIRAS. 220V. 97W. CAPACIDADE: APROXIMADAMENTE 1,8 LITROS, SUPORTA GALÕES DE ATÉ 20 LITROS.	BEGEL	STILE MASTER	UNID.	24	mil novecentos e quarenta e três reais e onze centavos	R\$ 1.943,11	quarenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 46.634,64
5	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX. COM 03 TORNEIRAS, CAPACIDADE DE 100 LTS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM RALO, RESERVATÓRIO D'ÁGUA EM PP ATÓXICO, CONTROLE DE TEMPERATURA DA ÁGUA DIMENSÕES MÍNIMAS: COMP.72 X ALT.144 X PROF. 72CM, ISOLAÇÃO EM EPS1 GÁS ECOLÓGICO R 134º UNIDADE CONDENSADORA.	KARINA	K - 100	UNID.	12	quatro mil, oitocentos e vinte reais e trinta centavos	R\$ 4.820,30	cinquenta e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos	R\$ 57.843,60
6	BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA - 02 TORNEIRAS, DE CHÃO, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. APARADOR (BICA) DE ÁGUA EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO PARA SAÍDA. REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX. SERPENTINA INTERNA PARA ESFRIAMENTO DA ÁGUA NO RESERVATÓRIO EM AÇO INOX 304, PRÓPRIA PARA CONTATO COM A ÁGUA (NÃO USA .COBRE). TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA ABNT/NBR/603351. COMPRESSOR 1/10 HP 1,6 A (127V) E 0,7 A (220V), 220 W. GÁS ECOLÓGICO R134A. CERTIFICADO PELO INMETRO. ATENDE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA CONFORME LEI 6514, NR 18:18.4.2.11.4, 18.37.2.1, 18.37.2.3 E NR24: 24.7.1.1. FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLLOIDAL (FÁCIL INSTALAÇÃO). SAÍDA DE ÁGUA PARA O ESGOTO	KARINA	K40	UNID.	2	três mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 3.366,67	seis mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 6.733,34
7	FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL. COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 4000 LITROS OU SEIS MESES. COM COMPOSTO DE CARVÃO ATIVO. REDUÇÃO DE CLORO MAIOR OU IGUAL A 75%.	VENÂNCIO	E6D3F	UNID.	18	duzentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos	R\$ 250,75	quatro mil, quinhentos e treze reais e cinquenta centavos	R\$ 4.513,50
8	ESPRESSADOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM O CORPO REVESTIDO EM AÇO INOX CARAMBOLA, PENEIRA E COPO EM POLIPROPILENO COM POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR DE 0.53KW.H E ROTAÇÃO DE 1750RPM POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO COM DOZE MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	JL COLOMBO	ESPRESSADOR DE FRUTA IND.	UNID.	8	dois mil, setecentos e oitenta e oito reais	R\$ 2.788,00	vinte e dois mil, trezentos e quatro reais	R\$ 22.304,00


MATERIAIS

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]




9	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 6 BOCAS. CONFIGURAÇÕES APROXIMADAS: FORNO 76 LITROS. TAMPA VIDRO. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI RESISTENTE ÀS ALTAS TEMPERATURAS. QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO, 3 QUEIMADORES DUPLOS E 3 QUEIMADORES SIMPLES. GRELHAS FORMATO ARREDONDADO DE 8 DEDOS CONFECCIONADAS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO. A GÁS CONVENCIONAL, GRELHAS: 6 EM FERRO FUNDIDO, ALTURA 800MM, LARGURA 1140MM, COMPRIMENTO 880MM, COR CINZA GRAFITE, TAMPA VIDRO TEMPERADO COM 5MM DE ESPESSURA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 700°C, ALIMENTAÇÃO A GÁS DE BAIXA PRESSÃO, VÁLVULAS DE 2 KG/H, CONSUMO 0.340KG/H.	VENÂNCIO	E6D3F	UNID.	15	quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos	R\$ 4.532,88	sessenta e sete mil, novecentos e noventa e três reais e vinte centavos	R\$ 67.993,20
10	FERRO DE PASSAR A SECO - POTÊNCIA 1000 W - 220V.	MONDIAL	5011-02	UNID.	3	duzentos e vinte e quatro reais e dez centavos	R\$ 224,10	seiscentos e setenta e dois reais e trinta centavos	R\$ 672,30
11	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS - 519 LITROS, CONTROLE ELETRÔNICO, COM 4 RODINHAS NOS PÉS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. FUNÇÃO: REFRIGERADOR, CONGELADOR, PAINEL EXTERNO. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE. POTÊNCIA 150 W. VOLTAGEM 220 VOLTS.	ESMALTEC	ECH500	UNID.	12	seis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos	R\$ 6.461,33	setenta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos	R\$ 77.535,96
12	FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO - 1 TAMPA 293L - COM BASE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL POSSUI DRENO FRONTAL, DUPLA AÇÃO, GAXETA REMOVÍVEL, PUXADOR ERGONÔMICO E TAMPA BALANCEADA. SELO PROCEL "A" INFORMAÇÕES TÉCNICAS; TIPO HORIZONTAL; FUNÇÃO FREEZER E REFRIGERADOR. GABINETE INTERNO PRÉ-PINTADO EM BRANCO, PROTEÇÃO ADICIONAL DE ESMALTE POLIÉSTER BRANCO. CAPACIDADE LÍQUIDA 293 LITROS. TEMPERATURA - FREEZER -18 A -22°C. REFRIGERADOR +2 A +8°C. VOLTAGEM 220 VOLTS.	ESMALTEC	ECH350	UNID.	12	cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos	R\$ 5.268,17	sessenta e três mil, duzentos e dezoito reais e quatro centavos	R\$ 63.218,04
13	REFRIGERADOR FROST FREE DE 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA - UMA PORTA, NA COR BRANCA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO E DO CONGELADOR. TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL A), VOLTAGEM 220V. GARANTIA; 12 (DOZE) MESES.	ESMALTEC	ROC3B	UNID.	8	cinco mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos	R\$ 5.124,28	quarenta mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos	R\$ 40.994,24
14	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE VELOCIDADES: 5 VELOCIDADES; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; POSSUIR PORTA CABOS; COPO EM CRISTAL TRANSPARENTES COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 1,5; POTÊNCIA (W): 600; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODORES, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	MONDIAL	L99	UNID.	11	trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos	R\$ 384,78	quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 4.232,58
15	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 4 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0.50KW.H, ROTAÇÃO 4.500 RPM, TENSÃO: 220V FREQUÊNCIA DE 50-60HZNN COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES (6 MESES), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	JLCOLOMBO	LIQUIDIFICADOR 4L	UNID.	3	mil novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 1.949,64	cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos	R\$ 5.848,92
16	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0.50KW.H, ROTAÇÃO 4.500 RPM, TENSÃO: 220V FREQUÊNCIA DE 50-60HZNN COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES (6 MESES), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	JLCOLOMBO	LIQUIDIFICADOR 6 L	UNID.	14	dois mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos	R\$ 2.169,95	trinta mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta centavos	R\$ 30.379,30
17	MICRO-ONDAS 30L - TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS; TECLAS DE RÁPIDO ACESSO; CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W; POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESCOGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA: 1 ANO	LG	MS3095LRA	UNID.	15	mil duzentos e seis reais e oitenta centavos	R\$ 1.206,80	dezoito mil, cento e dois reais	R\$ 18.102,00



18	MICRO-ONDAS 20L. MENU DESCONGELAR, COM APENAS. TECLA POTÊNCIA/PORÇÕES. TECLA INÍCIO +30S. PROGRAMAÇÃO DE TEMPO RÁPIDA E DESCOMPLICADA. FUNÇÃO RELÓGIO, AJUSTE DA HORA, FUNÇÃO MUDDO. TRAVA DE SEGURANÇA, TECLA QUE PERMITE TRAVAR O AÇIONAMENTO DO APARELHO. FUNÇÃO TIRA ODOOR. FUNÇÃO MANTER AQUECIDO. CAPACIDADE (EM LITROS) 20L.POTÊNCIA 1150W CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. GARANTIA: 1 ANO	ELETROLUX	MITO30	UNID.	2	novecientos e setenta e três reais e vinte e nove centavos	R\$ 973,29	mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 1.946,58
19	SMART TV 50 POLEGADAS - TELA LED, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 178 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMA: 20W RMS; BRILHO: 256 CD/M2 OU SUPERIOR; POSSUIR PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1 GHZ; POSSUIR DOLBY AUDIO, W/RELESS E MEDIACAST; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, WIFI INTEGRADO; TAMANHO DA TELA: 42 POLEGADAS OU SUPERIOR; IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080 FULL HD; SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC; IDIOMAS: PORTUGUÊS E INGLÊS; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X OU MAIS, ENTRADAS HDMI: 3 OU MAIS, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO; ACOMPANHAR CONTRÔLE REMOTO COM BOTÕES ACESSÍVEIS; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ; COM 12 MESES(1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	AOC	50U6125/78G	UNID.	12	quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.556,67	cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e quatro centavos	R\$ 54.680,04
20	VENTILADOR DE CHÃO - CARACTERÍSTICAS GERAIS. SISTEMA DE REPELENTE LÍQUIDO, 3 VELOCIDADES, 4 INCLINAÇÕES VERTICAIS, COMPRIMENTO CABO: 1.40M. GRADE REMOVÍVEL. QUANTIDADE DE PÁS 6, DIÂMETRO (CM) 40CM. TENSÃO/VOLTAGEM 110V OU 220V POTÊNCIA (W)130W.	VENTISOL	NEW PREMIUM/ VENTILADOR DE CHÃO	UNID.	20	seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos	R\$ 632,89	doze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos	R\$ 12.657,80
21	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 50 CM - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	VENTISOL	NEW PREMIUM/ VENTILADOR DE PAREDE	UNID.	52	trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos	R\$ 384,83	vinte mil e onze reais e dezesseis centavos	R\$ 20.011,16
22	CPU PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA RAM 4 GB, 500 GB HD, GRAVADOR DVD E CD, BIVOLT.	EASYPC	GO	UNID.	36	três mil e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos	R\$ 3.044,33	cento e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos	R\$ 109.595,88
23	COMPUTADOR COMPLETO: MICROCOMPUTADOR GABINETE COM O PROCESSADOR CORE I3 3.30 GHZ, 6M CACHE, MEMÓRIA RAM 4GB P3 10600; DRIVE DE MÍDIA ÓPTICA DVD/RW ; DISCO RÍGIDO DE 500GB 7200 RPM; DISPOSITIVO DE VÍDEO VGA, DISPOSITIVO DE REDE GIGABIT, DISPOSITIVO DE ÁUDIO HIGH DEFINITION, TECLADO USB PADRÃO ABNT2 BRASIL, MOUSE USB ÓPTICO COM SCROLL, MONITOR DE 18,5" LCD LED. RESOLUÇÃO MÍNIMA 1360 X 768 A 60 HZ	EASYPC	GO	UNID.	40	quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.946,67	cento e noventa e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos	R\$ 197.866,80
24	EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER. FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA E SCANNER COLORIDO; VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA CINCO) CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4; GAVETA DE PAPEL PARA NO, MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4; SUPORTA IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO (DUPLEX); REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL; SISTEMA DIGITAL; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI; MÓDULO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO COLORIDA; FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; INTERFACE DE REDE: ETHERNET; INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB; PROTOCOLO DE REDE TCP/IP E W/RELESS; SISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM ÔNUS PARA A PREFEITURA; MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS.	BROTHER	DCP-B7535DRW	UNID.	32	cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 5.357,67	cento e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 171.445,44
25	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI. DIMENSÃO: APROXIMADAMENTE :DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 34,7X17,9 CM.	EPSON	L3250	UNID.	5	dois mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e três centavos	R\$ 2.186,43	dez mil, novecentos e trinta e dois reais e quinze centavos	R\$ 10.932,15
26	NOBREAK 1200VA - COR PRETO, TENSÃO ENTRADA BIVOLT, 6 TOMADAS.	RAGTECH	NEW WAY	UNID.	29	mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos	R\$ 1.786,37	cinquenta e um mil, oitocentos e quatro reais e setenta e três centavos	R\$ 51.804,73
27	NOBREAK 1000VA - COR PRETO, TENSÃO ENTRADA BIVOLT, 6 TOMADAS	TS SHARA	COMPACT XPRO	UNID.	17	mil duzentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 1.282,33	vinte e um mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos	R\$ 21.799,61
28	NOBREAK 1500VA, 825W, TENSÃO ENTRADA BIVOLT, 6 TOMADAS.	RAGTECH	CBU	UNID.	30	dois mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos	R\$ 2.271,97	sessenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e dez centavos	R\$ 68.159,10




29	NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA 4GB, HD 256GB MONITOR LED 15.6, BIVOLT, BATERIA A PARTIR DE 2200 MAH.	SAMSUNG	SAMSUNG BOOK	UNID.	24	cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 5.446,67	cento e trinta mil, setecentos e vinte reais e oito centavos	R\$ 130.720,08
30	NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I5, MEMÓRIA 4GB, HD 1TB MONITOR LED 15.6, BIVOLT, BATERIA A PARTIR DE 2200 MAH.	SAMSUNG	SAMSUNG BOOK	UNID.	21	sete mil, quinhentos e sete reais e trinta e três centavos	R\$ 7.507,33	cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos	R\$ 157.653,93
31	ESTABILIZADOR 300VA, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA DE 115V, 4 TOMADAS, MOLDADO EM PLÁSTICO ANTICHAMA, É PRODUZIDO SEGUNDO O PADRÃO DE QUALIDADE ISO 9001 E ATENDE À NORMA DE SEGURANÇA E DESEMPENHO NBR 14373 DA ABNT.	TS SHARA	POWEREST	UND	40	quinhentos reais e vinte e três centavos	R\$ 500,23	vinte mil e nove reais e vinte centavos	R\$ 20.009,20
32	PROJETOR COM SVGA, HDMI, COM NO MÍNIMO 3200 LUMENS, BIVOLT, COM TECNOLOGIA TIPO S31+3LCD SIMILAR OU SUPERIOR.	MULTILASER	PI004	UNID.	11	cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 5.859,53	sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos	R\$ 64.454,83
33	PROJETOR RESOLUÇÃO SUPORTADA: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+ BRILHO: 2.700 LUMENS CONTRASTE: ATÉ 11.000: 1 NÚMERO DE CORES: ATÉ 1.07 BILHÕES FORMATO DA TELA: 4:3 NATIVO (SUPPORTA 16:9 E 16:10) ÍNDICE DE PROJEÇÃO: 1,45 - 1,96. TAMANHO DA IMAGEM: 22" - 350". NÍVEL DE RUÍDO: MODO NORMAL: 7 DB; MODO ECO: 29 DB ZOOM: 1.0 - 1.35 (ZOOM DIGITAL) LÂMPADA: 200 WATTS LHE CONEXÕES: HDMI, VGA, VÍDEO COMPOSTO, S-VÍDEO, ÁUDIO IN, RS-232, VÍDEO OUT E USB CORREÇÃO DO RAPEZIO: VERTICAL + 30 GRAUS; HORIZONTAL + 30 GRAUS TECNOLOGIA 3LCD; ALTO-FALANTES 5 WATTS MONO VOLTAGEM: BIVOLT .CONTROLE REMOTO COM 2 PILHAS AA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO RGB VGA (COMPUTADOR).	FLEXINTER	T6	UNID.	5	doze mil, trezentos e um reais e vinte e seis centavos	R\$ 11.301,26	cinquenta e seis mil, quinhentos e seis reais e trinta centavos	R\$ 56.506,30
34	SMARTPHONE DUAL CHIP, CONFIGURAÇÃO A PARTIR DO ANDROID 8.0, SENDO NO MÍNIMO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TELA 5.7" OCTA-CORE 1.4 GHZ 32 GB 4G CÂMARA 13 MP.	SAMSUNG	A13	UNID.	9	dois mil, cento e vinte e cinco reais e seis centavos	R\$ 2.125,06	dezenove mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 19.125,54
35	SUPORTE PARA CPU DE XTOP MINI-TORRE E ESTABILIZADOR COM RODÍZIOS, TAMANHO 29X22 CM.	PLATA MÓVEIS	SUPORTE CPU	UNID.	40	duzentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos	R\$ 238,96	nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos	R\$ 9.558,40
36	TABLET 8". SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, PROCESSADOR QUAD-CORE 2GHZ, MEMÓRIA 32GB, RAM 2GB E CONEXÃO 4G.	SAMSUNG	A7 LITE	UNID.	23	dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos	R\$ 2.545,33	cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 58.542,59
37	TECLADO, INTERFACE USB, PADRÃO ABNT2, COM NO MÍNIMO 105 TECLAS PADRÃO.	MULTILASER	TC193	UNID.	36	oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos	R\$ 82,75	dois mil, novecentos e setenta e nove reais	R\$ 2.979,00
38	MOUSE ÓPTICO, COM CABO USB NA COR PRETO.	MULTILASER	MO300	UNID.	36	quarenta e oito reais e vinte e sete centavos	R\$ 48,27	mil setecentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos	R\$ 1.737,72
39	MONITOR 19" WIDESCREEN LED 16:10 48,2CM, BIVOLT, SUPORTE COM ÂNGULO DE VISÃO AJUSTÁVEL, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, NA COR PRETA, ACESSÓRIOS INCLUSOS: CABO DE FORÇA, CABO HDMI, VGA E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	HQ	19.5HQ-LED	UNID.	36	mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta centavos	R\$ 1.523,80	cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos	R\$ 54.856,80
40	HD EXTERNO COM CAPACIDADE DE 1TB, PORTA USB 3.0. PARA PCE NOTEBOOK. ROTAÇÃO: 5400 RPM. TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0). COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA, WIN7, WINDOWS 8 OU SUPERIOR. ACOMPANHA 01 CABO USB 3.0.	SEAGATE	HD EXTERNO 1TB	UNID.	5	mil e trinta e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 1.035,60	cinco mil, cento e setenta e oito reais	R\$ 5.178,00



41	<p>ARMÁRIO ALTO 40MM: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1.00MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CILÍNDRICA DECORATIVA BANHADA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0.45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLXA): 380MMX800MMX1680MM COM VARIACÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE AVENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p>	PLATA MÓVEIS	TOP 30	UNID.	23	dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.746,67	sessenta e três mil, cento e setenta e três reais e quarenta e um centavos	R\$ 63.173,41
42	<p>ARMÁRIO SEMI ABERTO 40MM: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1.00MM DE ESPESSURA. DEVERÃO POSSUIR 2 PORTAS INFERIORES COM AS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS 650MM(A) X 435MM(L) CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0.45MM DE ESPESSURA. NA PARTE SUPERIOR DEVERÁ POSSUIR UMA PRATELEIRA CENTRAL COM AS SEGUINTE MEDIDAS 375MM(P) X 860MM(L) CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0.45MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS E FUNDO CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0.45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLXA): 380MM X 800MM X 1680MM COM VARIACÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE AVENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p>	PLATA MÓVEIS	TOP 30	UNID.	18	dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos	R\$ 2.683,49	quarenta e oito mil, trezentos e dois reais e oitenta e dois centavos	R\$ 48.302,82
43	<p>ARMÁRIO COM 03 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. REFORÇO NAS PORTAS. CAPACIDADE DE 40KGF POR PRATELEIRA. CHAPA 16, COM FECHADURA. MEDIDAS: 1500MM ALT. X 750MM LARG. X 350MM PROF.</p>	AMAPÁ	ARMARIO 90	UNID.	5	mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 1.266,58	seis mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa centavos	R\$ 6.332,90
44	<p>ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. REFORÇO NAS PORTAS. CAPACIDADE DE 50KGF POR PRATELEIRA DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA. MEDIDAS: 1980MM ALT. X 1200MM LARG. X 470MM PROF.</p>	AMAPÁ	ARMARIO 90	UNID.	20	dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos	R\$ 2.664,37	cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 53.287,40
45	<p>ESTANTE DE AÇO 40 CM COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. SUPORTA ATÉ 30 KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA E 120 KG NO TOTAL. ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 1830MM X LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 400MM. PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO.</p>	AMAPÁ	ESTANTE DUPLA FLEX	UNID.	40	três mil, trezentos e treze reais e quarenta e dois centavos	R\$ 3.313,42	cento e trinta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos	R\$ 132.536,80
46	<p>ARMÁRIO DE VITRINE: NUMERO DE PORTAS 02, PORTAS DE CONFECCÃO /AÇO FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO. COM CHAVE.</p>	TUBOMED	TM003	UNID.	23	mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 1.565,56	trinta e seis mil e sete reais e oitenta e oito centavos	R\$ 36.007,88



47	<p>ARMÁRIO ALTO EM AÇO - DESCRIÇÃO: TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 198CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 40CM. ARMÁRIO ALTO EM AÇO - DESCRIÇÃO: TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 198CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 40CM. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p>	AMAPÁ	ARMARIO 90	UNID.	9	dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos	R\$ 2.497,33	vinete e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos	R\$ 22.475,97
48	<p>ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS EM CHAPA 26 CINZA, ALTURA (CM): 133CM, LARGURA (CM): 46CM, PROFUNDIDADE (CM): 43CM, MATERIAL: AÇO, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SISTEMA DE FECHAMENTO COM 02 CHAVES, GAVETAS 04 UNIDADES, CAP. MÍNIMA P/ GAVETA 25KG</p>	AMAPÁ	ARQUIVO CURTO	UNID.	3	dois mil, trezentos e dezesseis reais e sete centavos	R\$ 2.316,67	seis mil, novecentos e cinquenta reais e um centavo	R\$ 6.950,01
49	<p>ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO Nº 16 COLUNA, Nº 18 GAVETA, Nº 24 TAMPO E FUNDO, Nº 26 CORPO. ACABAMENTO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C NA COR CINZA CRISTAL</p>	AMAPÁ	ARQUIVO CURTO	UNID.	12	dois mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.316,67	vinete e sete mil e oitocentos reais e quatro centavos	R\$ 27.800,04
50	<p>ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa EM MDF MAPLE - 520X600X1400MM. ARQUIVO EM MADEIRA MDF PARA PASTAS SUSPensas COM QUATRO GAVETAS MEDIDAS APROX. 520X600X1400MM (LPA), CONSTRUÍDO EM MDF MAPLE 15MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES. COMPOSTO POR QUATRO GAVETAS, EM MDF MAPLE 15MM, REVESTIDO NAS FACES, COM CORREDIÇAS METÁLICAS TELESCÓPICAS, PUXADORES METÁLICO TIPO CONCHA EMBUTIDOS, SUPORTES PARA PASTAS SUSPensas EM FERRO QUADRADO MACIÇO DE SISTEMA DE FECHADURA FRONTAL, PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. FUNDO FECHADO E POSICIONADO ENTRE AS LATERAIS BORDAS REVESTIDAS EM PVC A MONTAGEM DO MÓVEL DEVERÁ SER EXECUTADA ATRAVES DE DISPOSITIVO CASTANHA E PINO, COM BUCHA EXPANSÍVEL 08 MM, NÃO APRESENTANDO EXTERNAMENTE PARAFUSOS, SOB O MÓVEL DEVERÃO SER COLOCADOS 4 RODÍZIOS DE 50 MM, EM GEL TRANSLÚCIDO, COM PERFIL PARALELO, ROLAMENTOS NOS EIXOS E SUPORTE CROMADO, COM UMA CAPACIDADE DE CARGA DE 50 KG. DOIS RODÍZIOS COM TRAVA E DOIS DE GIRO LIVRE.</p>	PLATA MÓVEIS	ARQUIVO TOP 30	UNID.	3	mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.566,67	quatro mil e setecentos reais e um centavo	R\$ 4.700,01
51	<p>CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO FIXA EM POLIPROPILENO - EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, DE ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERMELHA; A CADEIRA NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO. COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS</p>	PLATA MÓVEIS	SECRETARIA	UNID.	30	mil e sessenta e sete reais e quarenta centavos	R\$ 1.067,40	trinta e dois mil e vinte e dois reais	R\$ 32.022,00



52 D	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO - ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO COR AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO DISPOSTOS EM LONGARINA DE 03 LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODADAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA IRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODADAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO	PLATA MÓVEIS	LONGARINA STAR	UNID.	21	mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos	R\$ 1.558,89	trinta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos	R\$ 32.736,69
53	CADEIRA LONGARINA DE 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA E TECIDO, ESTRUTURA EM AÇO COLUNAS DUPLA, COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. COR DA ESTRUTURA: PRETA. BRAÇOS: FIBRA EM POLIURETANO E ALMA EM AÇO. CAPACIDADE MÍNIMA: 130KG POR LUGAR. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA. 190CM - ALTURA 92CM - PROFUNDIDADE 63CM.	PLATA MÓVEIS	LONGARINA STAR	UNID.	8	mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos	R\$ 1.558,89	doze mil, quatrocentos e setenta e um reais e doze centavos	R\$ 12.471,12
54	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLI ÉSTER NA COR PRETA. ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EXTERNA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDURA FABRICADA EM ABS (MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA), REVESTIMENTO EM TELA 100% POLI ÉSTER TENSIONADO NA COR PRETA. REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS QUE PERCORREM UM CURSO DE 40 MM. BRAÇOS: 3D - REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA), COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO. REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU RECUO DO APOIO BRAÇOS, CONTA AINDA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 240 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO. BASE: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLA COM 50 MM DE DIÂMETRO EM PU (POLIURETANO) PARA USO EM PISOS DUROS QUE NÃO RISCAM E NÃO FAZEM BARULHO. COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADEIRA COM MOLA AGÁS, MECANISMO. AUTOCOMPENSADOR PELA FUNÇÃO DE REGULAGEM AUTOMÁTICA PESO / PESSOA, SENDO QUE NA POSIÇÃO Nº 4 SUA PERFORMANCE ABSORVE 80% DOS BIÓTIPOS	PLATA MÓVEIS	PRESIDENTE	UNID.	12	dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.835,67	trinta e quatro mil e vinte e oito reais e quatro centavos	R\$ 34.028,04


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



55 L	CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E OS (CINCO) RODÍZIOS - BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLA GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR AZUL, EM POLIÉSTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM), PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 MM). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAI ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO	PLATA MÓVEIS	DIRETOR	UNID.	40	dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos	R\$ 2.492,23	noventa e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte centavos	R\$ 99.689,20
56 P	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇOS E OS (CINCO) RODÍZIOS - CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLA GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 460MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - ISERRANO NA COR AZUL. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM.	PLATA MÓVEIS	SECRETARIA	UNID.	38	quinhentos e setenta e oito reais e oitenta centavos	R\$ 578,80	vinte e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos	R\$ 21.994,40
57	CADEIRA SECRETARIA, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. REGULÁVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINÁVEL, RECURSOS: GIRATÓRIA, RECLINÁVEL, RODÍZIOS. PESO SUPORTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG. PESO DO PRODUTO 06 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM. ALTURA 89 CM. PROFUNDIDADE 40,6 CM.	PLATA MÓVEIS	SECRETARIA	UNID.	12	quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 499,44	cinco mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos	R\$ 5.993,28
58	CADEIRA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETARIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8", ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM ESPESSURA PARA ENCOSTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX. 410X400MM E ENCOSTO 60X250MM.	PLATA MÓVEIS	SECRETARIA	UNID.	9	seiscentos e um reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 601,52	cinco mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e oito centavos	R\$ 5.413,68




59	CADEIRA EM PLÁSTICO COM BRAÇO NA COR BRANCA - DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE, SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 80 X 55 X 55 CM.	PLASTMASTER	CADEIRA C BRAÇO	UNID.	580	cento e doze reais e dezenove centavos	R\$ 112,19	sessenta e cinco mil e setenta reais e vinte centavos	R\$ 65.070,20
60	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS - PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIKE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	AMAPÁ	ESTANTE DUPLA FLEX	UNID.	40	três mil, trezentos e treze reais e quarenta e dois centavos	R\$ 3.313,42	cento e trinta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos	R\$ 132.536,80
61	GAVETEIRO VOLANTE COM RODÍZIOS, ESPESSURA DE 15 MM MDP 4 GAVETAS COM CHAVE. ALTURA 69CM, ALTURA DOS PÉS 7CM, LARGURA 36CM E PROFUNDIDADE 36CM.	PLATA MÓVEIS	GAVETEIRO VOLANTE	UNID.	23	setecentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos	R\$ 723,67	dezesesseis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos	R\$ 16.644,41
62	MESA DUAS GAVETAS 1,20: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 200MMX290MMX375MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORE TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTAÍRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.	PLATA MÓVEIS	POP NEW	UNID.	11	mil trezentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos	R\$ 1.377,91	quinze mil, cento e cinquenta e sete reais e um centavo	R\$ 15.157,01
63	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP COM PERFIL ERGOSOFT EM PVC, DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHA CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. ALTURA: 75CM LARGURA: 120CM PROFUNDIDADE: 60CM.	PLATA MÓVEIS	POP NEW	UNID.	35	mil setecentos e trinta e três reais	R\$ 1.733,00	sessenta mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais	R\$ 60.655,00
64	MESA EM L PARA ESCRITÓRIO 120 X 120, MATERIAL MDP 15MM, COMPRIMENTO 120 CM, ALTURA 74 CM, LARGURA 61.5 CM COM 3 GAVETAS. - TAMPO MDP 15MM COM PERFIL ERGONOSOFT 180°, RETAGUARDA EM MDP 15MM. PÉ EM AÇO TIPO W EM CHAPAS #20 E #24 (0,90MM) E (0,60MM), PÉ CENTRAL EM CHAPA #24 (0,60MM), 4 ALMOFADAS PARA ACABAMENTO INTERNO DO PÉ EM PVC, 4 SAPATAS EM PVC, 3 PASSA FIOS EM PVC, 5 PONTAÍRAS NIVELADORAS, PÉS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES.	PLATA MÓVEIS	MESA L	UNID.	6	mil novecentos e seis reais e trinta e três centavos	R\$ 1.906,33	onze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos	R\$ 11.437,98



65	MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. FIXADA AO TAMPO E ADS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, EM "X" COMPOSTO POR 2 PARTES IGUAIS UTILIZANDO UM SISTEMA DE ENCAIXE SUPERIOR E INFERIOR EM "U" REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA PRETO MEDINDO 600MM(L) X 700MM(A) COM ACABAMENTO EM FITA PVC 0,45MM, POSSUIR PÉS COM PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (P/L/X/A): 1150MMX1150MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM	PLATA MÓVEIS	MESA REUNIÃO	UNID.	5	três mil, duzentos e quatro reais	R\$ 3.204,00	dezesesseis mil e vinte reais	R\$ 16.020,00
66	MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PESO: 3.80 KG DIMENSÕES (C X L X A): 70 X 70.	PLASTMASTER	MESA PLASTICA	UNID.	70	duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos	R\$ 229,51	dezesesseis mil e sessenta e cinco reais e setenta centavos	R\$ 16.065,70
67	CAMA TIPO BELICHE - CAMA DE MADEIRA DE PINUS DE REFLORESTAMENTO 100% MACIÇA, ECOLOGICAMENTE CORRETA. CADA CAMA SUPORTA ATÉ 100KG. PÉS 6,5 X 6,5CM, BARRAS LATERAIS 23X140MM, O ESTRADO REFORÇADO COM 5 TRAVESSAS E 6 RIPAS DE 1 CM DE ESPESSURA POR CAMA. DIMENSÕES DO BELICHE MONTADA: ALTURA: 160 CM LARGURA: 94 cm COMPRIMENTO: 202 CM COM DOIS COLCHÕES	MUNDO DAS BELICHES	CAMA BELICHE	UNID.	6	dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 2.387,54	quatorze mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos	R\$ 14.325,24
68	COMPUTADOR COMPLETO COM O PROCESSADOR CORE I5, MEMÓRIA RAM 8GB, DISCO RÍGIDO DE 1TB, MONITOR DE LED COM 19,5" BRILHO: 200 CD TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS RESOLUÇÃO MÁXIMA / RECOMENDADA: 1440 x 900 SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES CONEXÃO: HDMI/VGA, TECLADO USB PADRÃO ABNT2 BRASIL, MOUSE USB ÓPTICO COM SCROLL.	EASYPC	PREMIUM	UNID.	24	seis mil, oitocentos e dezoito reais e dezessete centavos	R\$ 6.818,17	cento e sessenta e três mil, seiscentos e trinta e seis reais e oito centavos	R\$ 163.636,08
69	ESTABILIZADOR 600VA BIWOLT, MICROPROCESSADO COM 8 ESTÁGIOS; ATENDE À NORMA NBR 14373:2006; FUNÇÃO TRUE RMS; LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL; INDICA SE A REDE ESTÁ NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, EVITA O DESLIGAMENTO ACIDENTAL; FUSÍVEL REARMÁVEL: PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL; 4 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136; AUTOTESTE: AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS.	TS SHARA	POWEREST	UNID.	24	novecientos e nove reais	R\$ 909,00	vinte e um mil, oitocentos e dezesseis reais	R\$ 21.816,00
VALOR TOTAL		R\$ 3.084.195,91							
VALOR TOTAL POR EXTENSO		três milhões e oitenta e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e novecentos e cinquenta e nove centavos							


LOTE 02 - MUSICAL									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MÓDELO	UND	QNT	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	BATERIA DO TIPO ALCALINA, POSSUI VOLTAGEM 9V, CAPACIDADE DE 250MAH.	PANASONIC	BATERIA ALCALINA 9V	UNID.	20	noventa reais e noventa centavos	R\$ 90,90	mil oitocentos e dezoito reais	R\$ 1.818,00
2	CABOS DE ÁUDIO P10XP10 DE 5METROS.	DATALINK	CABOS DE AUDIO	UNID.	25	cento e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos	R\$ 156,33	três mil, novecentos e oito reais e vinte e cinco centavos	R\$ 3.908,25
3	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETRÓACÚSTICA CANAL PARA IPHONES, MIXER UTILIZAÇÃO: AMPLIFICAÇÃO MULTIUSO & MULTICONEXÕES COM CANAL DE ENTRADA INDEPENDENTE E 1 CANAL AUXILIAR COM EFEITOS DIGITAIS PARA MICROFONES, STEREO DIGITAL PLAYER - COM CONTROLE REMOTO; POSSUIR ENTRADA USB, PARA PEN DRIVE, MP3, CELUAR E OUTROS; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RÁDIO FM; POSSUIR ENTRADA ESPECÍFICA PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE; POSSUIR BATERIA INTERNA DE LÍTIU RECARREGÁVEL COM DURABILIDADE DE ATÉ 300 MINUTOS ESTANDO LIGADA; POSSUIR RODINHAS E ALÇA PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; CONECTORES DE ENTRADAS PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS); POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO/AGUDOS (HI-MID/HIGH) DE 12" COM 500W RMS PIEZOELETRICO E 1 SUPER TWEETER; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PHILCO	PCX18000	UNID.	4	três mil, cento e setenta e um reais e dezessete centavos	R\$ 3.171,17	doze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos	R\$ 12.684,68



4	CAIXA ACÚSTICA MULTIUSO 1200W - BLUETOOTH E RÁDIO FM DISPLAY LCD DIGITAL E FLASH LIGHTS COM 3 MODOS DE ILUMINAÇÃO. ENTRADAS PARA GUITARRA E MICROFONES EXTERNOS COM CONTROLE DE VOLUME, DUAL USB E P2, BOTÃO PARA REFORÇO DE SONS GRAVES, CONTROLE DE ECO PARA MICROFONE E EQUALIZADOR AJUSTÁVEL COM 5 BANDAS DE FREQUÊNCIA 2 ALTO FALANTE COAXIALM, 1 ALTO FALANTE SUBWOOFER, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1 KW/H ATÉ 2 KW/H, BIVOLT, ALTO FALANTES SUBWOOFER, TIPO DA CAIXA DE SOM CAIXA ACÚSTICA MULTIUSO, FREQUÊNCIA 100HZ 330HZ, POTÊNCIA RMS 1200 WATTS. 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO.	PHILCO	PCX18000	UNID.	9	três mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos	R\$ 3.932,66	trinta e cinco mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos	R\$ 35.393,94
5	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO DUPLO - COR: PRETO; TIPO: CARDÍOIDE; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 20KHZ; SENSIBILIDADE: 102DBM; MODULAÇÃO: FM; RELAÇÃO S/N: >110DB; VOLTAGEM: BIVOLT; ACOMPANHAR 2 (DOIS) MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONE B: 792MHZ; CANAL: 16X2=32; DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60* 100M; DISTORÇÃO HARMÔNICA: =0,5%; FAIXA DINÂMICA: =110DB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) - SENSIBILIDADE: 102DBM; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: =110DB; REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA (PARA CADA MICROFONE); POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL. GARANTIA: 12 MESES.	VOKAL	VWS20 PLUS	UNID.	8	mil oitocentos e três reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 1.803,85	quatorze mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos	R\$ 14.430,80
VALOR TOTAL						R\$ 68.235,67			
VALOR TOTAL POR EXTENSO						sessenta e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos			

LOTE 03 - ESPORTIVO									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QNT	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALDR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	BASTÃO PARA EXERCÍCIOS (BARRA POSTURAL), MATERIAL PVC E 1,30 DE COMPRIMENTO.	NATURAL FITNESS	BASTÃO PARA EXERCICIOS	UNID.	80	setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos	R\$ 75,42	seis mil e trinta e três reais e sessenta centavos	R\$ 6.033,60
2	BOLA DE FUTSAL POSSUI UMA LEVE TEXTURA COM 6 GOMOS, SEM COSTURA. MILO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO. POSSUI UM BICO APROXIMADO QUE ENVOLVE A AGULHA E RETÉM O AR. LEVE E RESISTENTE, FABRICADA EM PVC.	MAGUSSY	BOLA DE FUTSAL	UNID.	35	duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos	R\$ 260,50	nove mil, cento e dezesseite reais e cinquenta centavos	R\$ 9.117,50
3	BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA, COM PROLONGADOR E AGULHA ESPECIAL.	POKER	BOMBA DE AR	UNID.	11	setenta e três reais e três centavos	R\$ 73,03	oitocentos e três reais e trinta e três centavos	R\$ 803,33
4	CAMA ELÁSTICA PARA JUMP, COM ARO DE REFORÇO E PÉS SOLDADOS PROPORCIONA UMA MAIOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA, ALÉM DE UMA VIDA ÚTIL MAIOR. SUPORTA USUÁRIOS DE 150KG, TEM 5 PÉS, 32 MOLAS E LONA FIRME.	ARKTUS	CAMA ELASTICA PARA JUMP	UNID.	9	setecentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos	R\$ 777,83	sete mil reais e quarenta e sete centavos	R\$ 7.000,47
5	COLCHONETE PARA GINÁSTICA. CONFECCIONADO EM ESPUMA RESISTENTE, D26. MEDIDA DE 1X0,60X0,05 M, REVESTIDO EM NAPA.	LINE FITNESS	COLCHONETE PARA GINASTICA	UNID.	150	cento e noventa e oito reais e vinte e um centavos	R\$ 198,21	vinte e nove mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos	R\$ 29.731,50
6	STEP PARA GINÁSTICA RÍGIDO, EM E.V.A ANTI-DERRAPANTE, MEDINDO 60X30X15 CM.	TERRA FITNESS	STEP PARA GINASTICA	UNID.	80	trezentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos	R\$ 328,28	vinte e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos	R\$ 26.262,40
VALOR TOTAL						R\$ 78.948,80			
VALOR TOTAL POR EXTENSO						setenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos			

LOTE 04 - UTENSÍLIO DE COZINHA									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QNT	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALDR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	BACIA PLÁSTICA 16L, DIÂMETRO: 44CM, ALTURA: 15CM.	MERCONPLAS	BACIA PLÁSTICA 16L	UNID.	10	dezoito reais e cinquenta e um centavos	R\$ 18,51	cento e oitenta e cinco reais e dez centavos	R\$ 185,10
2	BALDE/LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA. CAPACIDADE 10 LITROS E CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.	BRINOX	BALDE 10 L	UNID.	10	trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 385,50	três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais	R\$ 3.855,00
3	COLHER DE MESA INOX.	TRAMONTINA	COLHER DE MESA	UNID.	500	sete reais e nove centavos	R\$ 7,09	três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais	R\$ 3.545,00
4	COLHER GRANDE DE ARROZ INOX.	TRAMONTINA	COLHER GRANDE DE ARROZ	UNID.	15	vinte e seis reais e sessenta e nove centavos	R\$ 26,69	quatrocentos reais e trinta e cinco centavos	R\$ 400,35
>	CONCHA MÉDIA INOX.	TRAMONTINA	CONCHA MÉDIA	UNID.	10	vinte e nove reais e vinte e nove centavos	R\$ 29,29	duzentos e noventa e dois reais e noventa centavos	R\$ 292,90
6	COPO PARA ÁGUA 310 ML EM ALUMÍNIO.	ALUMINIO ABC	COPO PARA ÁGUA 310 ML	UNID.	100	dezenove reais e quatro centavos	R\$ 19,04	mil novecentos e quatro reais	R\$ 1.904,00



7	CUSCUZEIRA N° 20, EM ALUMÍNIO.	ALUMINIO ABC	CUSCUZEIRA N° 20	UNID.	10	quarenta e oito reais e noventa e dois centavos	R\$ 48,92	quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte centavos	R\$ 489,20
8	FACA PARA CARNE N° 10 LÂMINA COM AÇO INOX.	TRAMONTINA	FACA PARA CARNE N° 10	UNID.	7	sessenta e três reais e um centavo	R\$ 63,01	quatrocentos e quarenta e um reais e sete centavos	R\$ 441,07
9	FACA PARA CARNE N°12 LÂMINA COM AÇO INOX.	TRAMONTINA	FACA PARA CARNE N°12	UNID.	7	sessenta e um reais e noventa e dois centavos	R\$ 61,92	quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 433,44
10	FORMADE BOLO REDONDA COM FURO 24 CM, EM ALUMÍNIO.	ALUMINIO ABC	FORMA DE BOLO REDONDA	UNID.	12	cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 53,45	seiscentos e quarenta e um reais e quarenta centavos	R\$ 641,40
11	FORMA DE BOLO RETANGULAR N°4, EM ALUMÍNIO.	ALUMINIO ABC	FORMA DE BOLO RETANGULAR N°4	UNID.	15	cinquenta e quatro reais e setenta centavos	R\$ 54,70	oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos	R\$ 820,50
12	FRIGIDEIRA GRANDE 32 CM, EM ALUMÍNIO.	ALUMINIO ABC	FRIGIDEIRA GRANDE	UNID.	7	cento e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos	R\$ 122,47	oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos	R\$ 857,29
13	FRIGIDEIRA MÉDIA 24 CM, EM ALUMÍNIO.	ALUMINIO ABC	FRIGIDEIRA MÉDIA	UNID.	7	cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos	R\$ 55,26	trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos	R\$ 386,82
14	FRIGIDEIRA PEQUENA 20 CM, EM ALUMÍNIO.	ALUMINIO ABC	FRIGIDEIRA PEQUENA	UNID.	9	quarenta e um reais e quarenta e três centavos	R\$ 41,43	trezentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos	R\$ 372,87
15	GARRAFA PLÁSTICA DE ÁGUA 2L.	PLASUTIL	GARRAFA PLÁST DE ÁGUA 2L	UNID.	10	dezessete reais e dezoito centavos	R\$ 17,18	cento e setenta e um reais e oitenta centavos	R\$ 171,80
16	JARRA PARA SUÇO DE VIDRO 2L.	NADIR	JARRA SUÇO DE VIDRO 2L	UNID.	20	vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos	R\$ 25,95	quinhentos e dezoove reais	R\$ 519,00
17	LEITEIRA DE ALUMÍNIO DE 2L.	ALUMINIO ABC	LEITEIRA DE 2L	UNID.	14	vinte e seis reais e cinquenta centavos	R\$ 26,50	trezentos e setenta e um reais	R\$ 371,00
18	PANELA CALDEIRÃO 10 LT, EM ALUMÍNIO.	ALUMINIO ABC	PANELA CALDEIRÃO 10 LT	UNID.	15	cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos	R\$ 132,95	mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos	R\$ 1.994,25
19	PANELA CALDEIRÃO 20 LT, EM ALUMÍNIO.	ALUMINIO ABC	PANELA CALDEIRÃO 20 LT	UNID.	15	cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos	R\$ 132,95	mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos	R\$ 1.994,25
20	PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS INDUSTRIAL COM CABO.	ALUMINIO ABC	PANELA DE PRESSÃO 20 L	UNID.	13	setecentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos	R\$ 776,31	dez mil e noventa e dois reais e três centavos	R\$ 10.092,03
21	PRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 22,0 X 3,2CM.	NADIR	PRATO FUNDO DE VIDRO	UNID.	300	oito reais e vinte e dois centavos	R\$ 8,22	dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais	R\$ 2.466,00
22	XÍCARA PARA CHÁ EM VIDRO DUPLO 250 ML, COM PIRES.	NADIR	XÍCARA PARA CHÁ EM VIDRO 250ML	UNID.	350	sete reais e noventa e seis centavos	R\$ 7,96	dois mil, setecentos e oitenta e seis reais	R\$ 2.786,00
						VALOR TOTAL	R\$ 35.019,27		
						VALOR TOTAL POR EXTENSO	trinta e cinco mil e dezoove reais e vinte e sete centavos		

LOTE 05 - ODONTOLÓGICO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND.	QNT.	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALDR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL, CÂMERA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE MÍNIMO DE 10L MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	STERMAX	21AHLGSW	UNID.	5	onze mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e três centavos	R\$ 11.531,33	cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 57.656,65




2	BOMBA DE VÁCUO: PODE SER INSTALADA COM ATÉ 6 METROS ENTRE O CONSULTÓRIO MAIS DISTANTE E A BOMBA DE VÁCUO, CARACTERÍSTICAS: MOTOR COM EIXO CENTRAL EM AÇO INOX; POSSUI MONOBLOCO EM LIGA DE BRONZE/ALUMÍNIO NAVAL COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE E ANTICORROSÃO; O EQUIPAMENTO POSSUI UM SISTEMA DE DESCARGA AUTOMÁTICA NO ESGOTO; POSSUI UM SISTEMA COM ATRASO NO DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA RETRO LAVAGEM NO MONOBLOCO E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DE SUÇÃO, ELIMINANDO O MAU CHEIRO; POSSUI PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA DO FILTRO COLETOR; POSSUI CARENAGEM EM POLIESTIRENO (PS) ALTO BRILHO; O EQUIPAMENTO É DE FÁCIL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO: POSSUI FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DE SUÇÃO, COM ABERTURA SUPERIOR EVITANDO CONTATO COM OS RESÍDUOS; POSSUI FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA; POSSUI UM ALTO FLUXO E DESEMPENHO ESTÁVEL; POSSUI UM SISTEMA DE SEGURANÇA DE ACIONAMENTO 12VDC PARA O TERMINAL DE SUÇÃO, EVITANDO ACIDENTES; POSSUI PROTETOR TÉRMICO DE SOBREAQUECIMENTO, EVITANDO A QUEIMA DO EQUIPAMENTO. ESPECIFICAÇÕES: MOTOR: 1/2HP. TENSÃO: BIVOLT (127V/220V). CORRENTE: 12,5 A (127V) / 4,5 A (220V). FREQUÊNCIA: 60 HZ. PROTETOR TÉRMICO: ABERTURA 130°C. ROTAÇÃO: 3.490 RPM. COMANDO: 12VDC. VÁCUO MÁXIMO: 450MMHG. VAZÃO MÁXIMA: 200 L/MIN. CONSUMO DE ÁGUA: 0,3 L/MIN. PESO LÍQUIDO: 13KG. PESO BRUTO: 17KG. DIMENSÕES: 28CM (COMPRIMENTO) X 23,5CM (LARGURA) X 33CM (ALTURA).	SCHUSTER	BOMBA A VACUO	UNID.	5	quatro mil e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos	R\$ 4.032,47	vinte mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos	R\$ 20.162,35
3	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30LT POTÊNCIA 1,0HP, DESLOCAMENTO TEÓRICO (PCM):5; DESLOCAMENTO TEÓRICO (L/M): 141; N° DE POLDS: 4; POTÊNCIA DO MOTOR (HP): 1; POTÊNCIA DO MOTOR (KW): 0,75; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (BAR): 8,3; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (LBF/POL²): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (BAR): 5,5; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (LBF/POL²): 80; UNIDADE COMPRESSORA - N° DE ESTÁGIOS: 1; UNIDADE COMPRESSORA - N° DE PISTÕES: 2; VOLUME DE RESERVATÓRIO DE AR (L): 29	SCHUSTER	S40L	UNID.	6	nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos	R\$ 9.364,75	cinquenta e seis mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta centavos	R\$ 56.188,50
4	DESCOLADOR PERIOSTEO 10317690017, GARANTIA FABRICAÇÃO.	FAVA	DESCOLADOR PERIOSTEO	UNID.	2	cento e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos	R\$ 152,26	trezentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 304,52
5	DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE MÍNIMO DE 2 LITROS/HORA	CRISTOFOLI	DESTILADOR 02 L	UNID.	5	dois mil reais	R\$ 2.000,00	dez mil reais	R\$ 10.000,00
6	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED COM FIO. APARELHO DE LED PARA ATIVAÇÃO DA POLIMERIZAÇÃO DE RESINA COMPOSTA: UNIDADE FOTOPOLIMERIZADORA (BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ LED PADRÃO); INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA 440 NM - 480 NM; INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 460 NM; RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DA LUZ: 120 MW/CM2 (PEAK); TEMPO DE USO CONTÍNUO 60 SEGUNDOS. TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS; BATERIA: 1X1,2V LÍTHIO - 1200 MAH; PLUGUE VOLTAGEM DE ENTRADA: 90 - 264V - 50/60 HZ; VOLTAGEM DE SAÍDA: 12V DC; CORRENTE DE SAÍDA: 750 MA; CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60-180 MINUTOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 40°C.	SCHUSTER	EMITTER A FIT	UNID.	5	setecentos e noventa e seis reais e doze centavos	R\$ 796,12	três mil, novecentos e oitenta reais e sessenta centavos	R\$ 3.980,60
7	JATO DE BICARBONATO - BASE METALICA PARA ESTABILIDADE DESUMIDIFICADOR FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMATICA.	SCHUSTER	JETLAX SONIC LED	UNID.	5	setecentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos	R\$ 743,73	três mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 3.718,65
8	MESA AUXILIAR - ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO PRATELEIRA AÇO INOX, RENTAGULAR, 60CM, 40CM, 80CM, PÉS C/ RODÍZIOS.	TUBOMED	TM088	UNID.	5	mil e onze reais e sessenta e três centavos	R\$ 1.011,63	cinco mil e cinquenta e oito reais e quinze centavos	R\$ 5.058,15
9	MOCHO ODONTOLÓGICO: COM REGULAGEM DO ENCOSTO PELO MENOS QUANTO A INCLINAÇÃO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO E MATERIAL PVC (COR VERDE) LAMINADO SEM COSTURA; SISTEMA A GAS; BASE GIRATÓRIA COM NO MÍNIMO OS RODÍZIOS; ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO; PINTURA DA ESTRUTURA EM EPOXI OU FETROSTÁTICA LISA; SEM AROS PARA APOIO DOS PÉS.	DENTSCLER	FLX	UNID.	6	seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 694,56	quatro mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos	R\$ 4.167,36
10	PERIÓTOMO SIMPLES - AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	QUINELATO	PERIOTOMO	UNID.	8	cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos	R\$ 59,32	quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 474,56
11	RAIO X - BRAÇOS ARTICULADOS; CONFECCIONADOS EM AÇO. ALCANCE HORIZONTAL DE 1104 MM E VERTICAL ATÉ 620 MM. MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVÉS DE MOLAS QUE COMPENSAM O PESO DO APARELHO. PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8MM PROPORCIONA MAIOR NITIDEZ E DETALHE. VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V. POTÊNCIA: 1,20KVA. POTÊNCIA/CABECOTE: 70KVP. GARANTIA 12 MESES. AMPERAGEM/CABECOTE: BMA.	XDENT	X70	UNID.	3	sete mil, duzentos e vinte e oito reais	R\$ 7.228,00	vinte e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais	R\$ 21.684,00
12	SELADORA, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO TIPO AUTOMÁTICA, CONTÍNUO CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO.	CETRO	SGM25/M	UNID.	5	oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta centavos	R\$ 8.896,30	quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos	R\$ 44.496,50




13	ULTRASSOM ODONTOLOGICO E JATO DE BICARBONATO INTEGRADO MODO DE OPERAÇÃO CANETA, TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVEL	SCHUSTER	JETLAX SONIC LED	UNID.	5	três mil, cento e noventa e um reais e vinte e três centavos	R\$ 3.191,23	quinze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos	R\$ 15.956,15
14	KIT ACADÊMICO ODONTOLOGICO COMPOSTO POR UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, UM MICROMOTOR, UMA PEÇA RETA, UM CONTRA-ÂNGULO, E AINDA CONTA COM CASE PARA TRANSPORTE E ÓLEO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO-FIXAÇÃO DE BROCAS POR SISTEMA PUSH BUTTON. ROLAMENTOS DE CERÂMICA E TURBINAS MICROBALANÇADAS QUE ELIMINAM AS VIBRAÇÕES AUMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS ROLAMENTOS; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA AUXILIANDO ASSIM O BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450.000 RPM; ESTERILIZÁVEL A 135°C; CONEXÃO BORDEN- ISO 9168. MICROMOTOR-PEÇA DE MÃO COM DESIGN ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO UNIVERSAL BORDEN (ISO 9168) E CONEXÃO TIPO INTRA (ISO 3964) NO CONTRA ÂNGULO / PEÇA RETA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA COM 20.000 RPM (MÁX.). PEÇA RETA-CORPO METÁLICO (AÇO INOX E ALUMÍNIO) E POSSUI SISTEMA DE TRANSMISSÃO APOIADO EM ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO; CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM SISTEMA INTRA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA ATÉ 20.000 RPM. CONTRA ÂNGULO-COMPOSTA POR PARTES METÁLICAS (LIGA DE ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL); CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM O SISTEMA INTRA; BROCAS FIKADAS POR MEIO DA LÂMINA-TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO; RESISTENTE À TRAÇÃO, ASSEGURANDO O TRAVAMENTO DA BROCA; REDUÇÃO: 1:1; ROTAÇÃO MÁXIMA 40.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	DENTSCLER	KIT ACADÊMICO ODONTO	KIT	5	três mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta centavos	R\$ 3.294,30	dezesseis mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos	R\$ 16.471,50
VALOR TOTAL						R\$ 260.304,49			
VALOR TOTAL POR EXTENSO						duzentos e sessenta mil, trezentos e quatro reais e quarenta e nove centavos			

LOTE 06 - HOSPITALAR									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QNT	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	APARELHO LASER DE FISIOTERAPIA O/ CANETA 830 NIM. O APARELHO TEM EMISSÃO CONTINUA E PULSADA BIVOLT E A CANETA É UTILIZADA EM REABILITAÇÃO, ORTOPEDIA, MEDICINA ESPORTIVA E ACUPUNTURA, DEVIDO À PROFUNDIDADE ATINGIDA PELO FEIXE.	IBRAMED	LASERPULSE	UNID.	2	três mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e um centavos	R\$ 3.650,21	sete mil e trezentos reais e quarenta e dois centavos	R\$ 7.300,42
2	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	WELMY	W150	UNID.	6	dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos	R\$ 2.864,40	dezesseite mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos	R\$ 17.186,40
3	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	WELMY	W16	UNID.	6	mil novecentos e nove reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 1.909,45	onze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos	R\$ 11.456,70
4	BALANÇA ANTRCPOMETRICA PARA OBESOS MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	WELMY	W300	UNID.	6	dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos	R\$ 2.864,40	dezesseite mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos	R\$ 17.186,40
5	BALDE/LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LITROS E CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO.	MERCONPLAS	LIXEIRA 05 L	UNID.	20	trinta e seis reais e noventa e três centavos	R\$ 36,93	setecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos	R\$ 738,60
6	BANDEJA RETANGULAR LISA EM INOX 22X12X1.5CM.	FAMI	BANDEJA RETANGULAR	UNID.	8	setenta e um reais e noventa e cinco centavos	R\$ 71,95	quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 575,60
7	CABO DE BISTURI N° 3 (LAM. 10 A 17) PARA LÂMINAS N° 10 A 17; MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; TAMANHO: 13CM.	GOLGRAN	CABO DE BISTURI	UNID.	8	dezoito reais e vinte e três centavos	R\$ 18,23	cento e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 145,84
8	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, SUPORTE COM RODÍZIOS NÚMERO DE SAIDA SIMULTANIA MÍNIMA DE 04 POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/4 HP.	MEDICATE	MD4000	UNID.	5	dois mil, duzentos e dezoito reais e noventa e sete centavos	R\$ 2.218,97	onze mil e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 11.094,85
9	CUBA RIM INOX 26X12CM. DIMENSÕES: 26 X 12 CM; CAPACIDADE: 700 ML; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; VALIDADE INDETERMINADA.	FAMI	CUBA RIM	UNID.	8	oitenta e seis reais e noventa e oito centavos	R\$ 86,98	seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 695,84
10	ESHGMOMANÔMETRO OBESO MATERIAL DE CONFECCÃO TECIDO EM ALGODAO BRAÇADEIRA/FECHO METAL.	ACCUMED	PREMIUM	UNID.	5	quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos	R\$ 476,86	dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos	R\$ 2.384,30
11	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HALONEGIO HASTE FLEXÍVEL.	MEDPEJ	FI-4000	UNID.	5	mil quinhentos e vinte e três reais e trinta e três centavos	R\$ 1.523,33	sete mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 7.616,65



12	LATERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMÍNIO LED.	MD	RADIANTILI	UNID.	5	duzentos e dezessete reais e sessenta e um centavos	R\$ 217,61	mil e oitenta e oito reais e cinco centavos	R\$ 1.088,05
13	NEURODYN II N53, 4 CANAIS, BIVOLT. DESTINADO ÀS TERAPIAS POR CORRENTES TENS, FES E RUSSA. POSSUI 32 PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. APRESENTA 4 CANAIS DE SAÍDA COM CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH. DISPLAY LCD BLUE LIGHT, O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE.	IBRAMED	NEURODYN	UNID.	2	dois mil e quinze reais e setenta e dois centavos	R\$ 2.015,72	quatro mil e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 4.031,44
14	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; COM SERRILHA.	GOLGRAN	PINÇA ANATOMICA	UNID.	8	setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 79,58	seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 636,64
15	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10CM POSSUI TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA; PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA CURVA, COM SERRILHA.	GOLGRAN	PINÇA HALSTEAD	UNID.	8	sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos	R\$ 65,95	quinhentos e vinte e sete reais e sessenta centavos	R\$ 527,60
16	PINÇA KELLY RETA 14CM- PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA RETA, COM SERRILHA.	GOLGRAN	PINÇA KELLY RETA	UNID.	8	sessenta reais e quarenta e dois centavos	R\$ 60,42	quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos	R\$ 483,36
17	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM SERRILHA.	GOLGRAN	PORTA AGULHA MAYO	UNID.	8	oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos	R\$ 84,32	seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 674,56
18	SONOPULSE III 1 E 3 MHZ 534, ULTRASSOM TERAPÊUTICO BIVOLT. EQUIPAMENTO MONOFÁSICO PROJETADO PARA USO EM MODO CONTÍNUO E PULSADO DE OPERAÇÃO, CLASSE II COM PARTE APLICADA DE TIPO BF DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO. O EQUIPAMENTO É PROTEGIDO CONTRA GOTEJAMENTO DE ÁGUA (CLASSIFICAÇÃO IPX1). NÃO É ADEQUADO PARA USO NA PRESENÇA DE ANESTÉSICOS INFLAMÁVEIS QUANTO AOS LIMITES PARA PERTURBAÇÃO ELETROMAGNÉTICA, O SONOPULSE III 1.0 MHZ / 3.0 MHZ É UM EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO QUE PERTENCE AO GRUPO 1 CLASSE A.	IBRAMED	SONOPULSE II	UNID.	2	dois mil e treze reais e vinte e oito centavos	R\$ 2.013,28	quatro mil e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 4.026,56
19	SUPORE DE SORO, MATERIAL DE CONFECCÃO/FERRO PINTADO.	TUBOMED	TM093	UNID.	6	quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos	R\$ 449,67	dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e dois centavos	R\$ 2.698,02
20	TESOURA MAYO RETA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA RETA.	GOLGRAN	TESOURA MAYO RETA	UNID.	8	sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos	R\$ 64,92	quinhentos e dezanove reais e trinta e seis centavos	R\$ 519,36
21	DETECTOR FETAL, DETECTAR BATIMENTOS A PARTIR 10" A 12" SEMANA DE GESTAÇÃO , DISPLAY LED, BATERIA RECARREGÁVEL, FAIXA MEDIÇÃO DE FCF 30 A 240BPM.	MD	FD200B	UNID.	5	mil duzentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos	R\$ 1.231,79	seis mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos	R\$ 6.158,95
22	OTOSCÓPIO LED - OTOSCÓPIO COM CABEÇOTE ADULTO PARA ESPÉCULO, COM LÂMPADA LED, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR. VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. COM OS ESPÉCULOS.	MD	OMINI3000	UNID.	5	mil novecentos e onze reais e quarenta e um centavos	R\$ 1.911,41	noventa e sete reais e cinco centavos	R\$ 9.557,05
23	ELETROCARDIOGRAFO - ECG. EQUIPAMENTO DE 12 CANAIS QUE VERIFICA E GRAVA O ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. ELE FORNECE AOS USUÁRIOS O REGISTRO DE ECG'S DO PACIENTE, OS PARÂMETROS DE MEDIDA PARA DIAGNÓSTICO E AUTO-ANÁLISE. A INFORMAÇÃO DO PACIENTE E A IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO SÃO IMPRESSAS COM O ECG NO RELATÓRIO DE SAÍDA E É EFICAZ PARA O CONTROLE DO HOSPITAL. PARA UMA OPERAÇÃO CONVENIENTE, OS ECGS PODEM SER VERIFICADOS E GRAVADOS PRESSIONANDO A TECLA DE ATALHO. ENTÃO, O ECG É IMPRESSO EM UM RELATÓRIO TAMANHO A4 APÓS APLICAR FILTROS, CALCULAR OS PARÂMETROS DE MEDIDA E AUTO-ANÁLISE. ALÉM DA ALIMENTAÇÃO AC, O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO CONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA. ISTO POSSIBILITA O USO DO EM AMBULÂNCIAS, VISITAS À PACIENTES OU DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE. DADOS TÉCNICOS: - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; - BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; - FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); - AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; - INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; - IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; - ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; - INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); - SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR/ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COM UM / E-MAIL; - ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL E REDE ELÉTRICA AUTOMÁTICA 110V E 220V.	BIONET	ELETROCARDIOCORE	UNID.	2	trinta e dois mil, cento e cinquenta reais	R\$ 32.150,00	sessenta e quatro mil e trezentos reais	R\$ 64.300,00
VALOR TOTAL						R\$ 171.083,19			
VALOR TOTAL POR EXTENSO						cento e setenta e um mil e oitenta e três reais e dezanove centavos			
LOTE 07 - MÓVEIS HOSPITALARES									




ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QNT	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL ESPUMA D23 - 0,78X1,88X0,14.	GAZIN	COLCHÃO HOSP	UNID.	10	mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 1.282,44	doze mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos	R\$ 12.824,40
2	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER DOTADA DE 3 MANIVELAS COM ELEVAÇÃO. MOVIMENTOS: FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS,DORSO, VASCULAR E ELEVAÇÃO DE LEITO. DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 0,90X1,90 CM; ALTURA MÍNIMA DO LEITO: 45 CM; ALTURA MÁXIMA DO LEITO: 70 CM; GRADES LATERAIS: 1,20X0,40 CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG. ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL. GARANTIA: GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO	TUBOMED	TM098	UNID.	10	três mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 3.157,57	trinta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos	R\$ 31.575,70
3	BANQUETA P/ PARTO VERTICAL C/ COLETOR. ESTABILIDADE PARA ATÉ 200 KG; FEITA COM POLI ETILENO DE MEDIA DENSIDADE PEMD; FÁCIL PARA LIMPAR, NÃO POSSUI EMENDAS OU FRESTAS; ABERTA NA FRENTE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO DO PARTO; ACENTO PERMITE TOTAL CONFORTO PARA A PARTURIENTE, AO MESMO TEMPO EM QUE O CÔCCIX E OSSOS DA BACIA FICAM LIVRES; LAUDO DA FALCÃO BAUER - AGUENTA 1.300 KG DE FORÇA; EMBALAGEM: CAIXA DE IAPELÃO REFORÇADO 48 X 48 X 35 CM, PESO: 5 KG.	TUBOMED	TM053	UNID.	3	mil duzentos e oitenta e um reais	R\$ 1.281,00	três mil, oitocentos e quarenta e três reais	R\$ 3.843,00
4	CAVALINHO OBSTÉTRICO CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 1,1/4 X 1,20 MM COM ASSENTO E APOIO DE BRAÇOS ESTOFADOS. APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES: LARGURA: 42 CM. COMPRIMENTO: 80 CM. ALTURA DO ASSENTO: 47 CM. ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS: 71 A 88 CM. MEDIDAS EMBALAGEM: 0,85 X 0,45 X 0,75 CUBAGEM: 0,2868 M³. PESO: 17KG.	SALUTEM	CAVALINHO OBSTETRICO	UNID.	3	três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos	R\$ 3.764,13	onze mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos	R\$ 11.292,39
5	MACA PARA AMBULATÓRIO LEITO ACOICHOADO EM ESPUMA D23 E CORINO; CABECEIRA RECLINÁVEL; ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM; PÉS COM PONTEIRAS DE PVC; SUPORTA 150 KG DE CARGA ESTÁTICA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 181 M (C) X 61 CM (L) X 81 CM (A); PESO: 22 KG.	TUBOMED	TM079	UNID.	4	três mil, duzentos e vinte e três reais e dezessete centavos	R\$ 3.223,17	doze mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 12.892,68
6	BERÇO HOSPITALAR LEITO FIXO - 1500MM CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01" X 1,20MM, TIPO GRADE E BALAUSTRAS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01/2" X 1,20MM. LEITO TIPO GRADE CONSTRUÍDO COM BARRA CHATA 3/4" X 1/8". GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDIÇAS EM AÇO INOX. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. COM COLCHÃO ADEQUADO	TUBOMED	TM010	UNID.	2	dois mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 2.593,56	cinco mil, cento e oitenta e sete reais e doze centavos	R\$ 5.187,12
7	POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA UMA BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. INDICAÇÃO: POLTRONA RECLINÁVEL INDICADA PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE EM AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA; POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG; PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA. ACOMPANHA: 01 (UM) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL. 01 (UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M; POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M.	TUBOMED	TM057	UNID.	4	dois mil, duzentos e vinte e oito reais	R\$ 2.228,00	oito mil, novecentos e doze reais	R\$ 8.912,00
8	CADEIRA DE RODAS ADULTA, PÉS REMOVÍVEL MATERIAL DE CONFEÇÃO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVAÇÕES DE PERNAS E SUPORTE DE SORO.	CDS	101/102	UNID.	10	mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos	R\$ 1.935,76	dezenove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos	R\$ 19.357,60
VALOR TOTAL						R\$ 105.884,89			
VALOR TOTAL POR EXTENSO						cento e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos			
VALOR GLOBAL						R\$ 3.803.672,22			
VALOR GLOBAL POR EXTENSO						três milhões, oitocentos e três mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos			

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento dos produtos, inclusive as relacionadas com:

- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infração;
- seguros em geral, de infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento dos produtos objeto desta licitação.

Prazo de validade não inferior a 60 (SESSENTA) DAS;



Declaração da licitante que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o objeto licitado, inclusive a margem de lucro.

Os produtos deverão ser entregues imediatamente, em até 05 (CINCO) DIAS, a contar da emissão da ORDEM DE SERVIÇOS/COMPRAS E/OU AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO/FORNECIMENTO, nos locais e dias determinados pela solicitante.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após adimplimento da obrigação e encaminhamento da documentação

PALMÁCIA/CE, 29 DE SETEMBRO DE 2022.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



NOTAÇÃO
05



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA-CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PEP-15/2022
AG PROJEIRO E EQUIPE DE APOIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUSICAIS, ESPORTIVOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, HOSPITALARES E MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE

LOTE 01 - ELETRODOMÉSTICOS/MÓVEIS/INFORMÁTICA									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	TOTAL	TOTAL POR EXTENSO	
1	AR-CONDICIONADOS P/19.000 BTUS, CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO; MATERIAL: PAINEL DIGITAL - PAINEL DESPENSA; MOLDBURAS, MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO; GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO; EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO; VELOCIDADES 4; VAZÃO DE AR 600 (M3/H); CONTROLE REMOTO; TAMANHO DO AMBIENTE (M2) ATÉ 20 M2; CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGA-ME; COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO; FUNÇÃO LOCK/FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA; FILTRO LÍMPA FACE TRÍPLA; FILTRAGEM; TIMER AGRESSIVO; TIMER DIGITAL 24 HORAS; AJUSTES AUTOMÁTICOS; COMPRESSOR ROTATIVO; SAÍDA DE AR; SAÍDA REGULÁVEL DE AR; DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL; FUNCIONAMENTO; FREQUÊNCIA 60 (HZ) CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA - 1,085KW MODO ESPERA-STANDBY(49W) ALIMENTAÇÃO 220V.	UNID.	23	CONSUL	R\$ 2.885,73	DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 66.371,79	SESSENTA E SEIS MIL, TRÊZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS	
2	AR-CONDICIONADOS P/12.000 BTUS, CONFIGURAÇÕES: FRIO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO; MATERIAL: PAINEL DIGITAL - PAINEL DESPENSA; MOLDBURAS, MOTOR ELÉTRICO: COBRE E AÇO POLÍMERO; GABINETE: PLÁSTICO POLÍMERO; EVAPORADOR: TUBOS DE COBRE COM ALETAS DE ALUMÍNIO; VELOCIDADES 4; VAZÃO DE AR 600 (M3/H); CONTROLE REMOTO; TAMANHO DO AMBIENTE (M2) ATÉ 20 M2; CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; RECURSOS: FUNÇÕES ESPECIAIS FUNÇÃO BRISA FUNÇÃO ECO FUNÇÃO SIGA-ME; COM UM SENSOR NO CONTROLE REMOTO; FUNÇÃO LOCK/FUNÇÃO TURBO FUNÇÃO DESUMIDIFICAR FUNÇÃO AUTO LIMPEZA FILTRO PROTEÇÃO ATIVA; FILTRO LÍMPA FACE TRÍPLA; FILTRAGEM; TIMER AGRESSIVO; TIMER DIGITAL 24 HORAS; AJUSTES AUTOMÁTICOS; COMPRESSOR ROTATIVO; SAÍDA DE AR; SAÍDA REGULÁVEL DE AR; DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL; FUNCIONAMENTO; FREQUÊNCIA 60 (HZ) CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA - 1,085KW MODO ESPERA-STANDBY(49W) ALIMENTAÇÃO 220V.	UNID.	23	CONSUL	R\$ 3.416,67	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 78.583,41	SETENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	
3	AR-CONDICIONADOS P/13.000 BTUS, CONFIGURAÇÕES: FRIO 220V DIGITAL, INVERTER DIGITAL, CONSTANTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 7,8A, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EER (W/HP) 3,48, POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W) 3514W, VAZÃO DE AR (M3/H) 900 GAS REFRIGERANTE R-410A, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) A, TIPO DO CONDENSADOR HORIZONTAL, CONSUMO DE ENERGIA (PROCL. KW/H/MÊS) 31,6, CONTROLE REMOTO, TIME, REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, SLEEP, SWING, TURBO, MEMÓRIA, FILTRO ANTI-BACTERIA, DESUMIDIFICAÇÃO, PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO, FREQUÊNCIA 60	UNID.	2	CONSUL	R\$ 5.366,67	CINCO MIL, TRÊZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESSANTA E SETE CENTAVOS	R\$ 10.733,34	DEZ MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS	
4	BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA TIPO DE AGUA NATURAL E GELADA, 02 TORNEIRAS, 220V, 97W, CAPACIDADE: APROXIMADAMENTE 1,8 LITROS, SUPORTA GALÕES DE ATÉ 20 LITROS.	UNID.	24	ESMATEC	R\$ 1.943,11	UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS	R\$ 46.634,64	QUARENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	
5	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX COM 03 TORNEIRAS, CAPACIDADE DE 100 LITROS, APARADOR DE AGUA FROTA EM CHAPA DE AÇO INOX COM SALCO, RESERVATÓRIO D'AGUA EM PP ATÓXICO, CONTROLE DE TEMPERATURA DA AGUA DIMENSÕES MÍNIMAS: CDMF-72 X ALT.244 X PROF.72CM, HIDRAÇÃO EM EPS1 GASCOLÓGICO R 134 UNIDADE CONDENSADORA	UNID.	12	KARIRA	R\$ 4.820,30	QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$ 57.843,60	CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS	
6	BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA - 02 TORNEIRAS, DE CHÃO, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS DE AGUA GELADA, APARADOR (BICA) DE AGUA EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO PARA SAÍDA, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX, SERPENTINA INTERNA PARA ESFRIAMENTO DA AGUA NO RESERVATÓRIO EM AÇO INOX 304, PRÓPRIA PARA CONTATO COM A AGUA (NÃO USA COBRE); TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA ABNT/NBR/030351; COMPRESSOR 1/10HP 1,6 A (127V) E 0,7 A (220V), 220 V, GASCOLÓGICO R134A, CERTIFICADO PELO INMETRO, ATENDES AS EXIGÊNCIAS LEGAIS SOBRE FORNECIMENTO DE AGUA CONFORME LEI 554, NR18: 18.4.2.11.4, 18.37.2.1, 18.37.3.3 E NR24: 24.7.1.1; FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLIDAL (FÁCIL INSTALAÇÃO); SAÍDA DE AGUA PARA O ESGOTO PRÉ-INSTALADA, MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UNID.	2	BILJE BEBEDOUROS	R\$ 3.366,67	TRÊS MIL, TRÊZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 6.733,34	SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	
7	FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 4000 LITROS OU SEIS MESES, COM COMPOSTO DE CARVÃO ATIVO; REDUÇÃO DE CLORO MAIOR DO IGUAL A 75%	UNID.	18	IGUATU	R\$ 250,75	DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 4.513,50	QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRÊZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	
8	ESPRESSO E MÓVEL INDUSTRIAL COM O CORPO REVESTIDO EM AÇO INOX CARAMBOLA, PENEIRA E COPO EM POLIPROPILENO COM POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR DE 0,55 KW/110 V E ROTAÇÃO DE 1700 RPM POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO COM 02 MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	8	SD ELETRO	R\$ 2.788,00	DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS	R\$ 22.304,00	VINTE E DOIS MIL, TRÊZENTOS E QUATRO REAIS	
9	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 6 BOCAS, CONFIGURAÇÕES APROXIMADAS: Forno 76 LITROS; TAMPA VIDRO; CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONADO COM PINTURA EPOXI RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS; QUEIMADORES CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO, 3 QUEIMADORES DUPLOS E 3 QUEIMADORES SIMPLES; GRELHAS FORJADO; ANHECIONADO DE 8 DEDOS CONFECCIONADAS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO DE 30 CM DE LARGURA POR 30 CM DE COMPRIMENTO; A GÁS CONVENCIONAL, GRELHAS: 6 EM FERRO FUNDIDO, ALTURA 80MM, LARGURA 114MM, COMPRIMENTO 880MM, COR CINZA GRAFITE; TAMPA VIDRO TEMPERADO COM 5MM DE ESPESSURA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 700°C, ALIMENTAÇÃO AGAS DE BAIXA PRESSÃO, VÁLVULAS DE 2 KG/M, CONSUMO 0,30KG/H	UNID.	15	ITAJOBÍ	R\$ 4.532,88	QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO CENTAVOS	R\$ 67.993,20	SESSENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS	


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



10	FERRO DE PASSAR A SECO - POTÊNCIA 1000W - 220V	UNID.	3	MONDIAL	R\$	224,10	DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS	R\$	672,30	SESCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS
11	FREZEIRO HORIZONTAL 2 PORTAS - 519 LITROS, CONTROLE ELÉTRICO, COM 4 RODINHAS NOS PÉS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, INTERNO FEITO COM LISA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA AO CORROSO, FUNÇÃO: REFRIGERADOR, CONGELADOR, PAINEL EXTERNO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE, POTÊNCIA 150 W, VOLTAGEM 220 VOLTS.	UNID.	12	ESMALTEC	R\$	6.461,33	SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	77.535,96	SETENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS
12	FREZEIRO REFRIGERADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO - 1 TAMPA 299L - COM BASE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL, POSSUI DRENO FRONTAL, DUPLA AÇÃO, GAZETA REMOVÍVEL, PUXADOR ERGONOMÍCO E TAMPA BALANÇADA, 550 PROCEL "A" INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TIPO HORIZONTAL; FUNÇÃO: FREZEIRO REFRIGERADOR, GABINETE INTERNO PRÉ-PINTADO EM BRANCO, PROTEÇÃO ADICIONAL DE ESMALTE POLIÉSTER BRANCO, CAPACIDADE LÍQUIDA 299 LITROS, TEMPERATURA - FREZER: 18 A - 22°C, REFRIGERADOR: 2 A - 0°C, VOLTAGEM 220 VOLTS.	UNID.	12	ESMALTEC	R\$	5.268,17	CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$	63.218,04	SESSENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E DEZTOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS
13	REFRIGERADOR VITRINE FREIDE 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA - UMA PORTA, NA COR BRANCA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO E DO CONGELADOR, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVETA DE LEGUMES TRANSPARENTES, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL A), VOLTAGEM 220V, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	UNID.	8	CONSUL	R\$	5.124,28	CINCO MIL, CENTO E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$	40.994,24	QUARENTA MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
14	LÍQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; N° DE VELOCIDADES: 5 VELOCIDADES; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LAMINAS EM AÇO INOX; POSSUIR PORTA CÍRCOS, COPO EM CRISTAL TRANSPARENTE COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 1,5, POTÊNCIA (W): 600; FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODORES, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A AGUIZERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, COM PRÉZIOS (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	11	MONDIAL	R\$	384,78	TRÊZCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS	R\$	4.232,58	QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS
15	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 4 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 0,50KW, H, ROTAÇÃO 4.500 RPM, TENSÃO: 220V FREQUÊNCIA DE 50-60HZ/50 COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, UNID. 3 R\$ 1.949,64 R\$ 5.848,92 ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE IL CORROSO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES (6 MESES), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UNID.	3	SKYMSSEN	R\$	1.949,64	UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$	5.848,92	CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
16	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 6 LITROS - ESTRUTURA UNID. 14 R\$ R\$ ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 2.109,25 30 375,20 0,50KW, ROTAÇÃO 4.500 RPM, TENSÃO: 220V FREQUÊNCIA DE 50-60HZ/50 COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE IL CORROSO E ACIDEZ POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL VOLTAGEM: 220 V COM SEIS MESES (6 MESES), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UNID.	14	SKYMSSEN	R\$	2.109,25	DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	R\$	30.379,30	TRINTA MIL, TRÊZCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS
17	MICRO-ONDAS 30L - TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS; TECLAS DE RÁPIDO ACESSO; CAPACIDADE LÍQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W, POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESCONGELAR RÁPIDO, TIMER E RELÓGIO; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, GARANTIA: 1 ANO.	UNID.	15	ELECTROLUX	R\$	1.206,80	UM MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$	18.102,00	DEZOITO MIL, CENTO E DOIS REAIS
18	MICRO-ONDAS 20L MENU DESCONGELAR, COM APENAS, TECLA POTÊNCIA/PORÇÕES, TECLA INÍCIO +30S, PROGRAMAÇÃO DE TEMPO RÁPIDA E DESCOMPLICADA, FUNÇÃO RELÓGIO, AJUSTE DA HORA, FUNÇÃO MUDO, TRAVA DE SEGURANÇA, TECLA QUE PERMITE TRAVAR A AQUECIMENTO DO APARELHO, FUNÇÃO TIRA ODORES, FUNÇÃO MANTER AQUECIDO, CAPACIDADE (SEM LITROS) 20L, POTÊNCIA 1150W CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ALIMENTAÇÃO 220V VOLTS, GARANTIA: 1 ANO	UNID.	2	ELECTROLUX	R\$	973,28	NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS	R\$	1.946,58	UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS
19	SMART TV 50 POLEGADAS - TELAELED, FORMATO TELA: 16:9, UNID. 12 R\$ R\$ ÂNGULO DE VISÃO: 178 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMA: 4.556,67 54.680,04 20W RMS, BRILHO: 256 CD/M2 OU SUPERIOR; POSSUIR PROCESSADOR QUADRORE DE NO MÍNIMO 1 GHz; POSSUIR DOLBY ÁUDIO, WIRELESS E MEDIACAST; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, VÍDEO INTEGRADO; TAMANHO DA TELA: 42 POLEGADAS OU SUPERIOR; IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920 X 1080PIL; SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC; IDIOMAS: PORTUGUÊS E INGLÊS; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X OU MAIS, ENTRADAS HDMI: 3 OU MAIS, ENTRADA DVI-D: 1X, ENTRADA RJ (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X, ENTRADA IR (LARGO); COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PARDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO; ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO COM BATERIAS; ACESSÓRIOS: ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50/60HZ; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID.	12	TCL	R\$	4.556,67	QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEITE CENTAVOS	R\$	54.680,04	CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS
20	VENTILADOR DE CHÃO - CARACTERÍSTICAS GERAIS: SISTEMA DE REPLENTE LÍQUIDO, 3 VELOCIDADES, 4 INCLINAÇÕES VERTICAIS, COMPRIMENTO CABO: 1,40M, GRADE REMOVÍVEL QUANTIDADE DE PASSE: 6, DIÂMETRO (CM) 40CM, TENSÃO/VOLTAGEM: 110V OU 220V, POTÊNCIA (W) 130W.	UNID.	20	ARNO	R\$	632,89	SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$	12.657,80	DOZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



21	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUBO 50 CM - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM, TIPO TUBO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60 CM DE DIÂMETRO, COM REGULAÇÃO DE ALTURA, POSSUIR MOTOR COM ISOLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFeitos DE FABRICAÇÃO.	UNID.	52	VENTISOL	R\$	384,83	TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	20.012,16	VINTE MIL E ONZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS
22	CPU PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIARAM 4 GB, 500 GBHD, GRAVADOR DVD E CD, BIVOLT	UNID.	36	GT GOLDENTEC	R\$	3.044,33	TRES MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS	R\$	109.595,88	CENTO E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS
23	COMPUTADOR COMPLETO: MICROCOMPUTADOR CABINETE COM O PROCESSADOR CORE I3 3.30 GHZ, 6M CACHE, MEMÓRIARAM4GB PC3 1600S,DRIVEDE MÍDIA ÓPTICA DVD/RW , DISCO RÍGIDO DE 500GB 7200 RPM, DISPOSITIVO DEVIDEO VGA, DISPOSITIVO DE REDEGIGABIT, DISPOSITIVO DEAUDIO HIGH DEFINITION, TECLADO USB PADRÃO ABNT2 BRASIL, MOUSEUSB ÓPTICO COM SCROLL, MONITOR DE 18,5"LCD LED, RESOLUÇÃO MÍNIMA1360 X 768 A 60 HZ	UNID.	40	GT GOLDENTEC	R\$	4.946,67	QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$	197.866,80	CENTO E NOVENTA E SEITE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
24	EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER, FUNÇÃO: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, COPIADORA MONOCROMÁTICA, ESCANHEIR COLORIDO; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 (TRINTA CINCO) CÓPIAS POR MINUTO, NO TAMANHO A4, GAVETA DE PAPEL PARA NO MÍNIMO, 250 FOLHAS TAMANHO A4, SUPORTE IMPRESSÕES DIRETAS E DIGITALIZAÇÕES A PARTIR DA ENTRADA USB; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO (DUPLEX); REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO PREFIXADA OU VARIÁVEL; SISTEMA DIGITAL; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI; MÓDULO DE SCANNEIR DIGITALIZAÇÃO COLORIDA; FORMATO DE ARQUIVOS: JPG, PDF; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; INTERFACE DE REDE E FIBERNET; INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; MEMÓRIAMÍNIMA DE 32 MB; PROTOCOLO DE REDE TCP/IP; VÍDEO LESSISTEMA DE GERENCIAMENTO TOTAL DE IMPRESSÃO, SEM NENHUM MONUSPARA A PREFEITURA; MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS	UNID.	32	EPSON	R\$	5.357,67	CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$	171.445,44	CENTO E SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS
25	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA WIFI, DIMENSÃO APROXIMADAMENTE DIMENSÕES: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / 37,5 X 54,7 X 17,9 CM	UNID.	5	EPSON	R\$	2.186,43	DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	10.932,15	DEZ MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS
26	NOBREAK 1200VA - COR PRETO, TENSÃO ENTRADA BIVOLT, 6 TOMADAS	UNID.	29	PCTOP	R\$	1.786,37	UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE CENTAVOS	R\$	51.804,73	CINQUENTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS
27	NOBREAK 1000VA - COR PRETO, TENSÃO ENTRADA BIVOLT, 6 TOMADAS	UNID.	17	PCTOP	R\$	1.282,33	UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	21.799,61	VINTE E UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS
28	NOBREAK 1500VA, 823W, TENSÃO ENTRADA BIVOLT, 6 TOMADAS	UNID.	30	PCTOP	R\$	2.271,97	DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS	R\$	68.159,10	SESSENTA E OITO MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS
29	NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA 4GB, HD 256GB / MONITOR DE 15,6 BIVOLT, BATERIA A PARTIR DE 2200 MAH	UNID.	24	LENOVO	R\$	5.446,67	QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$	130.720,08	CENTO E TRINTA MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E OITO CENTAVOS
30	NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I5, MEMÓRIA 4GB, HD 1TB MONITOR DE 15,6 BIVOLT, BATERIA A PARTIR DE 2200 MAH	UNID.	21	ASUS	R\$	7.507,33	SETE MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	157.653,93	CENTO E CINQUENTA E SEITE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS
31	ESTABILIZADOR 300VA, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA DE 110V, 4 TOMADAS, MOLDADO EM PLÁSTICO ANTICHAAMA E PRODUZIDO SEGUNDO O PADRÃO DE QUALIDADE ISO 9001 E ATENDE A NORMA DE SEGURANÇA E DESEMPENHO NBR 14373 DA ABNT	UNID.	40	PCTOP	R\$	500,23	QUINHENTOS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	R\$	20.009,20	VINTE MIL E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS
32	PROJETOR COM SVGA, HDMI, COM NO MÍNIMO 3200 LUMENS, BIVOLT, COM TECNOLOGIA TIPO 531-3LCD SIMILAR OU SUPERIOR	UNID.	11	EPSON	R\$	5.899,53	CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	64.454,83	SESSENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS
33	PROJETOR RESOLUÇÃO SUPORTADA: VGA, SVGA, XGA, WGA, WXGA, SXGA, SXGA+ BRNHO 3.200 LUMENS CONTRASTE: ATÉ 10.000: 1 NÚMERO DE CORES: ATÉ 1,07 BILHÕES FORMATO DA TELA: 4:3 NATIVO (SUPORTA 16:9 E 16:10). ÍNDICE DE PROJEÇÃO: 1,45-1,36, TAMANHO DA IMAGEM: 22" - 350". NÍVEL DE RUÍDO: MODO NORMAL: 57 DB; MODO ECO: 29 DB; MODO S.L.O. - 1,35 (ZOOM DIGITAL) LÂMPADA: 200 WATTS UHE CONEXÕES: HDMI, VGA, VIDEO COMPOSTO, S-VIDEO, AUDIO IN, RS-232, VIDEO OUTE USB CONEXÃO DO PAPEIRO: VERTICAL + 30 GRAUS; HORIZONTAL + 30 GRAUS TECNOLOGIA 3LCD, ALTO-PALANTES 5 WATTS MONO VOLTAGEM: BIVOLT ,CONTROLE REMOTO COM 2 PILHASAA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO RGB VEGA COMPUTADOR.	UNID.	5	EPSON	R\$	11.301,26	ONZE MIL, TREZENTOS E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	R\$	56.506,30	CINQUENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS
34	SMARTPHONE QUALCHIP, CONFIGURAÇÃO A PARTIR DO ANDROID 8.0, SENDO NO MÍNIMO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TELA 5,7" OCTA-CORE 1,4 GHZ 32 GB 4G CÂMARA 13MP.	UNID.	9	SAMSUNG	R\$	2.125,06	DOIS MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS	R\$	19.125,54	DEZENOVE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS
35	SUPORTE PARACPU DESKTOP MINI-TORRE E ESTABILIZADOR COM RODÍZIOS, TAMANHO 29X22 CM	UNID.	40	MD9	R\$	238,96	DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	9.556,40	NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS
36	"TABLETS", SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, PROCESSADOR QUAD-CORE ZGHZ, MEMÓRIA 32GB, RAM 2GB E CONEXÃO 4G.	UNID.	23	SAMSUNG	R\$	2.545,33	DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	58.542,59	CINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS
37	TECLADO, INTERFACE USB, PADRÃO ABNT2, COM NO MÁXIMO 105 TECLAS PADRÃO.	UNID.	36	MULTILASER	R\$	82,75	OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R\$	2.979,00	DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS
38	MOUSE ÓPTICO, COM CABO USB NA COR PRETO	UNID.	36	MULTILASER	R\$	48,27	QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	R\$	1.737,72	UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS
39	MONITOR 19" WIDESCREEN LED 16:10 48,2CM, BIVOLT, SUPORTE COM ÂNGULO DE VISÃO AJUSTÁVEL, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, NA COR PRETA, ACESSÓRIOS INCLUIDOS: CABO DE FORÇA, CABO HDMI, VEGAE MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UNID.	36	PCTOP	R\$	1.523,80	UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS	R\$	54.856,80	CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
40	HDEXTERNO COM CAPACIDADE DE 1TB, PORTA USB 3.0, PARA PC E NOTEBOOK, ROTAÇÃO: 5400 RPM, TAXA MÁXIMA DE 1.035,60 5.178,00 TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0), COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP/SP3, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7/8/8.1, MAC OS X, LINUX, ANDROID, IOS, CABO USB 3.0.	UNID.	5	SEAGATE	R\$	1.035,60	UM MIL E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS	R\$	5.178,00	CINCO MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



41	ARMÁRIO ALTO 40MM: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, FICADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITAPVC(POLIESTIRENO) COM UNID. 23 RS 2.746,87 R\$ 83,173,41 NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESURA, DEVERÁ POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA COM ACABAMENTO EM FITAPVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESURA, DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP, AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO VALEDO SIMILAR, COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (P/L/A): 350MM(Ø)X180MM(Ø)X150MM(Ø) COM TUBAÇÃO DE 1 - 5/8. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA	UNID.	23	GRAPOL	R\$	2.746,87	R\$	63.173,41	SESSENTA E TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS
42	ARMÁRIO SEMI ABERTO: MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITAPVC(POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESURA, DEVERÁ POSSUIR 2 PORTA INFERIORES COM AS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS 600MM(L) X 450MM(L) CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITAPVC(POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESURA, NA PARTE SUPERIOR DEVERÁ POSSUIR UMA PRATELEIRA CENTRAL COM AS SEGUINTE MEDIDAS 375MM(P) X 860MM(L) CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITAPVC(POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESURA, POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS E FUNDO CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM	UNID.	18	GRAPOL	R\$	2.683,29	R\$	48.202,82	QUARENTA E OITO MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS
43	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, REFORÇO NAS PORTAS, CAPACIDADE DE 40KG POR PRATELEIRA, CHAPA 26, COM FECHADURA, MEDIDAS: 1500MM(ALT. X 750MM(LARG. X 350MM PROF.	UNID.	5	ELITE AÇO	R\$	1.266,58	R\$	6.332,90	SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS
44	ARMÁRIO COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, REFORÇO NAS PORTAS, CAPACIDADE DE 50KG POR PRATELEIRA, DE CHAPAS 26 COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA, MEDIDAS: 1980MM ALT. X 1200MM LARG. X 470MM PROF.	UNID.	20	ELITE AÇO	R\$	2.664,37	R\$	53.287,40	CINQUENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS
45	ESTANTE DE AÇO 40 CM COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, SUPORTE ATÉ 30 KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA E 120 KG NO TOTAL. ESPESURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 1830MM X LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 400MM. PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL. PINTURA ELETROSTÁTICA A PO AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO.	UNID.	40	SUPREME MÓVEIS	R\$	3.313,42	R\$	132.536,80	CENTO E TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
46	ARMÁRIO DE NYLON: NÚMERO DE PORTAS 02, PORTAS DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTO DO LATERAIS DE VIDRO, COM CHAVE	UNID.	23	NG2 MEDICAL	R\$	1.565,56	R\$	36.007,88	TRINTA E SEIS MIL E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS
47	ARMÁRIO ALTO EM AÇO - DESCRIÇÃO: TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERIORES TIPO CHAVE E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EMPVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CROMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 189CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 40CM. ARMÁRIO ALTO (EM AÇO) - DESCRIÇÃO: TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERIORES TIPO CHAVE E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EMPVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CROMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 189CM, LARGURA: 90CM, PROFUNDIDADE: 40CM. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM ANR17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA	UNID.	9	SOESTANTES	R\$	2.497,33	R\$	22.475,97	VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS
48	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS EM CHAPA 26 CINZA, ALTURA (CM): UNID. 133CM, LARGURA (CM): 46CM, PROFUNDIDADE (CM): 49CM. MATERIAL: AÇO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PO, SISTEMA DE FECHAMENTO COM 02 CHAVES, GAVETAS 04 UNIDADES, CAP. MÍNIMAS/ GAVETA 25KG	UNID.	3	ULTRA MÓVEIS	R\$	2.316,67	R\$	6.950,01	SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E UM CENTAVO
49	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSSFANG TAMANHO OFÍCIO, PORTA ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS. NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EMPVCNA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPOVALECOM TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DENYLDON, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO Nº 16 COLUNA, Nº 18 GAVETA, Nº 24 TAMPO E FUNDO, Nº 26 CORPO. ACABAMENTO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PO COM CAMADA DE 30 A 40MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C NA COR CINZA CRISTAL.	UNID.	12	PANDIM	R\$	2.316,67	R\$	27.800,04	VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS REAIS E QUATRO CENTAVOS

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



50	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSÃO EM MDF MAPLE - 52X260X1400MM. ARQUIVO EM MADEIRA MDF PARA PASTAS SUSPENSAS COM QUATRO GAVETAS MEDIDAS 130X160X120MM (LPA), CONSTRUÍDO EM MDF/MAPLE 15MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES. COMPOSTO POR QUATRO GAVETAS, EM 1 MDF/MAPLE 15MM, REVESTIDO NAS FACES, COM CONDIÇÕES METÁLICAS TELESCÓPICAS, PULADORES METÁLICO TIPO CONCHA EMBITADOS, SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM FERRO QUADRADO 14X14, SISTEMA DE FECHADURA FRONTAL, PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. FUNDO FECHADO E POSICIONADO ENTRE AS LATERAIS. BORDAS REVESTIDAS EM PVP. A MONTAGEM DO MÓVEL DEVER/Á SER EXECUTADA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO CASTANHA E PINO, COM BUCHA EXPANSÍVEL 08 MM, NÃO APRESENTANDO EXTERNAMENTE PARAFUSOS, SOB O MÓVEL DEVERÃO SER COLOCADOS 4 RODÍZIOS DE 50 MM EM GEL. TRANSLÚCIDO, COM PERFIL PARALELO. ROLAMENTOS NOS EIXOS E SUPORTE CROMADO, COM UMA CAPACIDADE DE CARGA DE 50 KG. DOIS RODÍZIOS COM TRAVA E DOIS DE GIRO LIVRE	UNID.	3	TECNO MOBILI	R\$	1.566,67	UM MIL, QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$	4.700,01	QUATRO MIL, SETECENTOS REAIS E UM CENTAVO
51	CADEIRA DE SEDE TIPO DE ESCRITÓRIO PARA EM POLIPROPILENO - EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, DE ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR VERMELHA; A CADEIRA NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO. COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLIMÉRO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ACESSIBILIDADE, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIBE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVER/Á EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS Membros INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVER/Á TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 440 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO	UNID.	30	PLAXMETAL	R\$	1.067,40	UM MIL E SESENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS	R\$	32.022,00	TRINTA E DOIS MIL E VINTE E DOIS REAIS
52	CADEIRA DE SEDE TIPO DE ESCRITÓRIO PARA EM POLIPROPILENO - ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO COR AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO DISPOSTOS EM LONGARINA DE OS LUGARES, COMPOSTA POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLIMÉRO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ACESSIBILIDADE, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIBE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVER/Á EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS Membros INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVER/Á TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 440 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO	UNID.	21	DESIGN OFFICE MOVEIS	R\$	1.558,89	UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$	32.736,69	TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS
53	CADEIRA LONGARINA DE 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA E TECIDO, ESTRUTURA EM AÇO COLUNAS DUPLA, COM PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA, COR DA ESTRUTURA: PRETA. BRAÇOS: FIXO EM POLIURETANO E ALMA EM AÇO. CAPACIDADE MÍNIMA: 130KG POR LUGAR, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 190CM - ALTURA: 92CM - PROFUNDIDADE: 63CM	UNID.	8	DESIGN OFFICE MOVEIS	R\$	1.558,89	UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$	12.471,12	DOZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS
54	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE - ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIESTER NA COR PRETA. ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DETERMINADA CONSTITUÍDA POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO E UMA MODULORA FABRICADA EM ABS (MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA), REVESTIMENTO EM TELA 100% POLIESTER TENSIONADO NA COR PRETA. REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO APOIO LOMBAR EM 9 POSIÇÕES DISTINTAS OU PARACORREIA UM CURSO DE 40 MM. BRAÇOS: 3D - REVESTIDO EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO (MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA), COM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, REGULAGEM DE ALTURA COM BOTÃO ALCANÇANDO ATÉ 70 MM DE CURSO. REGULAGEM HORIZONTAL COM CURSO DE 22 MM DE AVANÇO OU 7 RECUO DO APOIA BRAÇOS, CONTA AINDA COM A REGULAGEM DE GIRO DE ATÉ 340 DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO. BASE: BASE GIRATÓRIA COM ARANHA EM FORMA PENTAGONAL COM 5 HASTES DE AÇO REVESTIDA COM CAPA EM NYLON, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DUPLA COM 50 MM DE	UNID.	12	PLAXMETAL	R\$	2.835,67	DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$	34.028,04	TRINTA E QUATRO MIL E VINTE E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS
55	CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E OS (CINCO) RODÍZIOS - BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13862, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLA GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS CONTRA O DEFORMAMENTO EM CUFOS PARA MOVIMENTOS DE POLIURETANO INJETADA MOLDEADA COM ESPESURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRAÇÃO DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEVE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO ATENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 446 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO 2, - ENCOSTO EM MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM, ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS CONTRA O DEFORMAMENTO EM CUFOS PARA MOVIMENTOS DE POLIURETANO INJETADA MOLDEADA COM	UNID.	40	MULTIVISÃO	R\$	2.482,23	DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$	99.689,20	NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



56	CADREIA SECRETARIA SEIZ BRAÇOS E OS CINCO RODÍZIOS - CONFORME ABNT NBR 13952, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BARRA, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO. RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÓMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL A LARGURA DO ENCOSTO COM LARGURA DE 400MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALÇAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS QUE EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÓMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BARRAS, FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA.	UNID.	28	FRISQAR	RS	578,80	QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS	RS	21.994,40	VINTE E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS
57	NADEIRA TOLERADO ALIÇO DE BÉRBETE - RODÍZIOS DE CADREIA SECRETARIA, ESTRUTURA EM AÇO. REVESTIMENTO - TECIDO, ACABAMENTO TECIDO, MATERIAL DO ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE - REGULÁVEL, ENCOSTO FIXO E REGULÁVEL, RECURSOS, GIRATORIA, RECUMANEL, RODÍZIOS: PESO SUPORTADO PELO PRODUTO ATÉ 120 KG. PESO DO PRODUTO 05 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 50,8 CM. ALTURA 89 CM. PROFUNDIDADE 40,6 CM.	UNID.	12	TRAVEL MAX	RS	498,41	QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	RS	5.983,28	CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS
58	CADREIA ESTOFADA FIXA, TIPO SECRETARIA, 4 PÉS, TUBO INDUSTRIAL 7/8", ESPESSURA DE 1,20MM, SENDO O ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ESPUMA INJETADA DE 30MM, ESPESSURA PARA O ASSENTO E 34MM PARA O ASSENTO, REVESTIDOS TECIDO OU VINIL, ASSENTO MEDINDO APROX. 410X400MM E ENCOSTO 60X290MM	UNID.	9	JSEIRANO	RS	601,52	SEISCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS	RS	5.413,68	CINCO MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS
59	CADREIA EM PLÁSTICO COM BRAÇO NA COR BRANCA DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATERIA: PRIMA 100% VIRGEN, DE ALTA QUALIDADE, SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES, POSSUI PREENSO MCDORNO E CONFORTÁVEL, SUPORTE PESO DE ATÉ 120 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (LARG. X P) 80 X 55 X 55 CM.	UNID.	680	TRAMONTINA	RS	112,18	CENTO E DOZE REAIS E DEZNOVE CENTAVOS	RS	55.070,20	SESSENTA E CINCO MIL E SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS
60	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS - PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°), AS 4 COLUMNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FUJAZÃO CILÍNDRICA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRANSLAMENTO MAIS ERGONÔMICAS PRATELEIRAS REFORÇADAS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS, ACOMPANHADA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEITAVADAS CILÍNDRICAS DE 1/4 X 1/2, ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM "T" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUMNAS, ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUMNA E PRA TELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA, DIMENSÕES: ALT.: 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM. - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES	UNID.	40	RIN STOK	RS	3.313,42	TRÊS MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	RS	132.536,80	CENTO E TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
61	GAVETEIRO VOLANTE COM RODÍZIOS, ESPESSURA DE 15 MM MDP 4 GAVETAS COM CHAVE, ALTURA 60CM, ALTURA DOS PÉS 70CM, LARGURA 36CM E PROFUNDIDADE 36CM.	UNID.	23	GRAPOL	RS	723,67	SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	RS	16.644,41	DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVOS
62	MESA DUAS GAVETAS 1,20: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P) 760MM X 200MM X 800MM COM VIBRAÇÃO DE +/- 5% NA COR CINZA, COM TAMPO E CONPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 200MM X 200MM X 75MM COM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO ALCEM, CHAVES, BOTOÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PE FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PO CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO, POSSUIR PONTEIRAS ORDEMADAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR1 (7.3) (MORBILARIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE	UNID.	11	MOBYL	RS	1.377,91	UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEITE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS	RS	15.157,01	QUINZE MIL, CINCO E CINQUENTA E SEITE REAIS E UM CENTAVO
63	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP COM PERFIL ERGOSOFT EM PVC, DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHAR CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓS PÉS NIVELADOS ALTURA: 75CM LARGURA: 120CM PROFUNDIDADE: 60CM.	UNID.	35	MOBYL	RS	1.733,00	UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS	RS	60.655,00	SESSENTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS
64	MESA EM L PARA ESCRITÓRIO 120 X 120, MATERIAL MDP 15MM, COMPRIMENTO 120 CM, ALTURA 74 CM, LARGURA 61,5 CM COM 3 GAVETAS - TAMPO EM MDP 15MM COM PERFIL ERGOSOFT 1900, RETAGUARDA EM MDP 15MM, PÉ EM AÇO TIPO W EM CHAPAS #20 E #24 (0,60MM), PE CENTRAL EM CHAPA #24 (0,60MM), 4 ALMOFADAS PARA ACABAMENTO DO PÉTIMO: 200 X 200 X 40MM, 4 SAPATAS NIVELADORAS, 2 PONTOS FIDIS EMPVC, 5 PONTEIRAS NIVELADORAS, PÉS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓS (TRINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES.	UNID.	6	MOBYL	RS	1.906,38	UM MIL, NOVECENTOS E TRÊS CENTAVOS	RS	11.437,88	ONZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEITE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Boa

[Handwritten signature]



65	MESA DE REUNIAO REDONDA COM TAMPO DE 40MM; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MONTADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA EMPVC(POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM ESPESURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES, RESGARDADA DA MESA CONECTADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. FIMADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GYROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBREBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, EM "X" COMPOSTO POR 2 PARTES IGUAIS UTILIZANDO UM SISTEMA DE ENCAIXE SUPERIOR E INFERIOR EM "U" REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA PRETO... MEDINDO 600MM(L)X 700MM(A) COM ACABAMENTO EM FITA PVC 0,45MM, POSSUIR PÉS COM PONTILHA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GYROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBREBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXA): 1150MMX1150MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +1,5%. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NBR 17.300(MOBILIÁRIO)	UNID.	5	MOBLY	R\$	3.204,00	TRÊS MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS	R\$	16.020,00	DEZESSEIS MIL E VINTE REAIS	
66	MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PESO: 3,80 KG DIMENSÕES (C. UNID. 70 RS R\$ X L X A): 70 X 70.	UNID.	70	TAMANDARÉ	R\$	229,51	DOZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM	R\$	16.065,70	DEZESSEIS MIL E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	
67	CAMA TIPO BELICHE - CAMA DE MADEIRA DE PINUS DE REFORTEAMENTO 100% MACÍCA, ECOLOGICAMENTE COBERTA. CADA CAMA SUPORTA ATÉ 100KG. PÉS 6,5 X 6,5 CM, BARRAS LATERAIS 22X22MM, L. ESTRADO REFORÇADO COM 3 TRAVESSAS E BARRAS DE 1 CM DE ESPESSURA POR CAMA. DIMENSÕES DO BELICHE MONTADA: ALTURA: 160 CM LARGURA: 94 CM COMPRIMENTO: 202 CM COM DOIS COLCHOES	UNID.	6	MUNDO DAS BELICHES	R\$	2.387,54	DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$	14.325,24	QUATORZE MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	
68	COMPUTADOR COMPLETO COM O PROCESSADOR CORE I5, MEMÓRIAS RAM 8GB, DISCO RÍGIDO DE 1TB, MONITOR DE LED COM 19.5" BRILHO: 200 CD TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS RESOLUÇÃO MÁXIMA/RECOMENDADA: 1440 X 900 SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES CORES/ÇÃO: HD/HD/SSD, TECLADO USB PADRÃO ABNT 2 BARRAS, MOUSE USB ÓPTICO COM SCROLL	UNID.	24	GT GOLDFINTEC	R\$	6.838,17	SEIS MIL, OITOCENTOS E DEZOTO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$	163.636,08	CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS	
69	ESTABILIZADOR 800VA BIVOLT, MICROPROCESSADO COM 8 ESTÁGIOS; ATENDE A NORMA NBR 14873:2006; FUNÇÃO TRUERRAS; LEDIBICOLOR NO PAINEL FRONTAL; INDICA SE A REDE ESTÁ NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, EVITA O DESLIGAMENTO ACIDENTAL; FUSÍVEL REARMÁVEL; PERMITE ACIONAR O ESTABILIZADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA NA SAÍDA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL; 1 TORNAS DAS LUTRAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136; AUTOTESTE; AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA SEUS CIRCUITOS INTERNOS.	UNID.	24	PCTOP	R\$	909,00	NOVECENTOS E NOVE REAIS	R\$	21.816,00	VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E DEZESSES REAIS	
LOTE 01									R\$	3.084.199,91	TRÊS MILHÕES, OITENTA E QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

LOTE 02 - MUSICAL											
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	TOTAL	TOTAL POR EXTENSO			
1	BATERIA DO TIPO ALCALINA, POSSUI VOLTAGEM 9V, CAPACIDADE DE 259mAh	UNID.	20	PANASONIC	R\$	90,90	NOVENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS	R\$	1.818,00	UM MIL, OITOCENTOS E DEZOTO REAIS	
2	CABOS DE ALIQUOTADO DE 3 METROS	UNID.	25	HAYONIK	R\$	156,33	CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	3.908,25	TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	
3	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 3 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETRICACÚSTICA CANAL PARA IPHONES, MIXER/UTILIZAÇÃO: AMPLIFICAÇÃO MULTIUZO & MULTICONEXÕES COM CANAL DE ENTRADA INDEPENDENTE E 1 CANAL AUXILIAR COM EFEITOS DIGITAIS PARA MICROFONES, STEREO DIGITAL PLAYER, COM CONTROLE REMOTO; POSSUIR ENTRADA USB, PARAPEN DRIVE, MP3, CELLUAR E OUTROS; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RADIO FM; POSSUIR ENTRADA ESPECÍFICA PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHOS, TECLADO, SAMPLERS E MICROFONE; POSSUIR BATERIA INTERNA DE LÍDIO RECARREGÁVEL COM DURABILIDADE DE ATÉ 300 MINUTOS ESTANDO LIGADA; POSSUIR RODINHAS E ALÇA PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; CONECTORES DE ENTRADAS PARALELOS/D PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS); POSSUIR 1 ALTO-FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTO/GRUÍDOS (HI-MID/HIGH) DE 12" COM 500W REAIS P/PEZ ELÉTRICO E 1 SUPER TWEETER; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO	UNID.	4	MULTILASER	R\$	3.171,17	TRÊS MIL, CENTO E SEIS REAIS E TRINTA E DEZESSETE CENTAVOS	R\$	12.684,68	DOZE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS	
4	CAIXA ACÚSTICA MULTIUZO 1200W - BLUETOOTH E RADIO FM DISPLAY LCD DIGITAL E FLASH LIGHTS COM 3 MODOS DE ILUMINAÇÃO, ENTRADAS PARA GUITARRA E MICROFONES EXTERNOS COM CONTROLE DE VOLUME, DUAL USB E P2, BOTÃO PARA REFORÇO DE SOMS GRAVES, CONTROLE DE ECO PARA MICROFONE E EQULIZADOR AJUSTÁVEL COM 5 BANDAS DE FREQUÊNCIA 2 ALTO FALANTE COAXIAL/A, 1 ALTO FALANTE SUBWOOFER, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 1 KW/H ATÉ 2 KW/H, BIVOLT, ALTO FALANTES SUBWOOFER, TIPO DA CAIXA DE SOM CAIXA ACÚSTICA MULTIUZO, FREQUÊNCIA 100HZ 380HZ, POTÊNCIA RMS 1200 WATTS, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO.	UNID.	9	SUMAY	R\$	3.932,65	TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	35.393,94	TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	
5	MICROFONE SEM FIO - MICROFONE SEM FIO DUPL. - COR: PRETO, TIPO: CARDOIDE, RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ; SENSIBILIDADE: 1020DBM; MODULAÇÃO: FM, RELAÇÃO S/N: >110DB; VOLTAGEM: BIVOLT; ACOMPANHAR 2 (DOIS) MICROFONES. MICROFONE A: 700MHZ E MICROFONE B: 700MHZ; CANAL: 16KHZ-32; DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 100M; DISTORÇÃO HARMÔNICA: <0,5%; FAIXA DINÂMICA: >110DB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C - +50°C (14°F - 122°F); SENSIBILIDADE: 1020DB; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: >110DB; REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS (PARA CADA MICROFONE); POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL, GARANTIA: 12 MESES	UNID.	8	HARMONICS	R\$	1.809,85	UM MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	R\$	14.478,80	QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA CENTAVOS	
LOTE 02									R\$	68.235,67	SESSENTA E OITO MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

LOTE 03 - ESPORTIVO

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	TOTAL	TOTAL POR EXTENSO
1	BASTÃO PARA EXERCÍCIOS (BARBAPOSTURAL), MATERIAL PVC E 3,30 DE COMPRIMENTO	UNID.	80	NATURAL FITNESS	R\$ 75,42	SETE MIL E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 6.033,60	SEIS MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS
2	BOLA DE FUTSAL. POSSUI UMA LEVE TEXTURA COM 6 BOMBOS, SEM 2 COSTURAS. MOLO SUBSTITUTÍVEL E LUBRIFICADO. POSSUI UM BICO ALONGADO QUE ENVOLVE A AGULHA E RETÉM O AR. LEVE E RESISTENTE, FABRICADA EM PVC	UNID.	35	MASTER SPORT	R\$ 260,50	DUZENTOS E SESENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 9.117,50	NOVE MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
3	BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA. COM PNEUMADOR E AGULHA ESPECÍAL	UNID.	11	POKER	R\$ 73,03	SETE MIL E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 803,33	OTTOCENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
4	CAMA ELÁSTICA PARA JUMP, COM ARCO DE REFORÇO E PÉS SOLDADOS 4 PROPORCIONA UMA MAIOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA, ALEM DE UMA VIDA ÚTIL MAIOR. SUPORTA USUÁRIOS DE 150KG, TEM 5 PÉS, 32 MOLAS E LONA FIRME	UNID.	9	XL MASTER FITNESS	R\$ 777,83	SETECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 7.000,47	SETE MIL REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS
5	COLCHONETE PARA GINÁSTICA. CONFECCIONADO EM ESPUMA RESISTENTE, D.6. MEDIDA DE 1X0,60X0,05 M. REVESTIDO EM MAPA	UNID.	150	NATURAL FITNESS	R\$ 196,21	CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS	R\$ 29.731,50	VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
6	STEP PARA GINÁSTICA. RÍGIDO, EM F.V.A. ANTI-DEBRABANTE, MEDINDO 60X30X15 CM	UNID.	80	ORTO FITNESS	R\$ 326,28	TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 26.262,40	VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
LOTE 03							R\$ 78.948,80	SETE MIL E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

LOTE 04 - UTENSÍLIO DE COZINHA								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	TOTAL	TOTAL POR EXTENSO
1	BACA PLÁSTICA 16L DIÂMETRO: 44CM, ALTURA: 15CM	UNID.	10	NEWPLASTIC	R\$ 18,51	DEZOITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	R\$ 185,10	CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS
2	BALDE/LIXEIRA COM PEDAL E TAMPAL. CAPACIDADE MINIMA DE 10 LITROS E CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL	UNID.	10	REIS	R\$ 385,50	TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 3.855,00	TRÊS MIL, OTOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS
3	CDHER DE MESA INOX	UNID.	500	MARCMIX	R\$ 7,09	SETE REAIS E NOVE CENTAVOS	R\$ 3.545,00	TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS
4	CDHER GRANDE DE AROZ INOX	UNID.	15	MARCMIX	R\$ 26,69	VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE	R\$ 400,35	QUATROCENTOS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS
5	CONCHA MEDIA INOX	UNID.	10	MARCMIX	R\$ 29,29	VINTE E NOVE REAIS E VINTE E NOVE	R\$ 292,90	DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS
6	COPO PARA ÁGUA 310 ML EM ALUMÍNIO	UNID.	100	SALVADOR	R\$ 19,04	DEZENOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS	R\$ 1.904,00	UM MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS
7	CUSCUIZEIRA Nº 20, EM ALUMÍNIO	UNID.	10	SALVADOR	R\$ 48,92	QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO	R\$ 489,20	QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS
8	FAÇA PARA CARNE Nº 10 LAMINA COM AÇO INOX	UNID.	7	ORIGINAL	R\$ 63,01	SESSENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO	R\$ 441,07	QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS
9	FAÇA PARA CARNE Nº 12 LAMINA COM AÇO INOX	UNID.	7	ORIGINAL	R\$ 61,92	SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 433,44	SESCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS
10	FORMA DE BOLO REDONDA COM FURO 24 CM, EM ALUMÍNIO	UNID.	12	SALVADOR	R\$ 53,45	REIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 641,40	SESCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS
11	FORMA DE BOLO RETANGULAR Nº 6, EM ALUMÍNIO	UNID.	15	SALVADOR	R\$ 54,70	CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA	R\$ 820,50	OTTOCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
12	FRIGIDEIRA GRANDE 32 CM, EM ALUMÍNIO	UNID.	7	SALVADOR	R\$ 122,47	CENTO E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS	R\$ 857,39	OTTOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE
13	FRIGIDEIRA MÉDIA 24 CM, EM ALUMÍNIO	UNID.	7	SALVADOR	R\$ 55,26	REIS E VINTE E SEIS	R\$ 386,82	TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS
14	FRIGIDEIRA PEQUENA 10 CM, EM ALUMÍNIO	UNID.	9	SALVADOR	R\$ 41,43	QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS	R\$ 372,87	TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE
15	GARRAFA PLÁSTICA DE ÁGUA 2L	UNID.	10	NEWPLASTIC	R\$ 17,18	DEZESSETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS	R\$ 171,80	CENTO E SETENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS
16	JARRA PARA SUCO DE VIDRO 2L	UNID.	20	NADIR	R\$ 25,95	VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO	R\$ 519,00	QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS
17	LEITEIRA DE ALUMÍNIO DE 2L	UNID.	14	SALVADOR	R\$ 26,50	VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 371,00	TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS
18	PANELA CALDEIRÃO 10LT, EM ALUMÍNIO	UNID.	15	SALVADOR	R\$ 132,95	CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E	R\$ 1.994,25	UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E
19	PANELA CALDEIRÃO 20LT, EM ALUMÍNIO	UNID.	15	SALVADOR	R\$ 132,95	CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETECENTOS E	R\$ 1.994,25	UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E
20	PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS INDUSTRIAL COM CABO	UNID.	13	NIGRO	R\$ 776,31	SETECENTOS E TRINTA E UM	R\$ 10.092,03	DEZ MIL, NOVENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS
21	PRATO FUNDO DE VIDRO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 22,0 X 3,2CM	UNID.	300	NADIR	R\$ 8,22	OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS	R\$ 2.466,00	DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS
22	XÍCARA PARA CHÁ EM VIDRO DUPLO 250 ML, COM PIRES	UNID.	350	NADIR	R\$ 7,96	SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 2.786,00	DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS
LOTE 04							R\$ 35.019,27	TRINTA E CINCO MIL E DEZENOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

LOTE 05 - ODONTOLÓGICO								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	TOTAL	TOTAL POR EXTENSO
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL, CAMERA DE ESTERILIZAÇÃO ACO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MÍNIMO DE 10L, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	UNID.	5	STERMAX	R\$ 11.533,33	ONZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 57.666,65	CINQUENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
2	BOMBA DE VÁCUO: PODE SER INSTALADA COM ATÉ 6 METROS ENTRE O CONSULTÓRIO MAIS DISTANTE E A BOMBA DE VÁCUO. CARACTERÍSTICAS: MOTOR COM ENO CENTRAL EM AÇO INOX; POSSUI MONOBLOCO EM LIGA DE BRONZE ALUMÍNIO NAVAL COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE E ANTICORROSÃO; O EQUIPAMENTO POSSUI UM SISTEMA DE DESCARGA AUTOMÁTICA NO ESGOTO; POSSUI UM SISTEMA COM ATRASO NO DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA RETORNO LAVAGEM DO MONOBLOCO E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DE SUÇÃO, ELIMINANDO O MAU CHEIRO; POSSUI PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA DO FILTRO COLETOR; POSSUI CARENAGEM EM POMESTIRENO (PS) ALTO BRILHO; O EQUIPAMENTO É DE FÁCIL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO; POSSUI FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DE SUÇÃO, COM ABERTURA SUPERIOR EVITANDO CONTATO COM OS RESÍDUOS; POSSUI FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA; POSSUI UM ALTO FLUXO E DESEMPENHO ESTÁVEL; POSSUI UM SISTEMA DE SEGURANÇA DE CIRCULAMENTO 12VDC PARA O TERMINAL DE SUÇÃO, EVITANDO ACIDENTES; POSSUI PROTETOR TÉRMICO DE SOBREAQUECIMENTO, EVITANDO A QUEIMA DO EQUIPAMENTO. ESPECIFICAÇÕES: MOTOR: 1/2HP; TENSÃO: 127V/220V; CORRENTE: 2,25 A; 112VA / 4,5 A (220V); FREQUÊNCIA: 60 HZ; PROTETOR TÉRMICO: ABERTURA 130°C; ROTAÇÃO: 3.450 RPM.	UNID.	5	CRISTOFOLU SUPERGAP	R\$ 4.032,47	QUATRO MIL E TRINTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS	R\$ 20.162,35	VINTE MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS
3	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30LT POTENCIA 1,0HP, DESLOCAMENTO TEÓRICO (PCM): 5; DESLOCAMENTO TÉCNICO (LTM): 141; Nº DE PISTÕES: 4; POTENCIA DO MOTOR (HP): 1; POTENCIA DO MOTOR (KW): 0,75; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (BAR): 8,3; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (BAR/POL): 2; 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (BAR): 5,5; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (BAR/POK): 20; 40; UNIDADE COMPRESSORA - Nº DE ESTAGIOS: 1; UNIDADE COMPRESSORA - Nº DE PISTÕES: 2; VOLUME DE RESERVATÓRIO DE AR (L): 29	UNID.	6	SCHULZ	R\$ 9.364,75	NOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRINTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 56.188,50	CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
4	DESCOLADOR PERIÓSTOMOI T9 - AÇO INOX, REGISTRO ANVISA: 10X1790037, GARANTIA DE 6 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICAÇÃO	UNID.	2	FAVA	R\$ 152,26	CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	R\$ 304,52	TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS



5	DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE MÍNIMO DE 2 LITROS/HORA	UNID.	5	NOVA TECNICA	R\$	2.000,00	DOIS MIL REAIS	R\$	10.000,00	DEZ MIL REAIS
6	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS EDCOM FIO. APARELHO DE POLIMERIZAÇÃO DE RESINA COMPOSTA: UNIDADE FOTOPOLIMERIZADORA (BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ LED PADRÃO); INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA 440NM-680NM; INCREMENTO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 480NM; 6 RAMPAS PARA INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DA LUZ: 120 MW/CM2 (PEAK); TEMPO DE USO CONTÍNUO 60 SEGUNDOS. TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS; BATERIA: 18V, 2V LÍTIU - 1200 MAH; FLUXO DE VOLTAÇÃO DE ENTRADA: 90 - 260V - 50/60 HZ; VOLTAÇÃO DE SAÍDA: 12V DC; CORRENTE DE SAÍDA: 750 MA; CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60-180 MINUTOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 40°C	UNID.	5	SCHUSTER	R\$	796,32	SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS	R\$	3.981,60	TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS
7	JATO DE BICARBONATO - BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE DESINTEGRADOR FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA	UNID.	5	SCHUSTER	R\$	743,73	SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	3.718,65	TRÊS MIL, SETECENTOS E DEZTOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS
8	MESA AUXILIAR - ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR, 60CM, 40CM, 80CM, PÉS C/ RODÍZIOS	UNID.	5	SANTAS	R\$	1.011,63	UM MIL E ONZE REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	5.058,15	CINCO MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS
9	MOCHO ODONTOLÓGICO: COM REGULAGEM DO ENCASTO PELO MENOS QUANTO A INCLINAÇÃO: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; 9 POSICIONAMENTO DO ASSENTO E DO PÉCOSTO E MATERIAL PVC (COR VERDE) LAMINADO SEM COSTURA, SISTEMA AGAS-BASE GIRATÓRIA COM NO MÍNIMO 05 RODÍZIOS, ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO; PINTURA DA ESTRUTURA EM EPOXI OU ELETROSTÁTICA LISA, SEM ARGOS PARA APOIO DOS PÉS	UNID.	6	ECOFLEX	R\$	684,95	SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	4.109,70	QUATRO MIL, CENTO E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
10	PERIOTOMO SIMPLES - AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UNID.	6	QUINELATO	R\$	59,32	CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS	R\$	476,56	QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
11	RAIO X - BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO; ALCANCE HORIZONTAL DE 104 MM E VERTICAL ATÉ 620 MM. MECANICAMENTE BALANÇADOS ATRAVÉS DE MOLAS QUE COMPENSAM O PESO DO RS R\$ 11 APARELHO. PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8MM PROPORCIONA MAIOR NITIDEZ E DETALHE. VOLTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V. POTÊNCIA: 1,20KVA. POTÊNCIA/CABEÇOTE: 700W. GARANTIA 12 MESES. AMPERAGEM/CABEÇOTE: 8MA	UNID.	3	0700	R\$	7.228,00	SETE MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS	R\$	21.684,00	VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
12	SELADORA, APLICAÇÃO GIRAL CIRURGICO TIPO AUTOMÁTICA, CONTÍNUA CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO	UNID.	5	GENERALMED	R\$	8.896,30	OITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$	44.481,50	QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
13	ULTRA-SOM ODONTOLÓGICO E JATO DE BICARBONATO INTEGRADO MODO DE OPERAÇÃO CANETA, TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL	UNID.	5	ECEL	R\$	3.191,24	TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	R\$	15.956,15	QUINZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS
14	KIT CADÊMICO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, UM MICROMOTOR, UMA PEÇA RETA, UM CONTRÂNGULO, E AINDA CONTA COM CASE PARA TRANSPORTE E GELÉO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO/INCLINAÇÃO DE BROCAS POR SISTEMA PUSH BUTTON. ROLOAMENTOS DE CERÂMICA E TURBINAS MICROBALANÇADAS QUE ELIMINAM AS VIBRAÇÕES AUMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS ROLOAMENTOS; SISTEMA DE ROLOAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA AUXILIANDO ASSIM O BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450.000 RPM; ESTABILIZÁVEL A 135°C; CONEXÃO BORDEN - ISO 9168. MICROMOTOR-PEÇA DEMONSTRADA DESMONTADA ERGONOMICA, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO UNIVERSAL BORDEN (ISO 5168) E CONEXÃO TIPO INTRA (ISO 3964). 3.294,30 NO CONTRA ÂNGULO / PEÇA RETA: AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA COM 30.000 RPM/MAX. 1. PEÇA RETA-CORPO METÁLICO (AÇO INOX E ALUMÍNIO) E POSSUI SISTEMA DE TRANSMISSÃO APOIADO EM ROLOAMENTOS DE ALTA PRECISÃO; CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM SISTEMA INTRA, AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA ATE: 30.000 RPM. CONTRA ÂNGULO-COMPOSTA POR PARTES METÁLICAS (LIGA DE ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL); CONEXÃO COM MICROMOTOR	KIT	5	0700	R\$	3.294,30	TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$	16.471,50	DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
LOTE 05								R\$	260.304,49	DUZENTOS E SESENTA MIL, TRÊZCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

LOTE 06 - HOSPITALAR										
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	TOTAL	TOTAL POR EXTENSO		
1	APARELHO LASER DE FISIOTERAPIA CI CANETA 830NM, 0 APARELHO TEM EMISSÃO CONTÍNUA E PULSADA BIVOLT E A CANETA É UTILIZADA EM REABILITAÇÃO, ORTOPÉDIA, MEDICINA ESPORTIVA E ACURUNTURA, DEVIDO À PROFUNDIDADE ATINGIDA PELO FEQUE.	UNID.	2	IBRAMED	R\$	3.650,21	TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS	R\$	7.300,42	SETE MIL, TRÊZCENTOS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS
2	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	UNID.	6	WELMY	R\$	2.864,40	DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA	R\$	17.186,40	DEZESSETE MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
3	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	UNID.	6	WELMY	R\$	1.909,47	UM MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO	R\$	11.456,70	ONZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS
4	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	UNID.	6	WELMY	R\$	2.864,40	DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA	R\$	17.186,40	DEZESSETE MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
5	BALDE/LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMO DE 20 LITROS E CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO	UNID.	20	WIEL	R\$	36,93	TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	738,60	SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS
6	BANDEJA RETANGULAR LISA EM INOX 22X12X1,5CM	UNID.	8	ECONOX	R\$	73,95	SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	R\$	575,60	QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS
7	CABO DE BISTURI Nº 31LAM. 30 A 177 PARA LAMINAS Nº 10 A 12. MATERIAL: PRODOTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 13CM.	UNID.	8	ABC INSTRUMENTOS	R\$	18,23	DEZOITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	R\$	145,84	CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS
8	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, SUPORTE COM RODÍZIOS NOME DO BOMBA 310W/220V/50HZ/110V/60HZ POTÊNCIA MÁXIMA DE 1/4 HP.	UNID.	3	MEDICATE	R\$	2.239,37	DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	11.098,11	ONZE MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS
9	CUBA RIM INOX 20X12CM. DIMENSÕES: 26 X 12 CM, CAPACIDADE: 700 ML, MATERIAL LAVI INOXIDÁVEL, VAIDADE INDETERMINADA.	UNID.	8	FAMM	R\$	86,98	OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R\$	695,84	SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS
10	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO MATERIAL DE CONFECCÃO TECIDO EM ALGODÃO BRANCO/RETECO METAL.	UNID.	5	PREMIUM	R\$	476,86	QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	2.384,30	DOIS MIL, TRÊZCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS
11	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HALÓGENO HASTE FLEXÍVEL	UNID.	5	AL EQUIPAMENTOS MEDICOS	R\$	1.523,33	UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS	R\$	7.616,65	SETE MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS
12	LÂTERNA QUÍMICA MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMÍNIO/LED	UNID.	5	RICLAND	R\$	217,61	DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESENTA E UM	R\$	1.088,05	UM MIL, OITENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS

Boa

Boa



13	NEURODYN II N53, 4 CANAIS, BIVOLT, DESTINADO AS TERAPIAS POR CORRENTES TENS. FES E RUSSA. POSSUI 32 PROTOCOLOS DE TRATAMENTO. INÉ PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. APRESENTA 4 CANAIS DE SAÍDA COM CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE ATRAVÉS DE TOUCH CLASSOFF TOUCH. DISPLAY LCD BLUE LIGHT, O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE.	UNID.	2	NEURODYN	R\$	2.035,72	DOIS MIL E QUINZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	R\$	4.031,44	QUATRO MIL E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	
14	PINÇA DISECCÃO ANATÔMICA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-430, COM SERRILHA.	UNID.	8	ABC INSTRUMENTOS	R\$	79,98	SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	R\$	639,84	SESCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SEXTENTA E QUATRO CENTAVOS	
15	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10CM POSSUI TRAVAS PARA MANTER A FECHADA; PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-430; PONTA CURVA, COM SERRILHA.	UNID.	8	ABC INSTRUMENTOS	R\$	65,95	SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	R\$	527,60	QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E SEXTENTA CENTAVOS	
16	PINÇA KAYEIVRETA 14CM- PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-430; PONTA RETA, COM SERRILHA.	UNID.	8	ABC INSTRUMENTOS	R\$	80,42	SESSENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	R\$	643,36	QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	
17	PINÇA AQUIMHANYOHEGAR 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COTA SERRILHA.	UNID.	8	ABC INSTRUMENTOS	R\$	84,32	OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS	R\$	674,56	SEISCENTOS E SEXTENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	
18	SONOPULSIB I E 3 MHz S&L ULTRASSOM TERAPÊUTICO BIVOLT. EQUIPAMENTO MONOFÁSICO PROJETADO PARA USO EM MODO CONTÍNUO E PULSADO DE OPERAÇÃO. CLASSE II COM PARTE APLICADA DE TIPO BFE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO. O EQUIPAMENTO É PROTEGIDO CONTRA O GOTEJAMENTO DE ÁGUA (CLASSIFICAÇÃO IPX1). NÃO É ADEQUADO PARA USO NA PRESENÇA DE ANESTÉSICOS INFLAMÁVEIS. QUANTO AOS LIMITES PARA PERTURBAÇÃO ELETROMAGNÉTICA, O SONOPULSIB I 0,3 MHz / 3,0 MHz E UM EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO QUE PERTENCE AO GRUPO 1, CLASSE A.	UNID.	2	IBRAMED	R\$	2.013,28	DOIS MIL E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$	4.026,56	QUATRO MIL E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	
19	SUPORTE DE SORO, MATERIAL DE CONFECCÃO/FERRO PINTADO	UNID.	6	MEDCLEAN	R\$	449,67	QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SEXTENTA E	R\$	2.698,02	DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS	
20	TESOURA VORETA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA RETA	UNID.	8	ABC INSTRUMENTOS	R\$	64,92	SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	R\$	519,36	QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	
21	DETECTOR FETAL, DETECTAR BATIMENTOS A PARTIR JÁ 12 SEMANA DE GESTAÇÃO. DISPLAY LED. BATERIA RECARREGÁVEL; FAÇA MEDIÇÃO DE FCF 30 A 200BPM	UNID.	5	MEDPEI	R\$	1.231,79	UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS	R\$	6.158,95	SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	
22	OTOSCÓPIO DE OTOSCOPIO COM CABECOTE ADULTO PARA ESPÉCULO, COM LÂMPADA LED, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR, VISOR ARTICULADO AO CABECOTE E MÓDEL COMOS ESPECULOS	UNID.	5	MISSOURI	R\$	1.931,41	UM MIL, NOVECENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	R\$	9.557,05	NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS	
23	TELETERMOGRÁFO - ECG EQUIPAMENTO DE 12 CANAIS QUE VERIFICA E GRAVA O ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. ELE FORNECE AOS USUÁRIOS O REGISTRO DE ECG'S DO PACIENTE, OS PARÂMETROS DE MEDIDA PARA DIAGNÓSTICO E AUTO-ANÁLISE. A INFORMAÇÃO DO PACIENTE E A IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO SÃO IMPRESSAS COM DECENO RELATÓRIO DE SAÍDA E É EFICAZ PARA O CONTROLE DO HOSPITAL. PARA UMA OPERAÇÃO CONVENIENTE, OS ECG'S POSSEM SER VERIFICADOS E GRAVADOS PRESSIONANDO A TECLA DE ATALHO. ENTÃO, DECG É IMPRESSO EM UM RELATÓRIO TAMANHO A4 APÓS APLICAR FILTROS, CALCULAR OS PARÂMETROS DE MEDIDA E AUTO-ANÁLISE. ALÉM DA ALIMENTAÇÃO AC, O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO CONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA. ISTO POSSIBILITA O USO DO EM AMBULÂNCIAS, VISITAS A PACIENTES OU DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE. DADOS TÉCNICOS: - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - FUNÇÃO COPY PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; - BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE A LINDA DE	UNID.	2	ALFAMED	R\$	32.150,00	TRINTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS	R\$	64.300,00	SESSENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS REAIS	
LOTE 06									R\$	173.089,19	CENTO E SETENTA E UM MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

LOTE 07 - MÓVEIS HOSPITALARES										
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	TOTAL	TOTAL POR EXTENSO		
1	COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL SOLTEIRO NA COR AZUL, ESPUMA D23 - 0,78X1,88X0,14	UNID.	10	RG COLCHÕES	R\$	1.282,44	UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$	12.824,40	DOZE MIL, OTCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS
2	CAMA HOSPITALAR TIPO FAMILER DOTADA DE 3 MANEIRAS COM ELEVAÇÃO. MOVIMENTOS FAMILER/SEMI-FAMILER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO, VASCULAR E ELEVAÇÃO DE LEITO. DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 0,90X1,30 CM; ALTURAMINIMIZADO LEITO: 45 CM; ALTURAMÁXIMA DO LEITO: 70 CM; GRADES LATERAIS: 1,20X0,40 CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KGS. ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL. GARANTIA: GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO	UNID.	10	NRV	R\$	3.157,57	TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS	R\$	31.575,70	TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS
3	BANQUETA P/ PARTO VERTICAL C/ COLETOR. ESTABILIDADE PARA ATÉ 200 KG, FEITA COM POU ESTILO DE MÉDIA DENSIDADE FEMO, FÁCIL PARA LIMPAS, NÃO POSSUI EMBOÇOS OU FRESTAS; ABERTA NA FRENTE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO DO PARTO; ACENTO PERMITE TOTAL CONFORTO PARA A PARTURIENTE, AO MESMO TEMPO EM QUE O COTO E OSSOS DA BACIA FICAM LIVRES; LAUDO DA FALCÃO; BAUER - AGUENTA 1.300 KG DE FORÇA; EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO 48 X 48 X 35 CM. PESO: 5 KG.	UNID.	3	HTC	R\$	1.261,00	UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS	R\$	3.843,00	TRÊS MIL, OTCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS
4	CAVALINHO OBSTÉTRICO CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 1,1/4 X 1,20 MM COM ASSENTO E APOIO DE BRAÇOS ESTOIFADOS. APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA DIMENSÕES: LARGURA: 42 CM COMPRIMENTO: 80 CM ALTURA DO ASSENTO: 47 CM ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS: 71,4 CM MEDIDA EMBALAGEM: 0,85 X 0,45 X 0,75 CURAGEM: Q,2868 MESPESO: 17KG	UNID.	3	CENTER MEDICAL	R\$	3.764,13	TRÊS MIL, SETECENTOS E SEXTENTA E QUATRO REAIS E TRÊZE CENTAVOS	R\$	11.292,39	ONZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS
5	MACA PARA AMBULATORIO LEITO A COLCHADO EM ESPUMA D23 E CORINO; CABECEIRA RECLINÁVEL; ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM/PÉS COM PONTA DE FIBRA ESTÁTICA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 181 M (C) X 61 CM (L) X 81 CM (A). PESO: 22 KG	UNID.	4	SL	R\$	3.223,17	TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$	12.892,68	DOZE MIL, OTCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SEXTENTA E OITO CENTAVOS

Boa

8



6	BERÇO HOSPITALAR LEITO FINO - 150X100MM CONSTRUIDO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE Ø1" X 1,20MM, TIPO GRADE E BALAUSTRÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE Ø1/2" X 1,20MM. LEITO TIPO GRADE CONSTRUIDO COM BARRA CHATA 3/4" X 1/8" GRADES LATERAIS DE ADOÇAÇÃO COM CORREDIGAS EM AÇO INOX PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. COM COLCHÃO ADEQUADO	UNID.	2	RIVM	R\$	2.593,56	DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	5.187,12	CINCO MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS
7	POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA UMA BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRINCO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. INDICAÇÃO: POLTRONA RECLINÁVEL INDICADA PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE EM AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS 7 EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURUM PERMITINIDO FÁCIL ASSEPSIA - POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA - LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG; PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA; ACOMPANHA: 01 (UM) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL 01 (UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,20M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M; POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M	UNID.	4	TRENDELEMBURG	R\$	2.228,00	DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS	R\$	8.912,00	OITO MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS
8	CADEIRA DE RODAS ADULTA, PÉS REMOVÍVEL MATERIAL DE CONFECÇÃO/FERRO PINTADO BRANÇO FINO ELEVADORES DE PERNAS E SUPORTE DE SORO	UNID.	10	DELLAMED	R\$	1.935,76	UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	19.357,60	DEZENOVE MIL, TRÊZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS
LOTE 07								R\$	105.884,89	CENTO E CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

LOTE 08 - GERADOR DE ENERGIA										
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	TOTAL	TOTAL POR EXTENSO		
1	GERADOR DE ENERGIA 11KVA MÓVIDO A GASOLINA REFRIGERADO A AR, FREQUÊNCIA 60HZ, VOLTAGEM 380/220V, CORRENTE 18 1A, POTÊNCIA NOMINAL 11,3KVA, SAÍDA AC: 13 1KVA, FATOR DE POTÊNCIA 0,8, PESO NETO 218KG, CONSUMO APROXIMADO 2,9 L/H, DIMENSÕES 110X55X930 MM, EQUIPADO COM PAINEL DE CONTROLE, QUADRO PROTETOR E VISOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL.	UNID.	1	MOTOMIL	R\$	23.871,55	VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	R\$	23.871,55	VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS
LOTE 08								R\$	23.871,55	VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o edital.

Prazo de entrega: conforme o edital.

Condição de entrega: Conforme o edital.

Condições de pagamento: Conforme o edital.

Local de entrega: Conforme o edital.

Modelo: Conforme Solicitação na OF e Especificação do termo de referência.

Prazo de validade/garantia: De acordo com o fabricante.

Procedência: Nacional

VALIDADE DA PROPOSTA : 120 (cento e vinte) dias.

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº PERP-15/2022 instaurado pela Prefeitura Municipal de Palmácia/CE

* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

* Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

* Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

* Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº PERP-15/2022 realizado pela Prefeitura de Palmácia/CE

PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSSE PROCESSO.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outra quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
 PALMACIA-CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022
 TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR LOTE
 ABERTURA DIA 29/09/2022
 HORARIO ÀS 09:00 (NOVE HORAS)


Mentante
ou



LOTE 07						
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	UND	BERÇO HOSPITALAR LEITO FIXO - 1500MM CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01" X 1,20MM, TIPO GRADE E BALAUSTRÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01/2" X 1,20MM. LEITO TIPO GRADE CONSTRUÍDO COM BARRA CHATA 3/4" X 1/8". GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDIÇAS EM AÇO INOX. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. COM COLCHAO ADEQUADO	ORTOVIDA	1282,44 mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos	12824,4 doze mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos
2	10	UND	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER DOTADA DE 3 MANIVELAS COM ELEVACÃO. MOVIMENTOS: FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO, VASCULAR E ELEVACÃO DE LEITO. DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 0,90X1,90 CM; ALTURA MÍNIMA DO LEITO: 45 CM; ALTURA MÁXIMA DO LEITO: 70 CM; GRADES LATERAIS: 1,20X0,40 CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG. ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL. GARANTIA: GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO	MEDI SAUDE	3157,57 três mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos	31575,7 trinta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos
3	3	UND	BANQUETA P/ PARTO VERTICAL CI COLETOR. ESTABILIDADE PARA ATÉ 200 KG; FEITA COM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE E PEMD; FÁCIL PARA LIMPAR, NÃO POSSUI EMENDAS OU FRESTAS; ABERTA NA FRENTE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO DO PARTO; ACENTO PERMITE TOTAL CONFORTO PARA A PARTURIENTE, AO MESMO TEMPO EM QUE O CÔCCIX E OSSOS DA BACIA FICAM LIVRES; LAUDO DA FALCÃO BAUER - AGUENTA 1.300 KG DE FORÇA; EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO 48 X 48 X 35 CM, PESO: 5 KG.	ILITHIA	1281 mil duzentos e oitenta e um reais	3843 três mil, oitocentos e quarenta e três reais
4	3	UND	CAVALINHO OBSTÉTRICO CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 1 1/4 X 1,20 MM COM ASSENTO E APOIO DE BRAÇOS ESTOFADOS. APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA DIMENSÕES: LARGURA: 42 CM COMPRIMENTO: 80 CM ALTURA DO ASSENTO: 47 CM ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS: 71 A 88 CM MEDIDAS EMBALAGEM: 0,85 X 0,45 X 0,75 CUBAGEM: 0,2868 M3 PESO: 17KG	PARNAIBA/MODELO	3764,13 três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos	11292,39 onze mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos
5	4	UND	MACA PARA AMBULATORIO LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA 023 E CORINO; CABECEIRA RECLINÁVEL; ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM; PÉS COM PONTEIRAS DE PVC; SUPORTA 150 KG DE CARGA ESTÁTICA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 181 M (C) X 61 CM (L) X 81 CM (A); PESO: 22 KG	PARNAIBA/MODELO	3223,17 três mil, duzentos e vinte e três reais e dezessete centavos	12892,68 doze mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos
6	2	UND	BERÇO HOSPITALAR LEITO FIXO - 1500MM CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01" X 1,20MM, TIPO GRADE E BALAUSTRÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01/2" X 1,20MM. LEITO TIPO GRADE CONSTRUÍDO COM BARRA CHATA 3/4" X 1/8". GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDIÇAS EM AÇO INOX. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. COM COLCHAO ADEQUADO	MEDI SAUDE	2593,56 dois mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos	5187,12 cinco mil, cento e oitenta e sete reais e doze centavos

Handwritten signature

Handwritten mark



7	4	UND	POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA UMA BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AV) INOX. INDICAÇÃO: POLTRONA RECLINÁVEL INDICADA PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE EM AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA --a LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG; PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA, ACOMPANHA: 01 (UM) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL 01 (UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AV) INOX. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M; POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M.	PARNAIBA/MODELO	2228	dois mil, duzentos e vinte e oito reais	R\$ 8.912,00	oito mil, novecentos e doze reais
8	10	UND	CADEIRA DE RODAS ADULTA, PÉS REMOVÍVEL MATERIAL DE CONFEÇÃO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVAÇÕES DE PERNAS E SUPORTE DE SORO.	ORTOBRAS	R\$ 1.935,76	mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos	R\$ 19.357,60	dezenove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$	105.884,89
cento e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos								

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

- a) Procedência: Nacional
- b) Prazo de entrega: **Conforme Edital;**
- c) Local de entrega: **Conforme Edital;**
- d) Condições de pagamento: **Conforme Edital**
- e) Validade da Proposta: **Conforme o Edital**
- f) Validade dos Produtos : **Conforme Edital**

Declaramos que:

- 1. Os produtos são de primeira qualidade;
- 2. Nos preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos, taxas, encargos
- 3. Não fatos supervenientes quando, que impeçam a sua habilitação;
- 4. Conhece e concorda com as condições estabelecidas neste Edital e que atende aos requisitos de habilitação; e
- 5. Atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 se for o caso.

o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

TERESINA-PI, 29 DE SETEMBRO DE 2022



A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
 PALMACIA-CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022
 TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR LOTE
 ABERTURA DIA 29/09/2022
 HORARIO ÀS 09:00 (NOVE HORAS)

LOTE 07								
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	10	UND	BERÇO HOSPITALAR LEITO FIXO - 1500MM CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01" X 1,20MM, TIPO GRADE E BALAUSTRÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01/2" X 1,20MM. LEITO TIPO GRADE CONSTRUÍDO COM BARRA CHATA 3/4" X 1/8". GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDIÇAS EM AÇO INOX. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. COM COLCHAO ADEQUADO	ORTOVIDA	1282,44	mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos	12824,4	doze mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos
2	10	UND	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER DOTADA DE 3 MANIVELAS COM ELEVACÃO. MOVIMENTOS: FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO, VASCULAR E ELEVACÃO DE LEITO. DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 0,90X1,90 CM; ALTURA MÍNIMA DO LEITO: 45 CM; ALTURA MÁXIMA DO LEITO: 70 CM; GRADES LATERAIS: 1,20X0,40 CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG. ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL. GARANTIA: GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO	MEDI SAUDE	3157,57	três mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos	31575,7	trinta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos
3	3	UND	BANQUETA P/ PARTO VERTICAL CI COLETOR. ESTABILIDADE PARA ATÉ 200 KG; FEITA COM POLI ETILENO DE MEDIA DENSIDADE PEMD; FÁCIL PARA LIMPAR, NÃO POSSUI EMENDAS OU FRESTAS. ABERTA NA FRENTE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO DO PARTO; ACENSO PERMITE TOTAL CONFORTO PARA A PARTURIENTE, AO MESMO TEMPO EM QUE O CÔCCIX E OSSOS DA BACIA FICAM LIVRES; LAUDO DA FALCÃO BAUER - AGUENTA 1.300 KG DE FORÇA; EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO 48 X 48 X 35 CM. PESO: 5 KG.	ILITHIA	1281	mil duzentos e oitenta e um reais	3843	três mil, oitocentos e quarenta e três reais
4	3	UND	CAVALINHO OBSTETRICO CONSTRUÍDO EM TUROS DE 1,1/4 X 1,20 MM COM ASSENTO E APOIO DE BRAÇOS ESTOFADOS. APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA DIMENSÕES: LARGURA: 42 CM COMPRIMENTO: 80 CM ALTURA DO ASSENTO: 47 CM. ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS: 71 A 88 CM MEDIDAS EMBALAGEM: 0,85 X 0,45 X 0,75 CUBAGEM: 0,2868 M3 PESO: 17KG	PARNAIBA/MODELO	3764,13	três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos	11292,39	onze mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos
5	4	UND	MACA PARA AMBULATORIO LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA 023 E CORINO; CABECEIRA RECLINAVEL; ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM; PÉS COM PONTEIRAS DE PVC; SUPORTA 150 KG DE CARGA. ESTÁTICA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 181 M (C) X 61 CM (L) X 81 CM (A); PESO: 22 KG	PARNAIBA/MODELO	3223,17	três mil, duzentos e vinte e três reais e dezessete centavos	12892,68	doze mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos
6	2	UND	BERÇO HOSPITALAR LEITO FIXO - 1500MM CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01" X 1,20MM, TIPO GRADE E BALAUSTRÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01/2" X 1,20MM. LEITO TIPO GRADE CONSTRUÍDO COM BARRA CHATA 3/4" X 1/8". GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDIÇAS EM AÇO INOX. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. COM COLCHAO ADEQUADO	MEDI SAUDE	2593,56	dois mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos	5187,12	cinco mil, cento e oitenta e sete reais e doze centavos

Boa

X

8




7	4	UND	POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA UMA BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AV) INOX. INDICAÇÃO: POLTRONA RECLINÁVEL INDICADA PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE EM AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA. POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA --a LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG; PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA; ACOMPANHA: 01 (UM) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL. 01 (UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AV) INOX. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M; POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M.	PARNAIBA/MODELO	2228	dois mil, duzentos e vinte e oito reais	R\$ 8.912,00	oito mil, novecentos e doze reais
8	10	UND	CADEIRA DE RODAS ADULTA, PÉS REMOVÍVEL MATERIAL DE CONFEÇÃO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVACOES DE PERNAS E SIPORTE DE SORO.	ORTOBRAS	R\$ 1.935,76	mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos	R\$ 19.357,60	dezenove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 105.884,89	
cento e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos								

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

- a) Procedência: Nacional
- b) Prazo de entrega: Conforme Edital;
- c) Local de entrega: Conforme Edital;
- d) Condições de pagamento: Conforme Edital
- e) Validade da Proposta: Conforme o Edital
- f) Validade dos Produtos : Conforme Edital

Declaramos que:

1. Os produtos são de primeira qualidade;
2. Nos preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos, taxas, encargos
3. Não fatos supervenientes quando, que impeçam a sua habilitação;
4. Conhece e concorda com as condições estabelecidas neste Edital e que atende aos requisitos de habilitação; e
5. Atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 se for o caso.

 pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

TERESINA-PI, 29 DE SETEMBRO DE 2022







A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
 PALMACIA-CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022
 TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR LOTE
 ABERTURA DIA 29/09/2022
 HORARIO ÀS 09:00 (NOVE HORAS)



LOTE 07								
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	10	UND	BERÇO HOSPITALAR LEITO FIXO - 1500MM CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01" X 1,20MM, TIPO GRADE E BALAUSTRÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01/2" X 1,20MM. LEITO TIPO GRADE CONSTRUÍDO COM BARRA CHATA 3/4" X 1/8". GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDIÇAS EM AÇO INOX. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. COM COLCHAO ADEQUADO	ORTOVIDA	1282,44	mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos	12824,4	doze mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos
2	10	UND	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER DOTADA DE 3 MANIVELAS COM ELEVAÇÃO. MOVIMENTOS: FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO, VASCULAR E ELEVAÇÃO DE LEITO. DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 0,90X1,90 CM; ALTURA MÍNIMA DO LEITO: 45 CM; ALTURA MÁXIMA DO LEITO: 70 CM; GRADES LATERAIS: 1,20X0,40 CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG. ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL. GARANTIA: GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO	MEDI SAUDE	3157,57	três mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos	31575,7	trinta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos
3	3	UND	BANQUETA P/ PARTO VERTICAL CI COLETOR. ESTABILIDADE PARA ATÉ 200 KG; FEITA COM POLI ETILENO DE MÉDIA DENSIDADE PEMD; FÁCIL PARA LIMPAR, NÃO POSSUI EMENDAS OU FRESTAS; ABERTA NA FRENTE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO DO PARTO; ACENTO PERMITE TOTAL CONFORTO PARA A PARTURIENTE, AO MESMO TEMPO EM QUE O CÔCCIX E OSSOS DA BACIA FICAM LIVRES; LAUDO DA FALCÃO BAUER - AGUENTA 1.300 KG DE FORÇA; EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO 48 X 48 X 35 CM, PESO: 5 KG.	ILITHIA	1281	mil duzentos e oitenta e um reais	3843	três mil, oitocentos e quarenta e três reais
4	3	UND	CAVALINHO OBSTÉTRICO CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 1,1/4 X 1,20 MM COM ASSENTO E APOIO DE BRAÇOS ESTOFADOS. APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA DIMENSÕES: LARGURA: 42 CM COMPRIMENTO: 80 CM ALTURA DO ASSENTO: 47 CM ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS: 71 A 88 CM MEDIDAS EMBALAGEM: 0,85 X 0,45 X 0,75 CUBAGEM: 0,2868 M3 PESO: 17KG	PARNAIBA/MODELO	3764,13	três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos	11292,39	onze mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos
5	4	UND	MACA PARA AMBULATORIO LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA 023 E CORINO; CABECEIRA RECLINÁVEL; ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM; PÉS COM PONTEIRAS DE PVC; SUPORTA 150 KG DE CARGA - ESTÁTICA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 181 M (C) X 61 CM (L) X 81 CM (A); PESO: 22 KG	PARNAIBA/MODELO	3223,17	três mil, duzentos e vinte e três reais e dezessete centavos	12892,68	doze mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos
6	2	UND	BERÇO HOSPITALAR LEITO FIXO - 1500MM CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01" X 1,20MM, TIPO GRADE E BALAUSTRÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01/2" X 1,20MM. LEITO TIPO GRADE CONSTRUÍDO COM BARRA CHATA 3/4" X 1/8". GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDIÇAS EM AÇO INOX. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. COM COLCHAO ADEQUADO	MEDI SAUDE	2593,56	dois mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos	5187,12	cinco mil, cento e oitenta e sete reais e doze centavos

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



7	4	UND	POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA UMA BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AV) INOX. INDICAÇÃO: POLTRONA RECLINÁVEL INDICADA PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE EM AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA. POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA --a LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG; PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA; ACOMPANHA: 01 (UM) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL. 01 (UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AV) INOX. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M; POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M.	PARNAIBA/MODELO	2228	dois mil, duzentos e vinte e oito reais	R\$ 8.912,00	oito mil, novecentos e doze reais
8	10	UND	CADEIRA DE RODAS ADULTA, PÉS REMOVÍVEL MATERIAL DE CONFEÇÃO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVADORES DE PERNAS E SUPORTE DE SORO.	ORTOBRAS	R\$ 1.935,76	mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos	R\$ 19.357,60	dezenove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$	105.884,89
cento e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos								

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

- a) Procedência: **Nacional**
- b) Prazo de entrega: **Conforme Edital;**
- c) Local de entrega: **Conforme Edital;**
- d) Condições de pagamento: **Conforme Edital**
- e) Validade da Proposta: **Conforme o Edital**
- f) Validade dos Produtos : **Conforme Edital**

Declaramos que:


1. Os produtos são de primeira qualidade;
 2. Nos preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos, taxas, encargos
 3. Não fatos supervenientes quando, que impeçam a sua habilitação;
 4. Conhece e concorda com as condições estabelecidas neste Edital e que atende aos requisitos de habilitação; e
 5. Atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 se for o caso.
- é pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

TERESINA-PI, 29 DE SETEMBRO DE 2022

Boa

✓

✗



A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
 PALMÁCIA-CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022
 TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR LOTE
 ABERTURA DIA 29/09/2022
 HORARIO ÀS 09:00 (NOVE HORAS)

LOTE 07								
ITE M	QUA NT	UND	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	10	UND	BERÇO HOSPITALAR LEITO FIXO - 1500MM CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01" X 1,20MM, TIPO GRADE E BALAUSTRÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01/2" X 1,20MM. LEITO TIPO GRADE CONSTRUÍDO COM BARRA CHATA 3/4" X 1/8". GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDIÇAS EM AÇO INOX. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. COM COLCHAO ADEQUADO	ORTOVIDA	1262,44	mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos	12824,4	doze mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos
2	10	UND	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER DOTADA DE 3 MANIVELAS COM ELEVACÃO. MOVIMENTOS: FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO, VASCULAR E ELEVACÃO DE LEITO. DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 0,90X1,90 CM; ALTURA MÍNIMA DO LEITO: 45 CM; ALTURA MÁXIMA DO LEITO: 70 CM; GRADES LATERAIS: 1,20X0,40 CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG. ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL. GARANTIA: GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO	MEDI SAUDE	3157,57	três mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos	31575,7	trinta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos
3	3	UND	BANQUETA P/ PARTO VERTICAL CI COLETOR, ESTABILIDADE PARA ATÉ 200 KG; FEITA COM POLI ETILENO DE MEDIA DENSIDADE Pemd; FÁCIL PARA LIMPAR, NÃO POSSUEMENDAS OU FRESTAS; ABERTA NA FRENTE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO DO PARTO; ACENTO PERMITE TOTAL CONFORTO PARA A PARTURIENTE, AO MESMO TEMPO EM QUE O CÓCCIX E OSSOS DA BACIA FICAM LIVRES; LAUDO DA FALCÃO BAUER - AGUENTA 1.300 KG DE FORÇA; EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO 48 X 48 X 35 CM, PESO: 5 KG.	ILUTHIA	1281	mil duzentos e oitenta e um reais	3843	três mil, oitocentos e quarenta e três reais
4	3	UND	CAVALINHO OBSTÉTRICO CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 1,1/4 X 1,20 MM COM ASSENTO E APOIO DE BRAÇOS ESTOFADOS. APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA DIMENSÕES: LARGURA: 42 CM COMPRIMENTO: 80 CM ALTURA DO ASSENTO: 47 CM ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS: 71 A 88 CM MEDIDAS EMBALAGEM: 0,85 X 0,45 X 0,75 CUBAGEM: 0,2868 M3 PESO: 17KG	PARNAIBA/MODELO	3764,13	três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos	11292,39	onze mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos
5	4	UND	MACA PARA AMBULATORIO LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA 023 F CORINO; CABECEIRA RECLINÁVEL; ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM; PÉS COM PONTEIRAS DE PVC; SUPORTA 150 KG DE CARGA - ESTÁTICA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 181 M (C) X 61 CM (L) X 81 CM (A); PESO: 22 KG	PARNAIBA/MODELO	3223,17	três mil, duzentos e vinte e três reais e dezessete centavos	12892,68	doze mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos
6	2	UND	BERÇO HOSPITALAR LEITO FIXO - 1500MM CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01" X 1,20MM, TIPO GRADE E BALAUSTRÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01/2" X 1,20MM. LEITO TIPO GRADE CONSTRUÍDO COM BARRA CHATA 3/4" X 1/8". GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDIÇAS EM AÇO INOX. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. COM COLCHAO ADEQUADO	MEDI SAUDE	2593,56	dois mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos	5187,12	cinco mil, cento e oitenta e sete reais e doze centavos

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark



7	4	UND	POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA UMA BRACADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AV) INOX. INDICAÇÃO: POLTRONA RECLINÁVEL INDICADA PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE EM AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA. POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA --> LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG; PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA; ACOMPANHA: 01 (UM) BRACADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL. 01 (UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AV) INOX. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M; POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M.	PARNAIBA/MODELO	2228	dois mil, duzentos e vinte e oito reais	R\$ 8.912,00	oito mil, novecentos e doze reais
8	10	UND	CADEIRA DE RODAS ADULTA, PÉS REMOVÍVEL MATERIAL DE CONFEÇÃO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVADORES DE PERNAS E SUPORTE DE SORO.	ORTOBRAS	R\$ 1.935,76	mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos	R\$ 19.357,60	dezenove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$	105.884,89

cento e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

- a) Procedência: Nacional
- b) Prazo de entrega: Conforme Edital;
- c) Local de entrega: Conforme Edital;
- d) Condições de pagamento: Conforme Edital
- e) Validade da Proposta: Conforme o Edital
- f) Validade dos Produtos : Conforme Edital

Declaramos que:

- 1. Os produtos são de primeira qualidade;
- 2. Nos preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos, taxas, encargos
- 3. Não fatos supervenientes quando, que impeçam a sua habilitação;
- 4. Conhece e concorda com as condições estabelecidas neste Edital e que atende aos requisitos de habilitação; e
- 5. Atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 se for o caso.

De pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

TERESINA-PI, 29 DE SETEMBRO DE 2022



A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
 PALMACIA-CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022
 TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR LOTE
 ABERTURA DIA 29/09/2022
 HORARIO ÀS 09:00 (NOVE HORAS)

LOTE 07								
ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	10	UND	BERÇO HOSPITALAR LEITO FIXO - 1500MM CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01" X 1,20MM, TIPO GRADE E BALAUSTRÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01/2" X 1,20MM. LEITO TIPO GRADE CONSTRUÍDO COM BARRA CHATA 3/4" X 1/8". GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDIÇAS EM AÇO INOX. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. COM COLCHÃO ADEQUADO	ORTOVIDA	1282,44	mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos	12824,4	doze mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos
2	10	UND	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER DOTADA DE 3 MANIVELAS COM ELEVACÃO. MOVIMENTOS: FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO, VASCULAR E ELEVACÃO DE LEITO. DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 0,90X1,90 CM; ALTURA MÍNIMA DO LEITO: 45 CM; ALTURA MÁXIMA DO LEITO: 70 CM; GRADES LATERAIS: 1,20X0,40 CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 130 KG. ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL. GARANTIA: GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO	MEDI SAUDE	3157,57	três mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos	31575,7	trinta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos
3	3	UND	BANQUETA P/ PARTO VERTICAL CI COLETOR. ESTABILIDADE PARA ATÉ 200 KG; FEITA COM POU ETELENO DE MEDIA DENSIDADE PEMD; FÁCIL PARA LIMPAR, NÃO POSSUI EMENDAS OU FRESTAS; ABERTA NA FRENTE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO DO PARTO; ACENTO PERMITE TOTAL CONFORTO PARA A PARTURIENTE, AO MESMO TEMPO EM QUE O CÔCCIX E OSSOS DA BACIA FICAM LIVRES; LAUDO DA FALCÃO BAUER - AGUENTA 1.300 KG DE FORÇA; EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO 48 X 48 X 35 CM, PESO: 5 KG.	ILITHIA	1281	mil duzentos e oitenta e um reais	3843	três mil, oitocentos e quarenta e três reais
4	3	UND	CAVALINHO OBSTETRICO CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 1,1/4 X 1,20 MM COM ASSENTO E APOIO DE BRAÇOS ESTOFADOS. APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA DIMENSÕES: LARGURA: 42 CM COMPRIMENTO: 80 CM ALTURA DO ASSENTO: 47 CM ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS: 71 A 88 CM MEDIDAS EMBALAGEM: 0,85 X 0,45 X 0,75 CUBAGEM: 0,2868 M3 PESO: 17KG	PARNAIBA/MODELO	3764,13	três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos	11292,39	onze mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos
5	4	UND	MACA PARA AMBULATORIO LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA 023 E CORINO; CABECEIRA RECLINAVEL; ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM; PÉS COM PONTEIRAS DE PVC; SUPORTA 150 KG DE CARGA ESTATICA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 181 M (C) X 61 CM (L) X 81 CM (A); PESO: 22 KG	PARNAIBA/MODELO	3223,17	três mil, duzentos e vinte e três reais e dezessete centavos	12892,68	doze mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos
6	2	UND	BERÇO HOSPITALAR LEITO FIXO - 1500MM CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01" X 1,20MM, TIPO GRADE E BALAUSTRÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01/2" X 1,20MM. LEITO TIPO GRADE CONSTRUÍDO COM BARRA CHATA 3/4" X 1/8". GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDIÇAS EM AÇO INOX. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. COM COLCHÃO ADEQUADO	MEDI SAUDE	2593,56	dois mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos	5187,12	cinco mil, cento e oitenta e sete reais e doze centavos

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



7	4	UND	POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA UMA BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AV) INOX. INDICAÇÃO: POLTRONA RECLINÁVEL INDICADA PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE EM AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA. POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA --a LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG; PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA; ACOMPANHA: 01 (UM) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL. 01 (UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AV) INOX. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M; POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M.	PARNAIBA/MODELO	222R	dois mil, duzentos e vinte e oito reais	R\$ 8.912,00	oito mil, novecentos e doze reais
8	10	UND	CADEIRA DE RODAS ADULTA, PÉS REMOVÍVEL MATERIAL DE CONFEÇÃO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVADORES DE PERNAS E SUPORTE DE SORO.	ORTOBRAS	R\$ 1.935,76	mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos	R\$ 19.357,60	dezenove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$	105.884,89
cento e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos								

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

- a) Procedência: Nacional
- b) Prazo de entrega: Conforme Edital;
- c) Local de entrega: Conforme Edital;
- d) Condições de pagamento: Conforme Edital
- e) Validade da Proposta: Conforme o Edital
- f) Validade dos Produtos : Conforme Edital

Declaramos que:

1. Os produtos são de primeira qualidade;
 2. Nos preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos, taxas, encargos
 3. Não fatos supervenientes quando, que impeçam a sua habilitação;
 4. Conhece e concorda com as condições estabelecidas neste Edital e que atende aos requisitos de habilitação; e
 5. Atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 se for o caso.
- De pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

TERESINA-PI, 29 DE SETEMBRO DE 2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A PREGOEIRA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PALMÁCIA

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PERP-15/2022

Data e Hora de Abertura: 29/09/2022 às 09:00h



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUSICAIS, ESPORTIVOS, ELETRDOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, HOSPITALARES E MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.

LOTE 07 - MÓVEIS HOSPITALARES

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT	V. TOTAL
1	COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL SOLTEIRO NA COR AZUL, ESPUMA D23 - 0,78X1,88X0,14	SHOPPING DAS ESPUMAS	UND	10	1.282,44	12.824,40
2	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER DOTADA DE 3 MANIVELAS COM ELEVAÇÃO. MOVIMENTOS: FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO, VASCULAR E ELEVAÇÃO DE LEITO. DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 0,90X1,90 CM; ALTURA MINIMA DO LEITO: 45 CM; ALTURA MAXIMA DO LEITO: 70 CM; GRADES LATERAIS: 1,20X0,40 CM; CAPACIDADE MAXIMA: 130 KG. ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL. GARANTIA: GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MINIMO 01 (UM) ANO	SANTA CLARA	UND	10	3.157,57	31.575,70
3	BANQUETA P/ PARTO VERTICAL CI COLETOR. ESTABILIDADE PARA ATÉ 200 KG; FEITA COM POLI ETILENO DE MEDIA DENSIDADE PEMD; FÁCIL PARA LIMPAR, NÃO POSSUI EMENDAS OU FRESTAS; ABERTA NA FRENTE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO DO PARTO; ACENTO PERMITE TOTAL CONFORTO PARA A PARTURIENTE, AO MESMO TEMPO EM QUE O CÔCCIX E OSSOS DA BACIA FICAM LIVRES; LAUDO DA FALCÃO BAUER - AGUENTA 1.300 KG DE FORÇA; EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO 48 X 48 X 35 CM, PESO: 5 KG.	ILITHIA	UND	3	1.281,00	3.843,00
4	CAVALINHO OBSTÉTRICO CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 1,1/4 X 1,20 MM COM ASSENTO E APOIO DE BRAÇOS ESTOFADOS. APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA DIMENSÕES: LARGURA: 42 CM COMPRIMENTO: 80 CM ALTURA DO ASSENTO: 47 CM ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS: 71 A 88 CM MEDIDAS EMBALAGEM: 0,85 X 0,45 X 0,75 CUBAGEM: 0,2868 M3 PESO: 17KG.	SANTA CLARA	UND	3	3.764,13	11.292,39
5	MACA PARA AMBULATORIO LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA 023 E CORINO; CABECEIRA RECLINAVEL; ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM; PÉS COM PONTEIRAS DE PVC; SUPORTA 150 KG DE CARGA ESTÁTICA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 181 M (C) X 61 CM (L) X 81 CM (A); PESO: 22 KG	SANTA CLARA	UND	4	3.223,17	12.892,68
6	BERÇO HOSPITALAR LEITO FIXO - 1500MM CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01" X 1,20MM, TIPO GRADE E BALAUSTRAS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01/2" X 1,20MM. LEITO TIPO GRADE CONSTRUÍDO COM BARRA CHATA 3/4" X 1/8". GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDIÇAS EM AÇO INOX. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. COM COLCHAO ADEQUADO	TUBOMED	UND	2	2.593,56	5.187,12

Handwritten signature

Handwritten signature



7	POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA UMA BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULAVEL EM AV) INOX. INDICAÇÃO: POLTRONA RECLINAVEL INDICADA PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE EM AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA POLTRONA TOTALMENTE RECLINAVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG; PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA; ACOMPANHA: 01 (UM) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL. 01 (UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULAVEL EM AV) INOX. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M; POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M.	SANTA CLARA	UND	4	2.228,00	8.912,00
8	CADEIRA DE RODAS ADULTA, PÉS REMOVIVEL MATERIAL DE CONFEÇÃO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVAÇÕES DE PERNAS E SUPORTE DE SORO.	CARONE	UND	10	1.935,76	19.357,60
VALOR TOTAL DO LOTE						105.884,89
cento e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos						

VALOR GLOBAL: R\$ 105.884,89 (cento e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

PRAZO DE ENTREGA: Até 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalíssima e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.

Vigência do Contrato: A partir da data de assinatura do termo de contrato até 31 de Dezembro de 2022

28 de setembro de 2022.

MEI/PAUTE
06



29 de SETEMBRO de 2022

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA
ESTADO DO CEARÁ
Secretária Municipal de Administração
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2022

PROPOSTA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
LOTE 06					
01	02	APARELHO LASER DE FISIOTERAPIA CI CANETA 830 NM. O APARELHO TEM EMISSAO CONTINUA E PULSADA BIVOLT E A CANETA É UTILIZADA EM REABILITAÇÃO, ORTOPEDIA, MEDICINA ESPORTIVA E ACUPUNTURA, DEVIDO 30k PROFUNDIDADE ATINGIDA PELO FEIXE	CARCI / LASERMED	3650,00	7.300,00
02	06	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	RAMUZA / ADULTO	2860,00	17.160,00
03	06	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	RAMUZA / INFANTIL	1900,00	11.400,00
04	06	BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	RAMUZA / OBESO	2860,00	17.160,00
05	20	BALDE/LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA. CAPACIDADE MINIMA DE 05 LITROS E CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO	JAGUAR / 7 LITROS	36,90	738,00
06	08	BANDEJA RETANGULAR LISA EM INOX 22X12X1.5CM	ARTINOX / INOX	71,50	572,00
07	08	CABO DE BISTURI N° 3 (LAM. 10 A 17) PARA LAMINAS N° 10 A 17; MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; TAMANHO: 13CM	ABC / N3	18,20	145,60
08	05	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, SUPORTE COM RODIZIOS NÚMERO DE SAIDA SIMULTANEA MINIMA DE 04 POTENCIA MINIMA DE 1/4 HP	INALOCLIN / 5004 C	2210,00	11.050,00
09	08	CUBA RIM INOX 26X12CM. DIMENSÕES: 26 X 12 CM; CAPACIDADE: 700 ML; MATERIAL: AV) INOXIDÁVEL; VALIDADE INDETERMINADA.	ARTINOX / INOX	86,00	688,00
10	05	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO MATERIAL DE CONFECCÃO TECIDO EM ALGODAO BRACADEIRA/FECHO METAL	PREMIUM / OBESO	475,00	2.375,00
11	05	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HALONEGIO HASTE FLEXIVEL	RENASCER / LED	1520,00	7.600,00
12	05	LANTERNA CLINICA MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO LED	MIKATOS / LED	215,00	1.075,00
13	02	NEURODYN II N53, 4 CANAIS, BIVOLT. DESTINADO AS TERAPIAS POR CORRENTES TENS, FES E RUSSA. POSSUI 32 PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. APRESENTA 4 CANAIS DE SAIDA COM CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH. DISPLAY LCD BLUE LIGHT, 0 QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE	IBRAMED / NEURODYN	2000,00	4.000,00
14	08	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; COM SERRILHA.	ABC / ANATOMICA	79,50	636,00
15	08	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10CM POSSUI TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA; PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA CURVA, COM SERRILHA	ABC / MOSQUITO	65,90	527,20
16	08	PINÇA KELLY RETA 14CM- PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA RETA, COM SERRILHA	ABC / KELLY	60,00	480,00
17	08	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM SERRILHA	ABC / HEGAR	84,00	672,00
18	02	SONOPULSE III T E 3 MHZ S34, ULTRASSOM TERAPEUTICO BIVOLT. EQUIPAMENTO MONOFÁSICO PROJETADO PARA USO EM MODO CONTINUO E PULSADO DE OPERAÇÃO, CLASSE II COM PARTE APLICADA DE TIPO BF DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO. O EQUIPAMENTO É PROTEGIDO CONTRA GOTEJAMENTO DE AGUA (CLASSIFICAÇÃO IPX1). NÃO É ADEQUADO PARA USO NA PRESENÇA DE ANESTÉSICOS INFLAMÁVEIS. QUANTO AOS LIMITES PARA PERTURBAÇÃO ELETROMAGNÉTICA, O SONOPULSE III 1.0 MHZ / 3.0 MHZ É UM EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO QUE PERTENCE AO GRUPO I CLASSE A	IBRAMED / SONOPULSE	2000,00	4.000,00
19	06	SUPORTE DE SORO, MATERIAL DE CONFECCÃO/FERRO PINTADO	RENASCER / PEDESTAL	440,00	2.640,00
20	08	TESOURA MAYO RETA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA RETA.	ABC / MAYO	64,90	519,20
21	05	DETECTOR FETAL, DETECTAR BATIMENTOS APARTIR 10° A 12° SEMANA DE GESTAÇÃO , DISPLAY LED, BATERIA RECARREGAVEL, FAIXA MEDIÇÃO DE PCF 30 A 240BPM.	MD / FD200B	1230,00	6.150,00
22	05	OTOSCÓPIO LED - OTOSCOPIO COM CABEÇOTE ADULTO PARA ESPÉCULO, COM LÂMPADA LED, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR. VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. COM 05 ESPÉCULOS	MIKATOS / LED	1900,00	9.500,00
				VLR TOTAL LOTE 06	106.388,00

Handwritten signatures and initials.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA			
					UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso

LOCAL, 29 DE SETEMBRO DE 2022.

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA
 Gabinete do Prefeito
 Comissão de Licitação


OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUSICIAIS, ESPORTIVOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, HOSPITALARES E MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA / CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
ABERTURA: 29 / 09 / 2022 ÀS 09 : 00 H

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA			
					UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso

LOTE 7

1	COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL SOLTEIRO NA COR AZUL, ESPUMA D23 - 0,78X1,88X0,14.	RCS	10	UND	1.923,66	um mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos	19.236,60	dezenove mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta centavos
---	---	-----	----	-----	----------	--	-----------	--



Boa C
A



Kleitiane
29



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA			
					UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso
2	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER DOTADA DE 3 MANIVELAS COM ELEVÇÃO. MOVIMENTOS: FAWLER/SEMI-FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, DORSO, VASCULAR E ELEVÇÃO DE LEITO. DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO: 0,90X1,90 CM; ALTURAMINIMADO LEITO: 45 CM; ALTURAMAXIMA DO LEITO: 70 CM; GRADES LATERAIS: 1,20X0,40 CM; CAPACIDADE MAXIMA:130 KG. ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL. GARANTIA: GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MINIMO 01 (UM) ANO	ORTOMED	10	UND	7.800,00	sete mil, oitocentos reais	78.000,00	setenta e oito mil reais

3	BANQUETA P/ PARTO VERTICAL CI COLETOR. ESTABILIDADE PARA ATÉ 200 KG; FEITA COM POLI ETILENO DE MEDIA DENSIDADE PEMD; FÁCIL PARA LIMPAR, NÃO POSSUI EMENDAS OU FRESTAS; ABERTA NA FRENTE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO DO PARTO; ACENTO PERMITE TOTAL CONFORTO PARA A PARTURIENTE, AO MESMO TEMPO EM QUE O CÔCCIX E OSSOS DA BACIA FICAM LIVRES; LAUDO DA FALCÃO BAUER - AGUENTA 1.300 KG DE FORÇA; EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO 48 X 48 X 35 CM, PESO: 5 KG.	Sarita	3	UND	1.921,50	um mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta centavos	5.764,50	cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos
---	--	--------	---	-----	----------	--	----------	--



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA			
					UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso
4	CAVALINHO OBSTÉTRICO CONSTRUÍDO EM TUBOS DE 1.1/4 X 1,20 MM COM ASSENTO E APOIO DE BRAÇOS ESTOFADOS. APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA DIMENSÕES: LARGURA: 42 CM COMPRIMENTO: 80 CM ALTURA DO ASSENTO: 47 CM ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS: 71 A 88 CM MEDIDAS EMBALAGEM: 0,85 X 0,45 X 0,75 CUBAGEM: 0,2868 M3 PESO: 17KG.	Salutem	3	UND	5.646,20	cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte centavos	16.938,60	dezesseis mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos
5	MACA PARA AMBULATORIO LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA D23 E CORINO; CABECEIRA RECLINÁVEL; ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM; PÉS COM PONTEIRAS DE PVC; SUPORTA 150 KG DE CARGA ESTÁTICA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 181 M (C) X 61 CM (L) X 81 CM (A); PESO: 22 KG	Ortomed	4	UND	4.834,76	quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos	19.339,04	dezenove mil, trezentos e trinta e nove reais e quatro centavos
6	BERÇO HOSPITALAR LEITO FIXO - 1500MM CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01" X 1,20MM, TIPO GRADE E BALAUSTRES EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 01/2" X 1,20MM. LEITO TIPO GRADE CONSTRUÍDO COM BARRA CHATA 3/4" X 1/8". GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDIÇAS EM AÇO INOX. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO. COM COLCHAO ADEQUADO	Ortomed	2	UND	3.890,34	três mil, oitocentos e noventa reais e trinta e quatro centavos	7.780,68	sete mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA			
					UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso

7	POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA UMA BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. INDICAÇÃO: POLTRONA RECLINAVEL INDICADA PARA DESCANSO E ACOMPANHANTE EM AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA; POLTRONA TOTALMENTE RECLINAVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG; PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA; ACOMPANHA: 01 (UM) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL. 01 (UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M; POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M	Ortomed	4	UND	3.342,00	três mil, trezentos e quarenta e dois reais	13.368,00	treze mil, trezentos e sessenta e oito reais
---	---	---------	---	-----	----------	---	-----------	--

8	CADEIRA DE RODAS ADULTA, PÉS REMOVIVEL MATERIAL DE CONFECÇÃO/FERRO PINTADO BRAÇOS FIXO ELEVAÇÕES DE PERNAS E SIORTE DE SORO	Carone	10	UND	2.903,64	dois mil, novecentos e três reais e sessenta e quatro centavos	29.036,40	vinte e nove mil e trinta e seis reais e quarenta centavos
---	---	--------	----	-----	----------	--	-----------	--

189.463,84

cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos





FICHA TECNICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA/CE
PROCESSO N. °: 15/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS.
DATA DE ABERTURA: 29/09/2022.
HORÁRIO DE ABERTURA: 09h01m

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS MUSICAIS, ESPORTIVOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, HOSPITALARES E MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO E DO EDITAL.

O signatário da presente, em nome da empresa, propõe:

- 1) Os seguintes preços, por ITENS cotados:

LOTE 05

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Marca	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	AUTOCLAVE HORIZONTAL, CÂMERA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE MINIMO DE 10L MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	5	UND	SANTARE M	11.531,33	57.656,65
02	BOMBA DE VÁCUO: PODE SER INSTALADA COM ATÉ 6 METROS ENTRE O CONSULTÓRIO MAIS DISTANTE E A BOMBA DE VÁCUO, CARACTERÍSTICAS: MOTOR COM EIXO CENTRAL EM AÇO INOX; POSSUI MONOBLOCO EM LIGA DE BRONZE/ALUMÍNIO NAVAL COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE E ANTICORROSÃO; O EQUIPAMENTO POSSUI UM SISTEMA DE DESCARGA AUTOMÁTICA NO ESGOTO; POSSUI UM SISTEMA COM ATRASO NO DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA RETRO LAVAGEM NO MONOBLOCO E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DE SUCCÃO, ELIMINANDO O MAU CHEIRO; POSSUI PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA DO FILTRO COLETOR; POSSUI CARENAGEM EM POLIESTIRENO (PS) ALTO BRILHO; O EQUIPAMENTO É DE FÁCIL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO; POSSUI FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DE SUCCÃO, COM ABERTURA SUPERIOR EVITANDO CONTATO COM OS RESÍDUOS; POSSUI FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA; POSSUI UM ALTO FLUXO E DESEMPENHO ESTÁVEL;	5	UND	GG EQUIPAMENTOS	4.032,47	20.162,35

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



	POSSUI UM SISTEMA DE SEGURANÇA DE ACIONAMENTO 12VDC PARA O TERMINAL DE SUCCÃO, EVITANDO ACIDENTES; POSSUI PROTETOR TÉRMICO DE SOBREAQUECIMENTO, EVITANDO A QUEIMA DO EQUIPAMENTO. ESPECIFICAÇÕES: MOTOR: 1/2HP. TENSÃO: BIVOLT (127V/220V). CORRENTE: 12,5 A (127V) / 4,5 A (220V). FREQUÊNCIA: 60 HZ. PROTETOR TÉRMICO: ABERTURA 130°C. ROTAÇÃO: 3.490 RPM. COMANDO: 12VDC. VÁCUO MÁXIMO: 450MMHG. VAZÃO MÁXIMA: 200 L/MIN. CONSUMO DE AGUA: 0,3 L/MIN. PESO LÍQUIDO: 13KG. PESO BRUTO: 17KG. DIMENSÕES: 28CM (COMPRIMENTO) X 23,5CM (LARGURA) X 33CM (ALTURA).					
03	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30LT POTÊNCIA 1,0HP, DESLOCAMENTO TEÓRICO (PCM): 5; DESLOCAMENTO TEÓRICO (L/M): 141; N° DE POLOS: 4; POTÊNCIA DO MOTOR (HP): 1; POTÊNCIA DO MOTOR (KW): 0,75; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (BAR): 8,3; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (LBF/POL 2): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (BAR): 5,5; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (LBF/POL 2): 80; UNIDADE COMPRESSORA - N° DE ESTÁGIOS: 1; UNIDADE COMPRESSORA - N° DE PISTÕES: 2; VOLUME DE RESERVATÓRIO DE AR (L): 29	6	UND	MOTOMIL	9.364,75	56.188,50
04	DESCOLADOR PERIOSTEOMOLT9 - AÇO INOX, REGISTRO ANVISA: 10317690017, GARANTIA DE 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	2	UND	FAVA	152,26	304,52
05	DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE MÍNIMO DE 2 LITROS/HORA	5	UND	SOLIDES TELL	2.000,00	10.000,00
06	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED COM FIO. APARELHO DE LED PARA ATIVAÇÃO DA POLIMERIZAÇÃO DE RESINA COMPOSTA: UNIDADE FOTOPOLIMERIZADORA (BATERIA, PAINEL DE CONTROLE E PONTEIRA DE LUZ LED PADRÃO); INTERVALO DO	5	UND	DENTMED	796,12	3.980,60

1285

6



	<p>COMPRIMENTO DE ONDA 440NM480NM; INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDE: 460NM; RAMP PARA INTENSIDADE TOTAL: 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DA LUZ: 120 MW/CM2 (PEAK); TEMPO DE USO CONTINUO 60 SEGUNDOS. TEMPO DE USO CONTINUO COM CARGA TOTAL: 2 HORAS; BATERIA: 1X4,2V LITIO - 1200 MAH; PLUGUE VOLTAGEM DE ENTRADA: 90 - 264V - 50/60 HZ; VOLTAGEM DE SAIDA: 12V DC; CORRENTE DE SAIDA: 750 MA; CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60-180 MINUTOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C - 40°C.</p>					
07	JATO DE BICARBONATO - BASE METALICA PARA ESTABILIDADE DESUMIDIFICADOR FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMATICA.	5	UND	ALT	743,73	3.718,65
08	MESA AUXILIAR - ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR, 60CM, 40CM, 80CM, PÉS C/ RODIZIOS.	5	UND	TUBOMED	1.011,63	5.058,15
09	MOCHO ODONTOLOGICO: COM REGULAGEM DO ENCOSTO PELO MENOS QUANTO A INCLINAÇÃO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO E MATERIAL PVC (COR VERDE) LAMINADO SEM COSTURA; SISTEMA AGAS; BASE GIRATÓRIA COM NO MINIM° 05 RODIZIOS; ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO; PINTURA DA ESTRUTURA EM EPÓXI OU ELETROSTÁTICA LISA; SEM AROS PARA APOIO DOS PÉS.	6	UND	TUBOMED	694,56	4.167,36
10	PERIÓTOMO SIMPLES - AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	8	UND	FORTINO X	59,32	474,56
11	RAIO X - BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM (EMAV:). ALCANCE HORIZONTAL DE 1104 MM E VERTICAL ATÉ 620 MM. MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVÉS DE MOLAS QUE COMPENSAM O PESO DO APARELHO. PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8MM PROPORCIONA MAIOR NITIDEZ E DETALHE. VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V. POTÊNCIA: 1,20KVA. POTÊNCIA/CABEÇOTE:	3	UND	X-DENT	7.228,00	21.684,00

Handwritten signature


Handwritten signature



	70KVP. GARANTIA 12 MESES. AMPERAGEM/CABEÇOTE: 8MA.					
12	SELADORA, APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO TIPO AUTOMATICA, CONTINUA CONTROLE DE TEMPERATURA ANALOGICO	5	UND	CETRO	8.896,30	44.481,50
13	ULTRASSOM ODONTOLOGICO E JATO DE BICARBONATO INTEGRADO MODO DE OPERAÇÃO CANETA, TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVEL	5	UND	ALT	3.191,23	15.956,15
14	KITACADÊMICO ODONTOLOGICO COMPOSTO POR UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, UM MICROMOTOR, UMA PEÇA RETA, UM CONTRAÂNGULO, E AINDA CONTA COM CASE PARA TRANSPORTE E OLEO LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO/FIXAÇÃO DE BROCAS POR SISTEMA PUSH BUTTON. ROLAMENTOS DE CERÂMICA E TURBINAS MICROBALANCEADAS QUE ELIMINAM AS VIBRAÇÕES AUMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS ROLAMENTOS; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA AUXILIANDO ASSIM O BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450.000 RPM; ESTERILIZÁVEL A 135°C; CONEXÃO BORDEN- ISO9168. MICROMOTOR-PEÇA DE MAIO COM DESIGN ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLOGICO TIPO UNIVERSAL BORDEN (ISO9168) E CONEXÃO TIPO INTRA (ISO3964). 3.294,30 NO CONTRA ÂNGULO / PEÇA RETA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA COM 20.000 RPM (MAX.). PEÇA RETA-CORPO METÁLICO (AÇO INOX E ALUMÍNIO) E POSSUI SISTEMA DE TRANSMISSÃO APOIADO EM ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO; CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM SISTEMA INTRA; AUTOCLAVÁVEL A 135°C; TRABALHA ATE 20.000 RPM. CONTRA ÂNGULO-COMPOSTA POR PARTES METÁLICAS (LIGA DE ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL); CONEXÃO COM MICROMOTOR COMPATÍVEL COM O SISTEMA INTRA; BROCAS	5	KIT	ALT	3.294,30	16.471,50

BAJ

8



FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA- TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO; RESISTENTE A TRAÇÃO, ASSEGURANDO 0 TRAVAMENTO DA BROCA; REDUÇÃO: 1:1; ROTAÇÃO MAXIMA 40.000 RPM; AUTOCLAVÁVEL A 135°						
VALOR TOTAL - R\$						260.304,49

LOTE 06

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Marca	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	APARELHO LASER DE FISIOTERAPIA CI CANETA 830NM. 0 APARELHO TEM EMISSAO CONTINUA E PULSADA BIVOLT E A CANETA É UTILIZADA EM REABILITAÇÃO, ORTOPEDIA, MEDICINA ESPORTIVA E ACUPUNTURA, DEVIDO ;ok PROFUNDIDADE ATINGIDA PELO FEIXE.	2	UND	CARCI	3.650,21	7.300,42
02	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	6	UND	WELMY	2.864,40	17.186,40
03	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	6	UND	WELMY	1.909,45	11.456,70
04	BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	6	UND	WELMY	2.864,40	17.186,40
05	BALDE/LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA. CAPACIDADE MINIMADE 05 LITROS E CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO.	20	UND	PLASUTIL	36,93	738,60
06	BANDEJA RETANGULAR LISA EM INOX 22X12X1.5CM.	8	UND	FORTINO X	71,95	575,60
07	CABO DE BISTURI N° 3 (LAM. 10 A 17) PARA LAMINAS N° 10 A 17; MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; TAMANHO: 13CM.	8	UND	FORTINO X	18,23	145,84
08	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, SUPORTE COM RODIZIOS NÚMERO DE SAIDA SIMULTANIAMINIMADE 04 POTENCIAMINIMADE 1/4 HP.	5	UND	MRM	2.218,97	11.094,85
09	CUBA RIM INOX 26X12CM. DIMENSÕES: 26 x 12 CM; CAPACIDADE: 700 ML; MATERIAL: AV) INOXIDÁVEL; VALIDADE INDETERMINADA.	8	UND	FORTINO X	86,98	695,84
10	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO MATERIAL DE CONFECCÃO TECIDO EM ALGODAO BRAÇADEIRA/FECHO METAL.	5	UND	PREMIUM	476,96	2.384,30

Boa

[Handwritten mark]



11	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO HALONEGIO HASTE FLEXIVEL.	5	UND	GG EQUIPAMENTOS	1.523,33	7.616,65
12	LATERNAS CLINICAS MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIOLED	5	UND	MIKATOS	217,61	1.088,05
13	NEURODYN II N53, 4 CANAIS, BIVOLT. DESTINADO AS TERAPIAS POR CORRENTES TENS, FES E RUSSA. POSSUI 32 PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. APRESENTA 4 CANAIS DE SAIDA COM CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE ATRAVÉS DE TECLASOFT TOUCH. DISPLAY LCD BLUE LIGHT, O QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE.	2	UND	CARCI	2.015,72	4.031,44
14	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; COM SERRILHA	8	UND	ABC	79,58	636,64
15	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10CM POSSUI TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA; PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA CURVA, COM SERRILHA.	8	UND	ABC	65,95	527,60
16	PINÇA KELLY RETA 14CM-PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; PONTA RETA, COM SERRILHA.	8	UND	ABC	60,42	483,36
17	PORTA AGULHA MAYOHEGAR 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM SERRILHA.	8	UND	ABC	84,32	674,56
18	SONOPULSEIII 1 E 3 MHZ S34, ULTRASSOM TERAPEUTICO BIVOLT. EQUIPAMENTO MONOFÁSICO PROJETADO PARA USO EM MODO CONTINUO E PULSADO DE OPERAÇÃO, CLASSE II COM PARTE APLICADA DE TIPOBFDE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO. O EQUIPAMENTO É PROTEGIDO CONTRA GOTEJAMENTO DE AGUA (CLASSIFICAÇÃO IPX1). NÃO É ADEQUADO PARA USO NA PRESENÇA DE ANESTÉSICOS INFLAMÁVEIS. QUANTO AOS LIMITES PARA PERTURBAÇÃO ELETROMAGNÉTICA, O SONOPULSEIII 1.0 MHZ / 3.0 MHZ É UM EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO QUE PERTENCE	2	UND	CARCI	2.013,28	4.026,56

BOB



	AO GRUPO 1 CLASSE A.					
19	SUPORE DE SORO, MATERIAL DE CONFECCÃO/FERRO PINTADO.	6	UND	TUBOMED	449,67	2.698,02
20	TESOURA MAYORETA 14CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA RETA.	8	UND	ABC	64,92	519,36
21	DETECTOR FETAL, DETECTAR BATIMENTOS APARTIR 10° A 12° SEMANA DE GESTAÇÃO , DISPLAY LED, BATERIA RECARREGAVEL, FAIXA MEDIÇÃO DE FCF 30 A 240BPM.	5	UND	SONOLIN E	1.231,79	6.158,95
22	OTOSCÓPIOLED- OTOSCOPIO COM CABEÇOTE ADULTO PARA ESPÉCULO, COM LÂMPADALED, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR. VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. COM05 ESPÉCULOS.	5	UND	MIKATOS	1.911,41	9.557,05
23	ELETRCARDIÓGRAFO -ECG. EQUIPAMENTO DE 12 CANAIS QUE VERIFICA E GRAVA O ELETRCARDIOGRAMA DO PACIENTE. ELE FORNECE AOS USUÁRIOS O REGISTRO DE ECG'S DO PACIENTE, OS PARÂMETROS DE MEDIDA PARA DIAGNÓSTICO E AUTO-ANÁLISE. A INFORMAÇÃO DO PACIENTE E A IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIOSAO IMPRESSAS COM OECGNO RELATÓRIO DE SAIDA E É EFICAZ PARA O CONTROLE DO HOSPITAL. PARA UMA OPERAÇÃO CONVENIENTE, OS ECG'S PODEM SER VERIFICADOS E GRAVADOS PRESSIONANDO A TECLA DE ATALHO. ENTÃO, OECG É IMPRESSO EM UM RELATÓRIO TAMANHO A4 APÓS APLICAR FILTROS, CALCULAR OS PARÂMETROS DE MEDIDA E AUTO-ANÁLISE. ALÉM DA ALIMENTAÇÃO AC, O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO CONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARREGAVEL INTERNA. ISTO POSSIBILITA O USO DO EM AMBULÂNCIAS, VISITAS À PACIENTES OU DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE. DADOS TÉCNICOS: - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - FUNÇÃO COPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; - BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE	2	UND	ALFAMED	32.150,00	64.300,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PAPEL FAX; - FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); - AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; - INTERPRETAÇÃO DOECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; - IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; - IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; - ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; - INTERFACE PARAMODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DOECGPOR FAX); - SOFTWAREPERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM E-MAIL; - ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGAVEL E REDE ELÉTRICA AUTOMÁTICA 110V E 220V.					
VALOR TOTAL - R\$					171.083,19

VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 431.387,68 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

PRAZO DE ENTREGA: Até 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento dos produtos, inclusive as relacionadas com:

- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infração;

- Seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados A Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento dos produtos objeto desta licitação.

Senador Pompeu - CE, 29 de setembro de 2022.